

**V. Состав
и состояние общего имущества в Многоквартирном доме по адресу:
г. Москва, ул. Нижние Мневники дом 7**

№	Наименование элемента общего имущества	Параметры, описание (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Характеристика состояния общего имущества
I. Помещения общего пользования			
1.	Помещения общего пользования (без учета лестничных маршей, тех. помещений, автостоянки, рамп, коридоров и вестибюлей)	Количество – 381 шт. Площадь пола – 13730,5 м ² Материал пола – Керамогранитная плитка	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
2.	Лестницы	Количество лестничных маршей – 915 шт. Материал лестничных маршей – железобетон. Лестничная площадка- керамогранитная плитка. Материал ограждения – Нержавеющая сталь Материал балясин – Нержавеющая сталь Площадь маршей лестниц – 7246,8 м ²	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
3.	Лифтовые и иные шахты	Количество лифтовых шахт: - пассажирские лифты – 57 шт; - подъемники для мусорных контейнеров – 2 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
4.	Коридоры (межквартирные коридоры + коридоры паркинга + вестибюли)	Количество (межквартирные коридоры; коридоры паркинга; вестибюли) – 389 (309; 63; 17) шт. Площадь пола (межквартирные коридоры; коридоры паркинга; вестибюли) – 12406,6 м ² (8403,2; 1872,8; 2130,6) Материал пола – керамогранит.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или

			восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
5.	Технические этажи (техническое пространство)	Количество –11 шт. Площадь пола – 11498,4 м ² Материал пола – цементно- песчаная стяжка.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
6.	Чердаки не вошедшие в обмер БТИ	Нет	
7.	II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома		
8.	Фундаменты	Вид фундамента – Железобетонная монолитная фундаментная плита.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
9.	Стены и перегородки внутри подъездов (входные группы – 1 этаж: вестибюли+колясы очные+ПУИ+СУ+ тамбуры+лифтовые холлы+фитнес+досуговый центр+детский центр)	Количество подъездов – 25 шт. Площадь стен в подъездах – 9208 м ² Материал отделки стен: <ul style="list-style-type: none"> - Керамогранит – 8906,9 м² - Натуральный камень – 86,2 м² - Зеркало – 102 м² - Акустические панели – 60,8 м² - Мягкие декоративные панели – 52,2 м² Площадь потолков – 3063 м ² Материал отделки потолков <ul style="list-style-type: none"> - Подвесной потолок ГКЛ – 2459,4 м² - Металлокассетный подвесной потолок – 584,8 м² - Акустические панели -18,8 м² 	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

	Стены и перегородки внутри помещений общего пользования (типовые этажи+паркинг+ помещения 1 этажа без ДП)	<p>Площадь стен – 175801,8 м²</p> <p>Материал отделки стен:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Керамогранит – 57701,2 м² - Степалит – 3280,2 м² - Зеркало - 803,9 м² - Окраска – 95794 м² - Грунтовка – 17822,4 м² - Стены помещений ТП (Лист стальной перфорированный+ стеклоткань + Плиты из каменной ваты + стеклоткань) – 411,7 м² <p>Площадь потолков – 103032 м² Материал отделки потолков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подвесной потолок ГКЛ – 8776,1 м² - Металлокассетный подвесной потолок – 10745,6 м² - Окраска – 71503,6 м² - Потолок помещений ТП (Лист стальной перфорированный+ стеклоткань+Плиты из каменной ваты+стеклоткань) – 109,2 м² - Грунтовка – 11896,6 м² 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.</p> <p>Дефекты не обнаружены.</p> <p>Процент износа 0,0%</p>
11	Наружные стены	<p>Материал – газобетонный блок. Монолитно железобетонные простенки, утеплитель минвата, облицовка стеклофибробетон, алюминиевые композитные панели, стальные композитные панели, керамогранит, керамический кирпич.</p> <p>Площадь – 104265,0 кв. м</p>	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.</p> <p>Дефекты не обнаружены.</p> <p>Процент износа 0,0%</p>
12	Перекрытия	<p>Количество перекрытий этажей – 23</p> <p>Материал – Монолитный железобетон</p> <p>Площадь – 175620,1 кв. м.</p>	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.</p> <p>Дефекты не обнаружены.</p> <p>Процент износа 0,0%</p>
13	Крыши (без учета тех. помещений)	<p>Вид кровли – плоская, не обслуживаемая, мягкая. Материал кровли – мембрана; брускатка.</p> <p>Площадь плоской кровли – 10946,1 м²</p> <p>Протяженность свесов – нет</p> <p>Площадь свесов – нет</p> <p>Протяженность ограждений – 119,72 м</p>	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.</p> <p>Дефекты не обнаружены.</p> <p>Процент износа 0,0%</p>

	Двери	Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования – 3372 шт: - автоматические раздвижные-48шт.; - двери пожарных лестниц-374шт; - металлические двери – 470 шт - металлические двери с остеклением – 756 шт - фасадные двери - 149 - двери паркинга-1575шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
14	Окна	Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования – 159 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование			
	Лифты и лифтовое оборудование	Лифт №: L1.1, 2.1, 3.1, 4.3, 4.5 Грузопассажирский лифт Марка – S700L; Грузоподъёмность – 1600 кг; Количество – 5 шт. Лифт №: 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1, 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1, 6.4.1, 6.5.1, 6.6.1, 6.7.1, 6.8.1, 7.1.1, 7.2.1, 7.3.1, 7.4.1, 7.5.1, 7.6.1, 7.7.1, 7.8.1. Грузопассажирский лифт Марка – WD800MRL; Грузоподъёмность – 1600 кг; Количество – 21 шт. Лифт №: L4.1, 4.2, 4.4, 4.6, Грузопассажирский лифт Марка - WD800MRL; Грузоподъёмность – 1000 кг; Количество – 25 шт. Лифты №: L1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 4.3, 4.5, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 6.1.2, 6.2.2, 6.3.2, 6.4.2, 6.5.2, 6.6.2, 6.7.2, 7.1.2, 7.2.2, 7.3.2, 7.4.2, 7.5.2, 7.6.2, 7.7.2, 7.8.2. Пассажирский лифт Марка - S700L; Грузоподъёмность – 1000 кг; Количество – 28 шт. Подъемник грузовой Марка - CMInd-K2-2000-2,55x2,8x2,0-5,7-0,13 Грузоподъёмность – 2000 кг Количество – 2 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
16	Вентиляция	Количество вентиляционных шахт: Вентиляционные каналы – 520 шт Дымоход – 40 шт	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.
17			

			требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
18	Дымовые трубы/ вентиляционные трубы	Количество вентиляционных труб (воздуховодов) – 60657,9 м Материал – сталь 0,5; 0,7; 0,8; 0,9 мм Количество дымовых труб – 40 шт Материал – сталь 0,5; L 1000 мм 250/350-0,5/0,5-444/430	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
19	Электрические вводно- распределительны е устройства	ВРУ- 21 шт.	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
20	Светильники	<p>Корпус 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Светильник LTD-POLAR-TURN-R90-7W Day4000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года) 032860 032860 4000 K - 4 шт - Встраиваемый светильник d80 с блендой 80 мм DOWNLED P2 W 4000K RAL9005 в имитацию трека. Производитель «Европейская Электротехника» - 146 шт - Светильники FX LINE 75 1000мм 4000K, цвет корпуса RAL, 220В 70-350 Вт/м. Производитель «Европейская Электротехника» - 9,7 м - Светильник овальный лайтбокс с нижней световой плоскостью (в СУ), размеры: 950*1450*100 мм, 4000K. Производитель «Европейская Электротехника» - 1 шт - Встраиваемый светильник DL-BL180-18W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года) 021440 - 8 шт - Встраиваемый квадратный светильник Slotx5 4000K Размеры: 204 x 65 x 55 мм. Производитель «FALDI» - 2 шт - Светильник индивидуального изготовления. С LED Strip RT-A168-10mm 24V 3500K warm, LED POVER Supply 24V 250W. Производитель «Европейская Электротехника» - 2 шт - Декоративные встроенные световые линии (LED) вертикальные, в стенах, заподлицо с основной отделкой. Ширина профиля световой полосы - 20 мм. Линия 5000 мм. Производитель «MDM Light» - 8 шт 	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

	<ul style="list-style-type: none"> - Светодиодная лента 24В 2835 14,4Вт/м 4000К, IP20. Производитель «Европейская Электротехника» - 793,1 м - Светодиодная лента 24В 2835 14,4Вт/м 4000К, IP20. Производитель «Европейская Электротехника» - 64,06 м - Линейные светильники NS.2943.22.14/SOLAS LINE P 17W 400K Ra80 220V/ Светильник LED, 550мм. (подвес 3м) БЕЛЫЙ L3 Профиль 50x50мм. Производитель «MDM Light» - 262 шт - Линейные светильники SOLAS LINE P 17W 4000K Ra80 220V/ Светильник LED, 550мм. (подвес 3м) БЕЛЫЙ L3 Профиль 50x50мм. Производитель «MDM Light» - 2 шт - Светильники FX LINE 75 1000мм. 4000К, 1000-5000 Lm/m, Цвет корпуса RAL 9003, 220B 70-350 Вт/м. Прямая полоса. Производитель «MDM Light» - 28,64 п.м - Уличный потолочный светильник, материал: алюминий+PC, размер:d150mm x h105mm, IP65, мощность 8Вт, лампа GX53 включена в цену товара RAL9003 3000K ТОР 150 3534-B9- GX53. Производитель «Uni Luce» – 38шт - Настенный светильник (бра) Conf E27x1 15Вт IP65 O450WL-01GF, с светодиодной лампой 10Вт 2800К, E27. Производитель «Maytoni» – 4 шт - Светильник аварийного освещения, диодный накл. 18 Вт, 2000 лм, IP65, с БАП. Производитель «Световые технологии» - 84 шт - Световой указатель ISLAND/ОСТРОВ1 "ПК". Производитель «Европейская Электротехника» - 49 шт - Световой указатель "Пожарный гидрант" ДБО 01-1-003 IP54 – 1 шт - Светильник диодный накл. 17 Вт, 1700 лм, IP65. Производитель «Световые технологии» - 63 шт - Светильник диодный накл. 20 Вт, 2000 лм, IP65, с датчиком движения. Производитель «Световые технологии» - 48 шт - Светильник диодный накл. 18 Вт, 2000 лм, IP65. Производитель «Световые технологии» - 61 шт - Светодиодный светильник KL-120 – 76 шт <p>Корпус 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Светильник диодный накл. 17 Вт, 1700 лм, IP65, STAR NBT LED 18 silver. Производитель «Световые технологии» - 64 шт - Светильник диодный накл. 20 Вт, 2000 лм, IP65, с датчиком движения, CD LED 18 MS. Производитель «Световые технологии» - 48 шт - Светильник диодный накл. 18 Вт, 2000 лм, IP65, с БАП, CD LED 18 EM. Производитель «Световые технологии» - 80 шт - Светильник диодный накл. 18 Вт, 2000 лм, IP65, CD LED 18. Производитель «Световые технологии» - 60 шт - Уличный потолочный светильник, материал: алюминий+PC, размер: d150mm x h105mm, IP65, мощность 8Вт, лампа GX53 включена в цену товара RAL9003 3000K ТОР 150 3534-B9- GX53. Производитель «Uni Luce» – 38 шт - Настенный светильник (бра) Conf E27x1 15Вт IP65 O450WL-01GF, с светодиодной лампой 10Вт 2800К, E27. Производитель «Maytoni» – 4 шт - Светильник LTD-POLAR-TURN-R90-7W Day4000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года) 4000K - 10шт - Светильники FX LINE 75 1000мм 4000К, 220B 70-350 Вт/м. Производитель «Европейская 	
--	---	--

	<p>Электротехника» - 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Светильник овальный лайтбокс с нижней световой плоскостью (в СУ), размеры: 950*1450*100 мм NS.0867.21.01/DOFA MAX P 120W 4000K Ra90 БЕЛЫЙ RAL9003. Производитель «Европейская Электротехника» - 1 шт - Встраиваемый светильник DL-BL180-18W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года) 021440. Производитель «Arlight»- 15шт - Встраиваемый квадратный светильник Slotx5 4000K Размеры: 204 x 65 x 55 мм. Производитель «FALDI» - 1 шт - Встраиваемый светильник d80 с блендой 80 мм DOWNLED P2 W 4000K RAL9005 в имитацию трека. Производитель «Европейская Электротехника» - 14шт - Люстра Market Linexx, внешние габариты инсталляции - 2900 x 1550 x 1000 мм, мощность 1500 Вт. Производитель «Европейская Электротехника» - 1 шт - Светодиодная лента 24В 2835 14,4Вт/м 4000K, IP20. Производитель «Европейская Электротехника» - 994 м - Линейные светильники NS.2943.22.14, SOLAS LINE P 17W 4000K Ra80 220V/ Светильник LED, 550мм. (подвес 3м) БЕЛЫЙ L3 Профиль 50х50мм. Производитель «MDM Light» - 252 шт - Световой указатель ISLAND/ОСТРОВ1 "ПК". Производитель «Европейская Электротехника» - 48 шт - Светодиодный светильник KL-120 – 78 шт - Световой указатель "Пожарный гидрант" ДБО 01-1-003 IP54 – 1 шт 	
	<p>Корпус 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Светильник диодный накл. 17 Вт, 1700 лм, IP65, STAR NBT LED 18 silver. Производитель «Световые технологии» - 72 шт - Светильник диодный накл. 20 Вт, 2000 лм, IP65, с датчиком движения, CD LED 18 MS. Производитель «Световые технологии» - 54 шт - Светильник диодный накл. 18 Вт, 2000 лм, IP65, с БАП, CD LED 18 EM. Производитель «Световые технологии» - 81 шт - Светильник диодный накл. 18 Вт, 2000 лм, IP65, CD LED 18. Производитель «Световые технологии» - 61 шт - Уличный потолочный светильник, материал: алюминий+PC, размер: d150mm x h105mm, IP65, мощность 8Вт, лампа GX53 включена в цену товара RAL9003 3000K ТОР 150 3534-B9- GX53. Производитель «Uni Luce» – 38 шт - Настенный светильник (бра) Conf E27x1 15Вт IP65 O450WL-01GF, с светодиодной лампой 10Вт 2800K, E27. Производитель «Maytoni» – 4 шт - Светильник LTD-POLAR-TURN-R90-7W Day4000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года) 4000K - 5шт - Светильники FX LINE 75 1000мм 4000K, цвет корпуса RAL, 220В 70-350 Вт/м. Производитель «Европейская Электротехника» - 1 шт - Светильник овальный лайтбокс с нижней световой плоскостью (в СУ), размеры: 950*1450*100 мм, RAL9003, 4000 К. Производитель «Европейская Электротехника» - 1 шт - Встраиваемый квадратный светильник Slotx5 4000K Размеры: 204 x 65 x 55 мм. Производитель «FALDI» - 2 шт - Встраиваемый светильник DL-BL180-18W Day White (Arlight, IP40 Металл, 3 года) 021440 - 8 шт 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Встраиваемый светильник d80 с блендой 80 мм DOWNLED P2 W 4000K RAL9005 в имитацию трека. Производитель «Европейская Электротехника» - 146шт - Светильник индивидуального изготовления. С LED Strip RT-A168-10mm 24V 3500K warm, LED POVER Supply 24V 250W. Производитель «Европейская Электротехника» - 2 шт - Светодиодная лента 24В 2835 14,4Вт/м 4000К, IP20. Производитель «Европейская Электротехника» - 880 м - Линейные светильники NS.2943.22.14, SOLAS LINE P 17W 400K Ra80 220V/ Светильник LED, 550мм. (подвес 3м) БЕЛЫЙ L3 Профиль 50х50мм. Производитель «MDM Light» - 252 шт - Встраиваемый линейный светильник, тип Slim line, HO, 1210lm, 12,5W, IP40, 4000K. Светильник из экструдированного алюминия. Цвет белый. Производитель «BUCK» - 4 шт - Встраиваемый квадратный светильник Micro MD4, 4000K, 9,5W, 1000lm, 75°, IP20, коэффициент дискомфорта UGR<22, индекс цветопередачи CRI >80. Производитель «BUCK» - 23 шт - LED лента скрытого монтажа в профиле 4000K. Производитель «Европейская Электротехника» - 4,3 шт - Световой указатель ISLAND/ОСТРОВ1 "ПК". Производитель «Европейская Электротехника» - 48 шт - Светодиодный светильник KL-120 – 78 шт - Световой указатель "Пожарный гидрант" ДБО 01-1-003 IP54 – 1 шт 	
	<p>Корпус 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Светильник диодный накл. 17 Вт, 1700 лм, IP65, STAR NBT LED 18 silver. Производитель «Световые технологии» - 131шт - Светильник диодный накл. 20 Вт, 2000 лм, IP65, с датчиком движения, CD LED 18 MS. Производитель «Световые технологии» - 66 шт - Светильник диодный накл. 18 Вт, 2000 лм, IP65, с БАП, CD LED 18 EM. Производитель «Световые технологии» - 73 шт - Светильник диодный накл. 18 Вт, 2000 лм, IP65, CD LED 18. Производитель «Световые технологии» - 147 шт - Уличный потолочный светильник, материал: алюминий+PC, размер: d150mm x h105mm, IP65, мощность 8Вт, лампа GX53 включена в цену товара RAL9003 3000K ТОР 150 3534-B9- GX53. Производитель «Uni Luce» – 442 шт - Светильник LTD-POLAR-TURN-R90-7W Day4000 (WH, 36 deg, 230V) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года) 4000K - 11 шт - Светильники FX LINE 75 1000мм 4000K, 220В 70-350Вт/м. Производитель «Европейская Электротехника» - 2 шт - Светильник овальный лайтбокс с нижней световой плоскостью (в СУ), размеры: 950*1450*100 мм NS.0867.21.01/DOFA MAX P 120W 4000K Ra90 БЕЛЫЙ RAL9003. Производитель «Европейская Электротехника» - 1 шт - Встраиваемый квадратный светильник Slotx5 4000K Размеры: 204 x 65 x 55 мм. Производитель «FALDI» - 2 шт - Встраиваемый светильник DL-BL180-18W Day White (IP40 Металл, 3 года) 021440. Производитель «Arlight»- 34 шт - Встраиваемый светильник d80 с блендой 80 мм DOWNLED P2 W 4000K RAL9005 в имитацию трека. 	

	<p>Производитель ««Европейская Электротехника»» - 186 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Светильник индивидуального изготовления. С LED Strip RT-A168-10mm 24V 4000K warm, LED POVER Supply 24V 250W. Радиус 195 мм. Производитель «Европейская Электротехника» - 6 шт - Светильник индивидуального изготовления. С LED Strip RT-A168-10mm 24V 4000K warm, LED POVER Supply 24V 250W. Радиус 108 мм. Производитель «Европейская Электротехника» - 2 шт - Светодиодная лента 24В 2835 14,4Вт/м 4000К, IP20. Производитель «Европейская Электротехника» - 1460,6 м - Люстра Market Linexx, внешние габариты инсталляции - 2900 x 1550 x 1000 мм, мощность 1500 Вт. Производитель «Европейская Электротехника» - 1 шт - Линейные светильники NS.2943.22.14, SOLAS LINE P 17W 400K Ra80 220V/ Светильник LED, 550мм. (подвес 3м) БЕЛЬЙ L3 Профиль 50х50мм. Производитель «MDM Light» - 540 шт - Световой указатель ISLAND/OCTROB1 "ПК". <p>Производитель «Европейская Электротехника» - 257 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Светодиодный светильник KL-120 – 200 шт - Световой указатель "Пожарный гидрант" ДБО 01-1-003 IP54 – 1 шт <p>Корпус 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Встраиваемый квадратный светильник Slotx5 4000K Размеры: 204 x 65 x 55 мм. Производитель «FALDI» - 45 шт - Светильник потолочный подвесной RINGO H d:900мм 4000K RAL9005 h:70 мм. Производитель «МДМ (Лайт)» - 15 шт - Светильник FX LINE 75 1000мм. 3000/4000К, 1000-5000 Lm/m. Цвет корпуса RAL 9003, 220В 70-350 Вт/м. Производитель «Европейская Электротехника» - 99,8 м - Светильник FX LINE 75 1000мм. 3000/4000К, 1000-5000 Lm/m. Цвет корпуса RAL 9003, 220В 70-350 Вт/м., Внешний радиус r=375. Производитель: «Европейская электротехника» – 15 шт - Закарнизная подсветка. Светодиодная лента 24В 2835 14,4Вт./м. 4000К 1000мм. IP20, 5 лет Алюминиевый профиль накладной 15х6 с опаловым рассеивателем + Драйвер светодиодный. Производитель: "Европейская электротехника" – 2113 м - Светодиодный встраиваемый светильник SEA 22R 40K1390 20 170 Производитель: " ТЕМА LIGHTING" – 756 шт - Световой указатель ISLAND/OCTROB1 "ПК". <p>Производитель «Европейская Электротехника» - 59 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Световой указатель "Пожарный гидрант" ДБО 01-1-003 IP54 – 1 шт - Светильник диодный накл. 17 Вт, 1700 лм, IP65, STAR NBT LED 18 silver. Производитель «Световые технологии» - 157 шт - Светильник диодный накл. 20 Вт, 2000 лм, IP65, с датчиком движения, CD LED 18 MS. Производитель «Световые технологии» - 12 шт - Светильник диодный накл. 18 Вт, 2000 лм, IP65, с БАП, CD LED 18 EM. Производитель «Световые технологии» - 172 шт - Светильник диодный накл. 18 Вт, 2000 лм, IP65, CD LED 18. Производитель «Световые технологии» - 183 шт - Уличный потолочный светильник, материал: алюминий+PC, размер: d150mm x h105mm, IP65, 	
--	---	--

	<p>мощность 8Вт, лампа GX53 включена в цену товара RAL9003 3000К ТОР 150 3534-B9- GX53. Производитель «Uni Luce» – 34 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Настенный светильник (бра) Conf E27x1 15Вт IP65 O450WL-01GF, с светодиодной лампой 10Вт 2800К, Е27. Производитель «Maytoni» – 2 шт - Светильник диодный накл. 49 Вт, 4950 лм, IP65, SLICK.PRS ECO LED 45. Производитель «Световые технологии» -24 шт <p>Корпус 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Встраиваемый квадратный светильник Slotx5 4000К Размеры: 204 x 65 x 55 мм. Производитель «FALDI» - 67 шт - Светильник потолочный подвесной RINGO H d:900мм 4000K RAL9005 h:70 мм. Производитель «МДМ (Лайт)» - 20 шт <ul style="list-style-type: none"> - Светильник FX LINE 75 1000мм. 3000/4000K, 1000-5000 Lm/m. Цвет корпуса RAL 9003, 220В 70-350 Вт/м., Внешний радиус r=375. Производитель: "Европейская электротехника" – 25 шт - Светильник FX LINE 75 1000мм. 3000/4000K, 1000-5000 Lm/m. Цвет корпуса RAL 9003, 220В 70-350 Вт/м. Производитель «Европейская Электротехника» – 152,9 м - Закарнизная подсветка. Светодиодная лента 24В 2835 14,4Вт./м. 4000K 1000мм. IP20, 5 лет Алюминиевый профиль накладной 15х6 с опаловым рассеивателем + Драйвер светодиодный. Производитель: "Европейская электротехника" –1860,7 м - Светодиодный встраиваемый светильник TemaLighting SEA 22R 40K1390 20 170. Производитель: "TEMA LIGHTING" – 940 шт - Светильник диодный накл. 17 Вт, 1700 лм, IP65, STAR NBT LED 18 silver. Производитель «Световые технологии» - 204шт - Светильник диодный накл. 20 Вт, 2000 лм, IP65, с датчиком движения, CD LED 18 MS. Производитель «Световые технологии» - 104 шт - Светильник диодный накл. 18 Вт, 2000 лм, IP65, с БАП, CD LED 18 EM. Производитель «Световые технологии» - 144 шт - Светильник диодный накл. 18 Вт, 2000 лм, IP65, CD LED 18. Производитель «Световые технологии» - 299 шт - Уличный потолочный светильник, материал: алюминий+PC, размер: d150mm x h105mm, IP65, мощность 8Вт, лампа GX53 включена в цену товара RAL9003 3000К ТОР 150 3534-B9- GX53. Производитель «Uni Luce» – 31 шт - Настенный светильник (бра) Conf E27x1 15Вт IP65 O450WL-01GF, с светодиодной лампой 10Вт 2800К, Е27. Производитель «Maytoni» – 9 шт - Световой указатель ISLAND/ОСТРОВ1 "ПК". Производитель «Европейская Электротехника» - 118 шт - Световой указатель "Пожарный гидрант" ДБО 01-1-003 IP54 – 1 шт <p>Корпус 7 Секции 1-2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Встраиваемый квадратный светильник Slotx5 4000К Размеры: 204 x 65 x 55 мм. Производитель «FALDI» - 61 шт - Светильник потолочный подвесной RINGO H d:900мм 4000K RAL9005 h:70 мм. Производитель «МДМ (Лайт)» - 15 шт - Светильник FX LINE 75 1000мм. 3000/4000K, 	
--	---	--

	<p>1000-5000 Lm/m. Цвет корпуса RAL 9003, 220В 70-350 Вт/м., Внешний радиус г=375. Производитель: "Европейская электротехника" – 24 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Закарнизная подсветка. Светодиодная лента 24В 2835 14,4Вт./м. 4000К 1000мм. IP20, 5 лет Алюминиевый профиль накладной 15х6 с опаловым рассеивателем + Драйвер светодиодный. Производитель: "Европейская электротехника" – 1654,2 м - Светильник FX LINE 75 1000мм. 3000/4000K, 1000-5000 Lm/m. Цвет корпуса RAL 9003, 220В 70-350 Вт/м. Производитель «Европейская Электротехника» – 787,8 м - Светодиодный встраиваемый светильник TemaLighting SEA 22R 40K1390 20 170. Производитель: "TEMA LIGHTING"-866шт - Светильник диодный накл. 17 Вт, 1700 лм, IP65, STAR NBT LED 18 silver. Производитель «Световые технологии» - 240шт - Светильник диодный накл. 20 Вт, 2000 лм, IP65, с датчиком движения, CD LED 18 MS. Производитель «Световые технологии» - 312 шт - Светильник диодный накл. 18 Вт, 2000 лм, IP65, с БАП, CD LED 18 EM. Производитель «Световые технологии» - 153 шт - Светильник диодный накл. 18 Вт, 2000 лм, IP65, CD LED 18. Производитель «Световые технологии» - 299 шт - Уличный потолочный светильник, материал: алюминий+PC, размер: d150mm x h105mm, IP65, мощность 8Вт, лампа GX53 включена в цену товара RAL9003 3000K ТОР 150 3534-B9- GX53. Производитель «Uni Luce» – 33 шт - Настенный светильник (бра) Conf E27x1 15Вт IP65 O450WL-01GF, с светодиодной лампой 10Вт 2800К, E27. Производитель «Maytoni» – 9 шт - Световой указатель ISLAND/ОСТРОВ1 "ПК". Производитель «Европейская Электротехника» - 126 шт - Световой указатель "Пожарный гидрант" ДБО 01-1-003 IP54 – 2 шт <p>Паркинг МОП (премиум)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Настенный светильник фокус-поинта. Индивидуального изготовления. Габариты: 35x25мм. Производитель «Elitstroy»– 16 шт - Встраиваемый светильник для козырков паркинга – UNI LUCE TRIO-SPOT 3 (6949-B21). 4000K. 10W. Производитель «VOLTALIGHTING» – 71 шт - Встраиваемый светильник d80 с блендой 80 мм DOWNLED P2 W 4000K. RAL9005 в имитацию трека. Производитель «Европейская Электротехника» - 254 шт - Закарнизная подсветка Светодиодная лента 24В 2835 14,4Вт/м 4000К 1000мм. IP20, 5 лет Алюминиевый профиль накладной 15х6 с опаловым рассеивателем +Драйвер светодиодный. Производитель «Европейская Электротехника» – 95,2 м <p>Паркинг МОП (бизнес)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Накладной светодиодный светильник Temalighting spotzy 18w 4000k (Круглый диаметром165 мм). Цвет белый. Производитель «TEMA LIGHTING» - 643 шт - Встраиваемый свтильник для козырков паркинга – UNI LUCE TRIO-SPOT 3 (6949-B21). 4000K. 10W. Производитель «VOLTALIGHTING» – 234 шт - Закарнизная подсветка Светодиодная лента 24В 2835 14,4Вт/м 4000К 1000мм. IP20, 5 лет Алюминиевый профиль накладной 15х6 с опаловым рассеивателем 	
--	---	--

		<p>+Драйвер светодиодный. Производитель «Европейская Электротехника» – 302,2 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Настенный светильник фокус-поинта. Индивидуального изготовления. Габариты: 35x25мм. Производитель «Elitstroy»– 64 шт 	
21	Освещение фасадов	<p>Корпус 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Светильник линейный грунтовый для подсветки пилостр 1 яруса LYNX S 11W 500mm 24V IP67, 12°, 3000K, 500x80x100мм, RAL 9003. Производитель «IMG Lighting» – 10 шт - Светильник точечный MIO CRUZ SA 5W 3000K D110x69, 24B, 15X60°. Производитель «IMG Lighting» – 36 шт - Прожектор светодиодный накладной GARNET PRO S 10W 220V IP66, 3000K, 3°, d80x128, RAL 9003, монтажная чашка D-100mm. Производитель «IMG Lighting» – 114 шт <p>Корпус 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Светильник линейный грунтовый для подсветки пилостр 1 яруса LYNX S 11W 500mm 24V IP67, 12°, 3000K, 500x80x100мм, RAL 9003. Производитель «IMG Lighting» – 29 шт - Светильник точечный MIO CRUZ SA 5W 3000K D110x69, 24B, 15X60°. Производитель «IMG Lighting» – 36 шт - Прожектор светодиодный накладной Kreus двойной на кронштейне 15Wx2, 220V IP66k IP66, 3000K, 10°. Производитель «IMG Lighting» – 72 шт <p>Корпус 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Светильник светодиодный с рамочной оптикой 2x180° WIND 12W IP66, 92x130x55, 3000K, 220V, RAL 9003. Производитель «IMG Lighting» - 214 шт - Светильник точечный MIO CRUZ SA 5W 3000K D110x69, 24B, 15X60°. Производитель «IMG Lighting» – 38 шт - Светильник точечный грунтовый для подсветки пилостр 1 яруса RALLUS XS 10W 24V IP67 3000K 12.5°. Производитель «IMG Lighting» – 32 шт <p>Корпус 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Светильник линейный грунтовый для подсветки пилостр 1 яруса LYNX S 11W 500mm 24V IP67, 12°, 3000K, 500x80x100мм, RAL 9003. Производитель «IMG Lighting» – 54 шт - Светильник точечный MIO CRUZ SA 5W 3000K D110x69, 24B, 15X60°. Производитель «IMG Lighting» – 13 шт - Прожектор светодиодный накладной GARNET PRO S 10W 220V IP66, 3000K, 3°, d80x128, RAL 9003, монтажная чашка D-100mm. Производитель «IMG Lighting» – 199 шт - Светильник накладной светодиодный BAND-K 1060mm 24W 220V IP66, 15°, 3000K. Производитель «IMG Lighting» – 16 шт <p>Корпус 5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Светильник линейный грунтовый для подсветки пилостр 1 яруса LYNX S 11W 500mm 24V IP67, 12°, 3000K, 500x80x100мм, RAL 9003. Производитель «IMG Lighting» – 22 шт - Светильник точечный MIO CRUZ SA 5W 3000K D110x69, 24B, 15X60°. Производитель «IMG Lighting» – 68 шт - Прожектор светодиодный накладной GARNET 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%</p>

	<p>PRO S 10W 220V IP66, 3000K, 3°, d80x128, RAL 9003, монтажная чашка D-100mm. Производитель «IMG Lighting» – 52 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Светильник светодиодный с рамочной оптикой 2x180° WIND 12W IP66, 92x130x55, 3000K, 220V, RAL 9003. Производитель «IMG Lighting» - 79 шт - Светильник светодиодный LVPARADE 220 В, 18 Вт, 3000 К, 1080 лм, 553x150x80 мм/ IP65. Производитель «IMG Ledvizor» - 6 шт - Светильник накладной светодиодный BAND-K 1060mm 24W 220V IP66, 15°, 3000K. Производитель «IMG Lighting» – 13 шт - Светильник линейный накладной BAND ULTRASLIM 12W 1000mm 24V IP65, 3000K, оптика 120°, 1000x22x22, RAL 9023. Производитель «IMG Lighting» – 254 шт - Светильник линейный накладной BAND ULTRASLIM 6W 500mm 24V IP65, 3000K, оптика 120°, 500x22x22, RAL 9023. Производитель «IMG Lighting» – 17 шт - Светильник линейный накладной BAND ULTRASLIM 3W 300mm 24V IP65, 3000K, оптика 120°, 300x22x22, RAL 9023. Производитель «IMG Lighting» – 42шт <p>Корпус 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - Светильник линейный грунтовый для подсветки пилляр 1 яруса LYNX S 11W 500mm 24V IP67, 12°, 3000K, 500x80x100мм, RAL 9003. Производитель «IMG Lighting» – 56 шт - Светильник точечный MIO CRUZ SA 5W 3000K D110x69, 24B, 15X60°. Производитель «IMG Lighting» – 95 шт - Прожектор светодиодный накладной GARNET PRO S 10W 220V IP66, 3000K, 3°, d80x128, RAL 9003, монтажная чашка D-100mm. Производитель «IMG Lighting» – 202 шт - Светильник светодиодный с рамочной оптикой 2x180° WIND 12W IP66, 92x130x55, 3000K, 220V, RAL 9003. Производитель «IMG Lighting» - 28 шт - Светильник светодиодный LVPARADE 220 В, 18 Вт, 3000 К, 1080 лм, 553x150x80 мм/ IP65. Производитель «IMG Ledvizor» - 12 шт - Светильник накладной светодиодный BAND-K 1060mm 24W 220V IP66, 15°, 3000K. Производитель «IMG Lighting» – 13 шт - Светильник линейный накладной BAND ULTRASLIM 12W 1000mm 24V IP65, 3000K, оптика 120°, 1000x22x22, RAL 9023. Производитель «IMG Lighting» – 315 шт - Светильник линейный накладной BAND ULTRASLIM 6W 500mm 24V IP65, 3000K, оптика 120°, 500x22x22, RAL 9023. Производитель «IMG Lighting» – 24 шт - Светильник линейный накладной BAND ULTRASLIM 3W 300mm 24V IP65, 3000K, оптика 120°, 300x22x22, RAL 9023. Производитель «IMG Lighting» – 72шт - Светильник для освещения подконсольного пространства Мощность0.6Вт Световой поток 60Лм Оптика 170° Габаритные размеры 34x19x4,8мм Цветовая температура 3000К. Производитель «Европейская Электротехника» - 265 м² <p>Корпус 7</p> <ul style="list-style-type: none"> - Светильник линейный грунтовый для подсветки пилляр 1 яруса LYNX S 11W 500mm 24V IP67, 12°, 	
--	---	--

		<p>3000K, 500x80x100мм, RAL 9003. Производитель «IMG Lighting» – 64 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Светильник точечный MIO CRUZ SA 5W 3000K D110x69, 24В, 15X60°. Производитель «IMG Lighting» – 82 шт - Прожектор светодиодный накладной GARNET PRO S 10W 220V IP66, 3000K, 3°, d80x128, RAL 9003, монтажная чашка D-100mm. Производитель «IMG Lighting» – 207 шт - Светильник светодиодный с рамочной оптикой 2x180° WIND 12W IP66, 92x130x55, 3000K, 220V, RAL 9003. Производитель «IMG Lighting» - 37 шт - Светильник светодиодный LVPARADE 220 В, 18 Вт, 3000 K, 1080 лм, 553x150x80 мм/ IP65. Производитель «IMG Ledvizor» - 10 шт - Светильник накладной светодиодный BAND-K 1060mm 24W 220V IP66, 15°, 3000K. Производитель «IMG Lighting» – 13 шт - Светильник линейный накладной BAND ULTRASLIM 12W 1000mm 24V IP65, 3000K, оптика 120°, 1000x22x22, RAL 9023. Производитель «IMG Lighting» – 363 шт - Светильник линейный накладной BAND ULTRASLIM 6W 500mm 24V IP65, 3000K, оптика 120°, 500x22x22, RAL 9023. Производитель «IMG Lighting» – 28 шт - Светильник линейный накладной BAND ULTRASLIM 3W 300mm 24V IP65, 3000K, оптика 120°, 300x22x22, RAL 9023. Производитель «IMG Lighting» – 48 шт - Светильник для освещения подконсольного пространства Мощность0.6Вт Световой поток 60Лм Оптика 170° Габаритные размеры 34x19x4,8мм Цветовая температура 3000К. Производитель «Европейская Электротехника» - 260 м² - 	
22	Системы дымоудаления	Подпор воздуха – 115 шт Дымоудаление – 63 шт	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
23	Магистраль с распределительным щитком от ГРЩ к ВРУ	<p>Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газо- выделением, с внешней и внутренней изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с медными жилами, сечением мм²:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x95 мм² – 1900 м - 1x185 мм² – 420 м - 1x240 мм² – 91500 м <p>Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение, с внешней и внутренней изоляцией из полимерной композиции, не содержащая галогенов, с медными жилами, сечением мм²:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x95 мм² – 2850 м 	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа

			0,0%
24	<p>Сети электроснабжения</p> <p>Паркинг: Кабели силовые (ППГнг(А)-HF), не распространяющие горение, с низким дымо- и газо- выделением, с внешней и внутренней изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с медными жилами, сечением мм²:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x1,5 мм² – 10830 м - 3x2,5 мм² – 16434 м - 3x4 мм² - 2960 м - 3x6 мм² - 2167 м - 3x10 мм² - 792 м - 4x2,5 мм² - 718 м - 4x4 мм² - 330 м - 5x1,5 мм² - 1045 м - 5x2,5 мм² - 10970 м - 5x4 мм² - 19635 м - 5x6 мм² - 3200 м - 5x10 мм² - 10565 м - 5x16 мм² - 418 м - 5x25 мм² - 840 м - 5x35 мм² - 2141 м - 5x50 мм² - 1102 м - 5x70 мм² - 2668 м - 5x95 мм² - 2134 м - 5x120 мм² - 1370 м - 5x150 мм² - 337 м - 5x185 мм² - 915 м - 1x95 мм² - 2500 м - 1x240 мм² - 10750 м <p>Кабели силовые огнестойкие (ППГнг(А)-FRHF), не распространяющие горение, с внешней и внутренней изоляцией из полимерной композиции, не содержащая галогенов, с медными жилами, сечением мм²:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5x1,5 мм² - 616 м - 5x2,5 мм² - 7139 м - 5x4 мм² - 1628 м - 5x6 мм² - 4037 м - 5x10 мм² - 319 м - 5x25 мм² - 204 м - 5x35 мм² - 2013 м - 3x2,5 мм² - 3960 м - 3x6 мм² - 660 м <p>Корпус 1: Кабели силовые (ППГнг(А)-HF), не распространяющие горение, с низким дымо- и газо- выделением, с внешней и внутренней изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с медными жилами, сечением мм²:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x2,5 мм² – 4790 м - 3x4 мм² - 801 м - 3x6 мм² - 140 м - 3x10 мм² - 330 м - 4x2,5 мм² - 340 м - 5x2,5 мм² - 105 м - 5x4 мм² - 2950 м - 5x6 мм² - 230 м - 5x10 мм² - 45 м - 5x25 мм² - 215 м - 5x35 мм² - 155 м - 1x120 мм² серый – 500,5 м 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены.</p> <p>Процент износа 0,0%</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - 1x120 мм² коричневый – 500,5 м - 1x120 мм² черный – 500,5 м - 1x120 мм² синий – 500,5 м - 1x120 мм² зеленый-желтый (в полоску) – 500,5 м <p>Кабели силовые огнестойкие (ППГнг(А)-FRHF), не распространяющие горение, с внешней и внутренней изоляцией из полимерной композиции, не содержащая галогенов, с медными жилами, сечением мм²:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x2,5 мм² - 2535 м - 5x4 мм² - 335 м - 5x6 мм² - 160 м - 5x10 мм² - 310 м - 5x16 мм² - 340 м - 1x70 мм² - 60 м <p>Провод установочный (монтажный) (ПуГПнг(А)-HF)с одной медной многопроволочной гибкой жилой в изоляции из безгалогенной полимерной композиции (ж/з):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x4 мм² - 1000 м - 1x6 мм² - 1800 м - 1x95 мм² - 10 м <p>Корпус 2:</p> <p>Кабели силовые (ППГнг(А)-HF), не распространяющие горение, с низким дымо- и газо- выделением, с внешней и внутренней изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с медными жилами, сечением мм²:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x2,5 мм² - 4230 м - 3x4 мм² - 965 м - 3x6 мм² - 140 м - 3x10 мм² - 330 м - 2x1,5 мм² - 210 м - 4x2,5 мм² - 445 м - 5x2,5 мм² - 155 м - 5x4 мм² - 1535 м - 5x6 мм² - 1500 м - 5x10 мм² - 15 м - 5x25 мм² - 15 м - 5x35 мм² - 171 м - 1x120 мм² - 2275 м <p>Кабели силовые огнестойкие (ППГнг(А)-FRHF), не распространяющие горение, с внешней и внутренней изоляцией из полимерной композиции, не содержащая галогенов, с медными жилами, сечением мм²:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x2,5 мм² - 2535 м - 5x4 мм² - 335 м - 5x6 мм² - 160 м - 5x10 мм² - 165 м - 5x16 мм² - 340 м - 5x25 мм² - 145 м - 1x150 мм² - 60 м <p>Провод установочный (монтажный) (ПуГПнг(А)-HF)с одной медной многопроволочной гибкой жилой в изоляции из безгалогенной полимерной композиции (ж/з):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x4 мм² - 1000 м - 1x6 мм² - 1800 м - 1x95 мм² - 10 м <p>Корпус 3:</p> <p>Кабели силовые (ППГнг(А)-HF), не распространяющие горение, с низким дымо- и газо- выделением, с внешней и внутренней изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с медными жилами, сечением мм²:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x2,5 мм² - 5511 м - 3x4 мм² - 515 м - 3x6 мм² - 140 м - 3x10 мм² - 180 м - 2x1,5 мм² - 210 м - 5x2,5 мм² - 50 м - 5x4 мм² - 1500 м 	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - 5x6 мм² - 1480 м - 5x10 мм² - 15 м - 5x16 мм² - 155 м - 5x25 мм² - 95 м - 5x35 мм² - 45 м - 1x120 мм² - 2535 м <p>Кабели силовые огнестойкие (ППГнг(А)-FRHF), не распространяющие горение, с внешней и внутренней изоляцией из полимерной композиции, не содержащая галогенов, с медными жилами, сечением мм²:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x2,5 мм² - 2535 м - 3x4 мм² - 120 м - 3x6 мм² - 160 м - 5x4 мм² - 335 м - 5x6 мм² - 160 м - 5x10 мм² - 310 м - 5x16 мм² - 340 м - 1x70 мм² - 60 м <p>Провод установочный (монтажный) (ПуГПнг(А)-HF)с одной медной многопроволочной гибкой жилой в изоляции из безгалогенной полимерной композиции (ж/з):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x4 мм² - 2000 м - 1x6 мм² - 1800 м - 1x95 мм² - 10 м <p>Корпус 4:</p> <p>Кабели силовые (ППГнг(А)-HF), не распространяющие горение, с низким дымо- и газо- выделением, с внешней и внутренней изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с медными жилами, сечением мм²:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x1,5 мм² - 85 м - 3x2,5 мм² - 5640 м - 3x4 мм² - 2630 м - 3x6 мм² - 85 м - 2x1,5 мм² - 420 м - 4x2,5 мм² - 665 м - 4x4 мм² - 680 м - 5x2,5 мм² - 830 м - 5x4 мм² - 4485 м - 5x6 мм² - 1175 м - 5x10 мм² - 115 м - 5x16 мм² - 285 м - 5x25 мм² - 440 м - 5x70 мм² - 25 м - 5x95 мм² - 70 м - 1x95 мм² - 2393 м - 1x120 мм² - 1540 м <p>Кабели силовые огнестойкие (ППГнг(А)-FRHF), не распространяющие горение, с внешней и внутренней изоляцией из полимерной композиции, не содержащая галогенов, с медными жилами, сечением мм²:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x2,5 мм² - 4745 м - 5x2,5 мм² - 415 м - 5x4 мм² - 580 м - 5x6 мм² - 580 м - 5x10 мм² - 425 м - 5x70 мм² - 24 м <p>Провод установочный (монтажный) (ПуГПнг(А)-HF)с одной медной многопроволочной гибкой жилой в изоляции из безгалогенной полимерной композиции (ж/з):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x4 мм² - 3680 м - 1x6 мм² - 5520 м - 1x50 мм² - 445 м - 1x95 мм² - 80 м <p>Корпус 5:</p> <p>Кабели силовые (ППГнг(А)-HF), не распространяющие горение, с низким дымо- и газо- выделением, с внешней и внутренней изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов,</p>
--	---

	<p>с медными жилами, сечением мм²:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x1,5 мм² – 1060 м - 3x2,5 мм² – 16455 м - 2x1,5 мм² - 420 м - 3x4 мм² - 2550 м - 3x6 мм² - 85 м - 4x2,5 мм² – 865 м - 5x2,5 мм² - 1770 м - 5x4 мм² - 10270 м - 5x6 мм² - 1060 м - 5x10 мм² - 1065 м - 5x16 мм² - 345 м - 5x25 мм² - 770 м - 5x35 мм² - 300 м - 5x50 мм² - 160 м - 5x150 мм² - 135 м - 1x95 мм² – 2585 м - 1x120 мм² – 2389 м <p>Кабели силовые огнестойкие (ППГнг(А)-FRHF), не распространяющие горение, с внешней и внутренней изоляцией из полимерной композиции, не содержащая галогенов, с медными жилами, сечением мм²:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x2,5 мм² - 2425 м - 5x2,5 мм² - 1685 м - 5x4 мм² - 1740 м - 5x6 мм² - 1020 м - 5x10 мм² - 725 м - 5x16 мм² - 155 м - 5x120 мм² - 48 м <p>Провод установочный (монтажный) (ПуГнг(А)-HF) с одной медной многопроволочной гибкой жилой в изоляции из безгалогенной полимерной композиции (ж/з):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x4 мм² - 1710 м - 1x6 мм² - 4275 м - 1x50 мм² - 275 м - 1x95 мм² - 40 м <p>Корпус 6:</p> <p>Кабели силовые (ППГнг(А)-HF), не распространяющие горение, с низким дымо- и газо- выделением, с внешней и внутренней изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с медными жилами, сечением мм²:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x1,5 мм² – 280 м - 3x2,5 мм² – 21950 м - 3x4 мм² - 3720 м - 2x1,5 мм² - 770 м - 3x10 мм² - 125 м - 4x2,5 мм² – 1080 м - 5x2,5 мм² - 805 м - 5x4 мм² - 6065 м - 5x6 мм² - 5680 м - 5x10 мм² - 1535 м - 5x16 мм² - 160 м - 5x25 мм² - 160 м - 5x70 мм² - 180 м - 5x95 мм² - 100 м - 5x120 мм² - 20 м - 1x95 мм² – 8415 м - 1x120 мм² – 5692,5 м <p>Кабели силовые огнестойкие (ППГнг(А)-FRHF), не распространяющие горение, с внешней и внутренней изоляцией из полимерной композиции, не содержащая галогенов, с медными жилами, сечением мм²:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x2,5 мм² - 5350 м - 5x2,5 мм² - 1695 м - 5x4 мм² - 5100 м - 5x6 мм² – 2015 м - 5x10 мм² - 1865 м 	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - 5x16 мм² - 995 м - 5x25 мм² - 175 м - 5x35 мм² - 60 м <p>Провод установочный (монтажный) (ПуГПнг(А)-HF) с одной медной многопроволочной гибкой жилой в изоляции из безгалогенной полимерной композиции (ж/з):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x4 мм² - 3680 м - 1x6 мм² - 5520 м - 1x95 мм² - 80 м <p>Корпус 7:</p> <p>Кабели силовые (ППГнг(А)-HF), не распространяющие горение, с низким дымо- и газо- выделением, с внешней и внутренней изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с медными жилами, сечением мм²:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x2,5 мм² – 32100 м - 3x4 мм² - 2485 м - 2x1,5 мм² - 1150 м - 3x6 мм² - 215 м - 3x16 мм² - 150 м - 4x2,5 мм² - 3990 м - 5x2,5 мм² - 5160 м - 5x4 мм² - 10570 м - 5x6 мм² - 2580 м - 5x10 мм² - 2225 м - 5x16 мм² – 1530 м - 5x25 мм² - 585 м - 5x35 мм² - 20 м - 5x70 мм² - 160 м - 5x95 мм² - 40 м - 1x50 мм² – 770 м - 1x95 мм² - 7948 м - 1x120 мм² – 1623 м <p>Кабели силовые огнестойкие (ППГнг(А)-FRHF), не распространяющие горение, с внешней и внутренней изоляцией из полимерной композиции, не содержащая галогенов, с медными жилами, сечением мм²:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x2,5 мм² - 5220 м - 3x4 мм² - 195 м - 5x2,5 мм² - 3955 м - 5x4 мм² - 2740 м - 5x6 мм² – 1485 м - 5x10 мм² - 990 м - 5x16 мм² - 1495 м - 5x25 мм² - 355 м - 1x120 мм² - 48 м <p>Провод установочный (монтажный) (ПуГПнг(А)-HF) с одной медной многопроволочной гибкой жилой в изоляции из безгалогенной полимерной композиции (ж/з):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x4 мм² - 3680 м - 1x6 мм² - 5520 м - 1x50 мм² - 355 м - 1x95 мм² - 80 м 	
25	<p>Котлы отопительные</p> <ul style="list-style-type: none"> - Электрический водонагреватель в комплекте со шкафом управления V=5000 л, 234 кВт, Ру16. РБ 3500 Е 150-0 Н. Производитель «Boilerprom» - 3 шт <ul style="list-style-type: none"> - Электрический водонагреватель в комплекте со шкафом управления V=5000 л, 234 кВт, Ру16. РБ 3500 Е 128-0 Н. Производитель «Boilerprom» - 1 шт <ul style="list-style-type: none"> - Электрический водонагреватель в комплекте со шкафом управления V=5000 л, 234 кВт, Ру16. РБ 3500 Е 90-0 Н. Производитель «Boilerprom» - 1 шт 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа</p>

			0,0%
26	Воздуховоды	<p>Корпус 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.5мм, 200x100 . Производитель «Галвент»-309,48 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.5мм, 200x200 . Производитель «Галвент»-0,92 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.5мм, 250x200 . Производитель «Галвент»-0,72 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.5мм, ø100 . Производитель «Галвент»-464,19 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.5мм, ø125 . Производитель «Галвент»-13,54 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.5мм, ø160 . Производитель «Галвент»-429,5 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.5мм, ø200 . Производитель «Галвент»-41,22 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.7мм, 300x100 . Производитель «Галвент»-19,87 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.7мм, 300x125 . Производитель «Галвент»-0,03 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.7мм, 300x150 . Производитель «Галвент»-1,1 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.7мм, 300x300 . Производитель «Галвент»-0,88 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.7мм, 350x250 . Производитель «Галвент»-0,65 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.7мм, 350x300 . Производитель «Галвент»-3,52 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.7мм, 400x100 . Производитель «Галвент»-8,84 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.7мм, 400x200 . Производитель «Галвент»-4,28 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.7мм, 400x250 . Производитель «Галвент»-38,43 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.7мм, 400x300 . Производитель «Галвент»-18,29 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.7мм, 500x250 . Производитель «Галвент»-12 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.7мм, 500x300 . Производитель «Галвент»-7,95 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.7мм, 600x125 . Производитель «Галвент»-0,05 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.7мм, 600x400 . Производитель «Галвент»-2,22 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.7мм, 700x250 . Производитель «Галвент»-4,44 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.7мм, 700x350 . Производитель «Галвент»-10,34 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.7мм, 700x500 . Производитель «Галвент»-2,53 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.7мм, 800x300 . Производитель «Галвент»-16,29 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.7мм, 800x400 . Производитель «Галвент»-11,58 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.7мм, 900x400 . Производитель «Галвент»-11,33 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.7мм, 900x500 . Производитель «Галвент»-6,76 п.м. - Воздуховод из оцинкованной стали, δ=0.7мм, ø250 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 2300x500 мм. ГОСТ 14918-2020,δ=0.9 мм-4м.п. - Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 2300x1600 мм. ГОСТ 14918-2020,δ=0.9 мм-2м.п. - Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, 2600x1100 мм. ГОСТ 14918-2020,δ=0.9 мм-5м.п. - Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø100 мм. ГОСТ 14918-2020,δ=0.5 мм-55м.п. - Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø100 мм. ГОСТ 14918-2020,δ=0.8 мм-2261м.п. - Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø125 мм. ГОСТ 14918-2020,δ=0.5 мм-6м.п. - Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø125 мм. ГОСТ 14918-2020,δ=0.8 мм-824м.п. - Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø160 мм. ГОСТ 14918-2020,δ=0.5 мм-25м.п. - Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø160 мм. ГОСТ 14918-2020,δ=0.8 мм-1441м.п. - Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø200 мм. ГОСТ 14918-2020,δ=0.5 мм-43м.п. - Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø200 мм. ГОСТ 14918-2020,δ=0.8 мм-1074м.п. - Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø250 мм. ГОСТ 14918-2020,δ=0.6 мм-19м.п. - Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø250 мм. ГОСТ 14918-2020,δ=0.8 мм-270м.п. - Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø315 мм. ГОСТ 14918-2020,δ=0.6 мм-13м.п. - Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø315 мм. ГОСТ 14918-2020,δ=0.8 мм-28м.п. - Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, Ø500 мм. ГОСТ 14918-2020,δ=0.8 мм-1м.п. 	
27	<p>Клапаны, фильтры, диффузор на системе вентиляции</p> <p>Корпус 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Воздушный клапан с электроприводом. Производитель "Systemair" – 3 шт - Диффузор универсальный, ø100. Производитель "Арктос"- 43 шт <ul style="list-style-type: none"> - Дроссель-клапан, 200x100. Производитель "Галвент"-114шт. - Дроссель-клапан, 200x200. Производитель "Галвент"-1шт. - Дроссель-клапан, 250x200. Производитель "Галвент"-1шт. - Дроссель-клапан, 300x100. Производитель "Галвент"-38шт. - Дроссель-клапан, 300x150. Производитель "Галвент"-2шт. - Дроссель-клапан, 300x300. Производитель "Галвент"-1шт. - Дроссель-клапан, 350x250. Производитель "Галвент"-1шт. - Дроссель-клапан, 350x300. Производитель "Галвент"-1шт. - Дроссель-клапан, 400x100. Производитель "Галвент"-7шт. - Дроссель-клапан, 400x250. Производитель "Галвент"-3шт. - Дроссель-клапан, 400x300. Производитель "Галвент"-1шт. - Дроссель-клапан, 500x250. Производитель "Галвент"-1шт. - Дроссель-клапан, ø100. Производитель "Галвент"-334шт. - Дроссель-клапан, ø125. Производитель "Галвент"-5шт. - Дроссель-клапан, ø160. Производитель "Галвент"-38шт. 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%</p>

- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI60 с электромеханическим приводом Belimo 220B снаружи, 300x150. Производитель "ООО «Меркор-ПРУФ»" - 2шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI60 с электромеханическим приводом Belimo 220B снаружи, 350x250. Производитель "ООО «Меркор-ПРУФ»" - 1шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI60 с электромеханическим приводом Belimo 220B снаружи, 400x250. Производитель "ООО «Меркор-ПРУФ»" - 5шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI60 с электромеханическим приводом Belimo 220B снаружи, 450x300. Производитель "ООО «Меркор-ПРУФ»" - 2шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI60 с электромеханическим приводом Belimo 220B снаружи, 500x250. Производитель "ООО «Меркор-ПРУФ»" - 1шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI60 с электромеханическим приводом Belimo 220B снаружи, ø100. Производитель "ООО «Меркор-ПРУФ»" - 50шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI60 с электромеханическим приводом Belimo 220B снаружи, ø125. Производитель "ООО «Меркор-ПРУФ»" - 4шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI60 с электромеханическим приводом Belimo 220B снаружи, ø160. Производитель "ООО «Меркор-ПРУФ»" - 38шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI60 с электромеханическим приводом Belimo 220B снаружи, ø200. Производитель "ООО «Меркор-ПРУФ»" - 2шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI60 с электромеханическим приводом Belimo 220B снаружи, ø250. Производитель "ООО «Меркор-ПРУФ»" - 2шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI120 с электромеханическим приводом Belimo 220B снаружи, 450x450. Производитель "ООО «Меркор-ПРУФ»" - 1шт.
- Обратный клапан, ø160. Производитель "ООО «Завод ВКО» марка SHUFT" - 76шт.
- Обратный клапан, ø250. Производитель "ООО «Завод ВКО» марка SHUFT" - 2шт.
- Фильтр канальный М5. Производитель "Systemair" - 1шт.

- Дроссель клапан, 300x300.
Производитель "Галвент" - 6шт.
- Дроссель клапан, 350x300.
Производитель "Галвент" - 4шт.
- Дроссель клапан, 400x250.
Производитель "Галвент" - 8шт.
- Дроссель клапан, 500x200. Производитель "Россия" - 1шт.
- Дроссель клапан, ø100. Производитель "Галвент" - 541шт.
- Дроссель клапан, ø125. Производитель "Галвент" - 107шт.
- Дроссель клапан, ø200. Производитель "Галвент" - 3шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI60 с электромеханическим приводом Belimo 220B снаружи, 200x100. Производитель "ООО «Меркор-ПРУФ»" - 200шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI60 с электромеханическим приводом Belimo 220B снаружи, 300x100. Производитель "ООО «Меркор-ПРУФ»" - 80шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI60 с электромеханическим приводом Belimo 220B снаружи, ø100. Производитель "ООО «Меркор-ПРУФ»" - 183шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI60 с электромеханическим приводом Belimo 220B снаружи, ø125. Производитель "ООО «Меркор-ПРУФ»" - 124шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI60 с электромеханическим приводом Belimo 220B снаружи, ø160. Производитель "ООО «Меркор-ПРУФ»" - 9шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI60 с электромеханическими приводом Belimo 220B снаружи, 200x200. Производитель "ООО «Меркор-ПРУФ»" - 1шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI60 с электромеханическими приводом Belimo 220B снаружи, 250x200. Производитель "ООО «Меркор-ПРУФ»" - 3шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI60 с электромеханическими приводом Belimo 220B снаружи, 300x300. Производитель "ООО «Меркор-ПРУФ»" - 6шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI60 с электромеханическими приводом Belimo 220B снаружи, 350x300. Производитель "ООО «Меркор-ПРУФ»" - 5шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI60 с электромеханическими приводом Belimo 220B снаружи, 400x250. Производитель "ООО «Меркор-ПРУФ»" - 16шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI60 с электромеханическими приводом Belimo 220B снаружи, 500x250. Производитель "ООО «Меркор-ПРУФ»" - 2шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI120 с электромеханическим приводом Belimo 220B снаружи, 450x450. Производитель "ООО «Меркор-ПРУФ»" - 2шт.
- Обратный клапан. Производитель "ООО «Завод

- Дроссель клапан, 250x100. Производитель "Россия" - 2шт.
- Дроссель клапан, 250x150. Производитель "Россия" - 4шт.
- Дроссель клапан, 250x200. Производитель "Россия" - 1шт.
- Дроссель клапан, 250x200. Производитель "Россия" - 1шт.
- Дроссель клапан, 300x100. Производитель "Россия" - 177шт.
- Дроссель клапан, 300x150. Производитель "Россия" - 6шт.
- Дроссель клапан, 300x200. Производитель "Россия" - 10шт.
- Дроссель клапан, 300x250. Производитель "Россия" - 3шт.
- Дроссель клапан, 400x150. Производитель "Россия" - 1шт.
- Дроссель клапан, ø100. Производитель "Россия" - 563шт.
- Дроссель клапан, ø125. Производитель "Россия" - 2шт.
- Дроссель клапан, ø160. Производитель "Россия" - 15шт.
- Дроссель клапан, ø200. Производитель "Россия" - 2шт.
- Дроссель клапан, ø250. Производитель "Россия" - 1шт.
- Запорно-регулирующий клапан с электроприводом. Производитель "ООО «Завод ВКО» марка SHUFT" - 57шт.
- Запорно-регулирующий клапан с электроприводом (резерв). Производитель "ООО «Завод ВКО» марка SHUFT" - 47шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI90 с электромеханическим приводом ВЕЗА 230В снаружи с возвратной пружиной , 200x100. Производитель "ВЕЗА" - 8шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI90 с электромеханическим приводом ВЕЗА 230В снаружи с возвратной пружиной , 200x150. Производитель "ВЕЗА" - 8шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI90 с электромеханическим приводом ВЕЗА 230В снаружи с возвратной пружиной , 250x100. Производитель "ВЕЗА" - 2шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI90 с электромеханическим приводом ВЕЗА 230В снаружи с возвратной пружиной , 250x150. Производитель "ВЕЗА" - 5шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI90 с электромеханическим приводом ВЕЗА 230В снаружи с возвратной пружиной , 250x200. Производитель "ВЕЗА" - 2шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI90 с электромеханическим приводом ВЕЗА 230В снаружи с возвратной пружиной , 300x100. Производитель "ВЕЗА" - 180шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI90 с электромеханическим приводом ВЕЗА 230В снаружи с возвратной пружиной , 300x150. Производитель "ВЕЗА" - 5шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI90 с электромеханическим приводом ВЕЗА 230В снаружи с возвратной пружиной , 300x200. Производитель "ВЕЗА" - 10шт.
- Клапан противопожарный нормально открытый

		<p>статического давления и регулятором расхода, боковой подвод d160 мм. 4АПН 450x450 + ЗКСР. Производитель "АРКТОС" - 38шт.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Диффузор прямоугольный 600x600 с камерой статического давления и регулятором расхода, боковой подвод d200 мм. 4АПН 600x600 + ЗКСР. Производитель "АРКТОС" - 50шт. 	
28	<p>Вентиляторы, приточные установки системы вентиляции</p>	<p>Корпус 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вытяжной Крышный вентилятор L=295 м³/ч Р=200.0 Па .Производитель "Systemair"-1шт. - Вытяжной канальный вентилятор Lп=200 м³/ч Рп=200.0 Па .Производитель "Systemair"-1шт. - Вытяжная установка L=1360 м³/ч Р=290.0 Па .Производитель "Systemair"-1шт. - Канальный вентилятор L=50 м³/ч Р=150.0 Па .Производитель "Systemair"-1шт. - Крышный короб с шумоглушителем .Производитель "Systemair"-1шт. - Приточная установка L=1360 м³/ч Р=655.0 Па. Производитель "Systemair"-1компл. - Установка с вентилятором L=5900 м³/ч Р=300.0 Па (100% резерв) .Производитель "Systemair"-1компл. - Установка с вентилятором L=7940 м³/ч Р=300.0 Па (100% резерв) .Производитель "Systemair"-1компл. - Шумоглушитель LDC 200-900 .Производитель "Systemair"-2шт. - Шумоглушитель канальный .Производитель "Systemair"-2шт. - Шумоглушитель канальный, 300x150 .Производитель "ООО «Завод ВКО» - 116шт. - Шумоглушитель канальный, 600x350 .Производитель "Systemair"-2шт. <p>Корпус 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вытяжная установка L=750 м³/ч Р=200.0 Па. Производитель "SYSTEMAIR" -1шт. - Вытяжной Крышный вентилятор L=315 м³/ч Р=200.0 Па. Производитель "Systemair" -1шт. - Вытяжной канальный вентилятор Lп=200 м³/ч Рп=200.0 Па. Производитель "Systemair" -1шт. - Канальный вентилятор L=50 м³/ч Р=150.0 Па. Производитель "Systemair" -3шт. - Крышный короб с шумоглушителем. Производитель "Systemair" -1шт. - Приточная установка L=840 м³/ч Р=300.0 Па. Производитель "Systemair" -1шт. - Установка с вентилятором L=5915 м³/ч Р=350.0 Па (100% резерв). Производитель "Systemair" -1компл. - Установка с вентилятором L=8440 м³/ч Р=400.0 Па (100% резерв). Производитель "Systemair" -1компл. - Шумоглушитель LDC 200-900. Производитель "Systemair" -2шт. - Шумоглушитель канальный. Производитель "ООО «Завод ВКО» - 98шт. <p>Корпус 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вытяжная установка L=2400 м³/ч Р=300.0 Па. Производитель "Systemair" - 1шт. - Вытяжной канальный вентилятор Lп=200 м³/ч Рп=200.0 Па. Производитель "Systemair" - 1шт. - Вытяжной крышный вентилятор L=500 м³/ч Р=250.0 Па. Производитель "Systemair" - 1шт. - Канальный вентилятор L=50 м³/ч Р=150.0 Па. Производитель "Systemair" - 1шт. - Крышный короб с шумоглушителем. Производитель "Systemair" - 1шт. - Приточная установка L=2400 м³/ч Р=350.0 Па. 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%</p>

	<p>Производитель "Systemair" - 1шт.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Установка с вентилятором L=5900 м³/ч P=300.0 Па (100% резерв). Производитель "Systemair" - 1компл. - Установка с вентилятором L=6420 м³/ч P=300.0 Па (100% резерв). Производитель "Systemair" - 1компл.
Корпус 4:	<ul style="list-style-type: none"> - Вытяжной канальный вентилятор L_п=200 м³/ч P_п=200.0 Па. Производитель "Systemair" - 1шт. - Вытяжной крышный вентилятор L=210 м³/ч P=200.0 Па. Производитель "Systemair" - 1шт. - Канальный вентилятор L=50 м³/ч P=150.0 Па. Производитель "Systemair" - 1шт. - Крышный короб с шумоглушителем. Производитель "Systemair" - 1шт. - Установка с вентилятором L=11285 м³/ч P=600.0 Па (100% резерв). Производитель "Systemair" - 1компл. - Установка с вентилятором L=11935 м³/ч P=600.0 Па (100% резерв). Производитель "Systemair" - 1компл.
Корпус 5:	<ul style="list-style-type: none"> - Вытяжной крышный вентилятор L=80 м³/ч P=300.0 Па. Производитель "ООО «Завод ВКО» марка SHUFT" - 2 шт. - Вытяжной крышный вентилятор L=100 м³/ч P=300.0 Па. Производитель "ООО «Завод ВКО» марка SHUFT" - 1 шт. - Вытяжной крышный вентилятор L=705 м³/ч P=300.0 Па. Производитель "ООО «Завод ВКО» марка SHUFT" - 1 шт. - Канальный вентилятор L=50 м³/ч P=150.0 Па. Производитель "ООО «Завод ВКО» марка SHUFT" - 1 шт. - Канальный вентилятор L=100 м³/ч P=300.0 Па. Производитель "ООО «Завод ВКО» марка SHUFT" - 1 шт. - Канальный вентилятор L=110 м³/ч P=300.0 Па. Производитель "ООО «Завод ВКО» марка SHUFT" - 3 шт. - Канальный вентилятор L=120 м³/ч P=300.0 Па. Производитель "ООО «Завод ВКО» марка SHUFT" - 1 шт. - Канальный вентилятор L=275 м³/ч P=300.0 Па. Производитель "ООО «Завод ВКО» марка SHUFT" - 18 шт. - Канальный вентилятор L=300 м³/ч P=300.0 Па. Производитель "ООО «Завод ВКО» марка SHUFT" - 6 шт. - Канальный вентилятор L=310 м³/ч P=300.0 Па. Производитель "ООО «Завод ВКО» марка SHUFT" - 2 шт. - Канальный вентилятор L=420 м³/ч P=300.0 Па. Производитель "ООО «Завод ВКО» марка SHUFT" - 2 шт. - Канальный вентилятор L=525 м³/ч P=300.0 Па. Производитель "ООО «Завод ВКО» марка SHUFT" - 2 шт. - Канальный вентилятор L=550 м³/ч P=300.0 Па. Производитель "ООО «Завод ВКО» марка SHUFT" - 10 шт. - Канальный вентилятор L=600 м³/ч P=300.0 Па. Производитель "ООО «Завод ВКО» марка SHUFT" - 4 шт. - Канальный вентилятор L=660 м³/ч P=300.0 Па. Производитель "ООО «Завод ВКО» марка SHUFT" - 24 шт. - Канальный вентилятор L=675 м³/ч P=300.0 Па. Производитель "ООО «Завод ВКО» марка SHUFT" - 2 шт.

	<p>Производитель "ООО «Завод ВКО» марка SHUFT" - 1шт.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Канальный вентилятор L=3115 м³/ч Р=600.0 Па_(резерв). Производитель "ООО «Завод ВКО» марка SHUFT" - 1шт. <p>Производитель "ООО «Завод ВКО» марка SHUFT" - 1шт.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Канальный вентилятор L=3600 м³/ч Р=600.0 Па. <p>Производитель "ООО «Завод ВКО» марка SHUFT" - 1шт.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Канальный вентилятор L=3600 м³/ч Р=600.0 Па_(резерв). Производитель "ООО «Завод ВКО» марка SHUFT" - 1шт. <ul style="list-style-type: none"> - Крышный короб. Производитель "ООО «Завод ВКО» марка SHUFT" - 4шт. <ul style="list-style-type: none"> - Кухонный вентилятор L=500 м³/ч Р=600.0 Па. <p>Производитель "ООО «Завод ВКО» марка SHUFT" - 1шт.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Регулятор расхода воздуха VAV серии TVE, ø100. <p>Производитель "TROX" - 375шт.</p>
Паркинг:	<ul style="list-style-type: none"> - Вентилятор круглый канальный. KVR 100/1.Производитель "NED" - 13шт. - Вентилятор круглый канальный. KVR 125/1.Производитель "NED" - 3шт. - Вентилятор круглый канальный. KVR 160/1.Производитель "NED" - 11шт. - Вентилятор круглый канальный. KVR 200/1.Производитель "NED" - 4шт. - Вентилятор круглый канальный. KVR 250/1.Производитель "NED" - 3шт. - Вентилятор круглый канальный. см. примечание 1.Производитель "NED" - 1шт. - Вентилятор прямоугольный канальный. VR 50-30/25.4D.Производитель "NED" - 1шт. - Вентилятор прямоугольный канальный. VR 60-35/31.4D.Производитель "NED" - 2шт. - Вентилятор прямоугольный канальный. см. примечание 1.Производитель "NED" - 1шт. - Вентиляционная вытяжная установка. LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R.Производитель "NED" - 1шт. - "Вентиляционная вытяжная установка с резервным вентилятором. AIRNED-M6 L/B1/H1/S3/V1.0.P40.R- - 4x30/S4/H2/P1/K1 + L/2S3/2V1.0.P40.R- 4x30/2S4.Производитель ""NED"" - 1шт." - Вентиляционная вытяжная установка с резервным вентилятором. LITENED 80-50 G1.35-2.2x30.R + LITENED 80-50 G1.35-2.2x30.R.Производитель "NED" - 5шт. - Вентиляционная вытяжная установка с резервным вентилятором. LITENED 90-50 G1.35-3x30.R + LITENED 90-50 G1.35-3x30.R.Производитель "NED" - 2шт. - Вентиляционная вытяжная установка с резервным вентилятором. LITENED 90-50 G1.40-4x30.R + LITENED 90-50 G1.40-4x30.R.Производитель "NED" - 5шт. - Вентиляционная вытяжная установка с резервным вентилятором. LITENED 100-50 G1.40-4x30.R + LITENED 100-50 G1.40-4x30.R.Производитель "NED" - 7шт. - Вентиляционная приточная установка. Geniox 16.08.Производитель "SYSTEMAIR" - 1шт. - Вентиляционная приточная установка. Geniox 18.09.Производитель "SYSTEMAIR" - 4шт. - Вентиляционная приточная установка. LITENED 40-20 A.REZ.2.22-0.37x30M.R.Производитель "NED" - 9шт. - Вентиляционная приточная установка. LITENED 50-30 A.3.28-1.1x30M.R.Производитель "NED" - 6шт. - Вентиляционная приточная установка. LITENED 60-30 A.3.28-1.1x30M.R.Производитель "NED" - 4шт. - Вентиляционная приточная установка. LITENED

- Вентиляционная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором. VRN 70-40/31R.2D + VR 70-40/35.6D.Производитель "NED" - 1шт.
- Вентиляционная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором. VRN 70-40/31R.2D + VR 80-50/40.6D.Производитель "NED" - 2шт.
- Вентиляционная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором. VRN 70-40/31R.2D + VRN 60-35/28R.2D.Производитель "NED" - 1шт.
- Вентиляционная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором. VRN 80-50/40R.4D + VR 80-50/40.6D.Производитель "NED" - 2шт.
- Вентиляционная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором. VRN 80-50/40R.4D + VRN 80-50/40R.4D.Производитель "NED" - 1шт.
- Вентиляционная приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором. Topvex FR03 HWH-R-CAV.Производитель "SYSTEMAIR" - 1шт.
- Вентиляционная приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором. Topvex FR03 HWL-R-CAV.Производитель "SYSTEMAIR" - 2шт.
- Вентиляционная приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором. Topvex FR08 HWH-R-CAV.Производитель "SYSTEMAIR" - 1шт.
- Вентиляционная приточно-вытяжная установка с секцией рециркуляции. id 2431330.Производитель "SHUFT" - 1шт.
- Вентиляционная приточно-вытяжная установка с секцией рециркуляции. Geniox 11.Производитель "SYSTEMAIR" - 5шт.
- Вентиляционная приточно-вытяжная установка с секцией рециркуляции. id 2426489.Производитель "SHUFT" - 1шт.
- Вентиляционная приточно-вытяжная установка с секцией рециркуляции. id 2426540.Производитель "SHUFT" - 1шт.
- Вентиляционная приточно-вытяжная установка с секцией рециркуляции. id 2426552.Производитель "SHUFT" - 1шт.
- Вентиляционная приточно-вытяжная установка с секцией рециркуляции. id 2426593.Производитель "SHUFT" - 1шт.
- Вентиляционная приточно-вытяжная установка с секцией рециркуляции. id 2426711.Производитель "SHUFT" - 1шт.
- Вентиляционная приточно-вытяжная установка с секцией рециркуляции. id 2426776.Производитель "SHUFT" - 2шт.
- Вентиляционная приточно-вытяжная установка с секцией рециркуляции. id 2426800.Производитель "SHUFT" - 1шт.
- Вентиляционная приточно-вытяжная установка с секцией рециркуляции. id 2431286.Производитель "SHUFT" - 1шт.
- Вентиляционная приточно-вытяжная установка с секцией рециркуляции. id 2431313.Производитель "SHUFT" - 1шт.
- Вентиляционная приточно-вытяжная установка с секцией рециркуляции. id 2431321.Производитель "SHUFT" - 1шт.
- Вентиляционная приточно-вытяжная установка с секцией рециркуляции. id 2431323.Производитель "SHUFT" - 1шт.
- Вентиляционная приточно-вытяжная установка с секцией рециркуляции. id 2437369.Производитель "SHUFT" - 1шт.
- Вентиляционная приточно-вытяжная установка с

	<p>секцией рециркуляции. id 2437586.Производитель "SHUFT" - 1шт.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вентиляционная приточно-вытяжная установка с секцией рециркуляции. id 2437674.Производитель "SHUFT" - 1шт. - Вентиляционная приточно-вытяжная установка с секцией рециркуляции. id 2437706.Производитель "SHUFT" - 1шт. - Вентиляционная приточно-вытяжная установка с секцией рециркуляции. id 2437740.Производитель "SHUFT" - 1шт. - Вентиляционная приточно-вытяжная установка с секцией рециркуляции. id 2437756.Производитель "SHUFT" - 1шт. - Вентиляционная приточно-вытяжная установка с секцией рециркуляции. id 2437834.Производитель "SHUFT" - 1шт. - Вентиляционная приточно-вытяжная установка с секцией рециркуляции. id 2437851.Производитель "SHUFT" - 1шт. - Шумоглушитель канальный для круглых каналов, длина 600 мм. KNK 200/6. Производитель "NED" - 1шт. - Шумоглушитель канальный для прямоугольных каналов 300x150 мм, длина 1000 мм. NK 30-15/10. Производитель "NED" - 4шт. - Шумоглушитель канальный для прямоугольных каналов 400x200 мм, длина 1000 мм. NK 40-20/10. Производитель "NED" - 14шт. - Шумоглушитель канальный для прямоугольных каналов 500x250 мм, длина 1000 мм. NK 50-25/10. Производитель "NED" - 3шт. - Шумоглушитель канальный для прямоугольных каналов 500x300 мм, длина 1000 мм. NK 50-30/10. Производитель "NED" - 7шт. - Шумоглушитель канальный для прямоугольных каналов 600x300 мм, длина 1000 мм. NK 60-30/10. Производитель "NED" - 11шт. - Шумоглушитель канальный для прямоугольных каналов 600x350 мм, длина 1000 мм. NK 60-35/10. Производитель "NED" - 6шт. - Шумоглушитель канальный для прямоугольных каналов 700x400 мм, длина 1000 мм. NK 70-40/10. Производитель "NED" - 35шт. - Шумоглушитель канальный для прямоугольных каналов 800x500 мм, длина 1000 мм. NK 80-50/10. Производитель "NED" - 14шт. - Шумоглушитель канальный для прямоугольных каналов 900x500 мм, длина 1000 мм. NK 90-50/10. Производитель "NED" - 13шт. - Шумоглушитель канальный для прямоугольных каналов 1000x500 мм, длина 1000 мм. NK 100-50/10. Производитель "NED" - 12шт. - Шумоглушитель пластинчатый ГП 1-2, сечение 1200x500 мм, длина L=1000 мм. ГП (1-2) 1200x500-1000. Производитель "серия 5.904-17" - 6шт. 	
29	<p>Сети теплоснабжения</p> <p>Паркинг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба из спитого полиэтилена PEX-a, Ø 25x2,3, “Comfort Pipe Plus“. Производитель «Uponor» - 13953,2 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø15x2,8 – 4312,5 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø20x2,8 – 4351,8 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø25x3,2 – 3494,1 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø32x3,2 – 2925,1 м - Труба стальная водогазопроводная 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.</p>

	<p>неоцинкованная, Ø40x3,5 – 1444,5 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная водогазопроводная <p>неоцинкованная, Ø50x3,5 – 2912,5 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 76x3,5 – 3611 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 89x3,5 – 2002,5 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 108x4 – 1426,7 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 133x4 – 1325,5 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 159x4,5 – 369,8 м 	Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
Корпус 1:	<ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная водогазопроводная <p>неоцинкованная, Ø15x2,8 – 364 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная водогазопроводная <p>неоцинкованная, Ø20x2,8 – 99 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная водогазопроводная <p>неоцинкованная, Ø25x3,2 – 31,2 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная водогазопроводная <p>неоцинкованная, Ø32x3,2 – 126,8 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная водогазопроводная <p>неоцинкованная, Ø40x3,5 – 46,4 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная водогазопроводная <p>неоцинкованная, Ø50x3,5 – 114,5 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 76x3,5 – 83,6м 	
Корпус 2:	<ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная водогазопроводная <p>неоцинкованная, Ø15x2,8 – 312,9 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная водогазопроводная <p>неоцинкованная, Ø20x2,8 – 129,6 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная водогазопроводная <p>неоцинкованная, Ø25x3,2 – 24,8 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная водогазопроводная <p>неоцинкованная, Ø32x3,2 – 104,8 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная водогазопроводная <p>неоцинкованная, Ø40x3,5 – 26,3 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная водогазопроводная <p>неоцинкованная, Ø50x3,5 – 120,9 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 76x3,5 – 95м 	
Корпус 3:	<ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная водогазопроводная <p>неоцинкованная, Ø15x2,8 – 353,8 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная водогазопроводная <p>неоцинкованная, Ø20x2,8 – 66,7 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная водогазопроводная <p>неоцинкованная, Ø25x3,2 – 11,1 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная водогазопроводная <p>неоцинкованная, Ø32x3,2 – 117,7 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная водогазопроводная <p>неоцинкованная, Ø40x3,5 – 47 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная водогазопроводная <p>неоцинкованная, Ø50x3,5 – 107,6 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 76x3,5 – 91,1 м 	
Корпус 4:	<ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная водогазопроводная <p>неоцинкованная, Ø15x5,6 – 500 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная водогазопроводная <p>неоцинкованная, Ø20x5,6 – 98,7 м</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø25x6,4 – 35,1 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø32x6,4 – 129,9 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø40x7,0 – 49,9 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø50x7,0 – 172,2 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 76x3,5 – 354 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 108x4,0 – 4,2 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 133x4,0 – 18 м 	
	<p>Корпус 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø15x2,8 – 798 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø20x2,8 – 145,8 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø25x3,2 – 61 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø32x3,2 – 85 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø40x3,5 – 53 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø50x3,5 – 144,8 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 76x3,5 – 185 м 	
	<p>Корпус 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø15x2,8 – 1335,3 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø20x2,8 – 233,9 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø25x3,2 – 123,3 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø32x3,2 – 119,8 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø40x3,5 – 78,7 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø50x3,5 – 231,8 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 76x3,5 – 304,9 м 	
	<p>Корпус 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø15x2,8 – 1789,6 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø20x2,8 – 324,2 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø25x3,2 – 160,5 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø32x3,2 – 154,5 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø40x3,5 – 77,5 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø50x3,5 – 237,5 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 76x3,5 – 423,6 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 89x3,5 – 7,8м 	

<p style="text-align: center;">30</p>	<p>Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения</p> <p>Паркинг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Воздухоотводчик автоматический Airvent, муфтовый, DN15. Производитель «Danfoss» - 491 шт - Шаровой кран DN20, G1B, с резьбовым штуцером M10x1 для монтажа термодатчика. Производитель «Danfoss» - 1шт - Шаровой кран DN25, G1B, с резьбовым штуцером M10x1 для монтажа термодатчика. Производитель «Danfoss» - 1шт - Шаровой кран с внутренней резьбой и спускным элементом DN20. Производитель «Ридан» - 125шт - Электропривод редукторный АМЕ 435 QM с аналоговым управлением, питание 24В. Производитель «Danfoss» - 21 шт - Электропривод редукторный АМЕ 120 NL, с аналоговым управлением, питание 24В. Производитель «Danfoss» - 44 шт - Двухходовой клапан с электроприводом. Производитель «BTC» - 125 шт - Кран трехходовой. Производитель «Росма» - 402 шт - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN15. Производитель «Danfoss» - 967 шт - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN20. Производитель «Danfoss» - 69шт - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN25. Производитель «Danfoss» - 546 шт - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN32. Производитель «Danfoss» - 68 шт - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN40. Производитель «Danfoss» - 53 шт - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN50. Производитель «Danfoss» - 132 шт - Манометр ТМ серия 10. Производитель «Росма» - 402 шт - Термометр БТ-51.211. Производитель «Росма» - 138 шт - Ручной воздухоотводчик (кран Маевского) 1/2. Производитель «PRADEX» - 66 шт - Латунный сетчатый фильтр DN20. Производитель «Ридан» - 126шт - Фильтр сетчатый латунный FVF DN65 муфтовый, с пробкой. Производитель «Danfoss» - 5 шт - Фильтр сетчатый латунный FVR DN15 муфтовый, с пробкой. Производитель «Danfoss» - 20 шт - Фильтр сетчатый латунный FVR DN20 муфтовый, с пробкой. Производитель «Danfoss» - 13 шт - Фильтр сетчатый латунный FVR DN25 муфтовый, с пробкой. Производитель «Danfoss» - 3 шт - Фильтр сетчатый латунный FVR DN32 муфтовый, с пробкой. Производитель «Danfoss» - 13 шт - Фильтр сетчатый латунный FVR DN40 муфтовый, с пробкой. Производитель «Danfoss» - 10 шт - Фильтр сетчатый латунный FVR DN50 муфтовый, с пробкой. Производитель «Danfoss» - 23 шт - Клапан автоматический балансировочный APT, DN15. Производитель «Danfoss» - 29 шт - Клапан автоматический балансировочный APT, DN20. Производитель «Danfoss» - 15 шт - Клапан автоматический балансировочный APT, DN25. Производитель «Danfoss» - 16 шт - Клапан автоматический балансировочный APT, DN32. Производитель «Danfoss» - 2 шт - Клапан комбинированный с автоматическим ограничением расхода АQT, DN10. Производитель «Danfoss» - 20 шт - Клапан комбинированный с автоматическим 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%</p>
---------------------------------------	--	--

ограничением расхода AQT, DN15. Производитель «Danfoss» - 9 шт

- Клапан комбинированный с автоматическим ограничением расхода AQT, DN20. Производитель «Danfoss» - 3 шт
- Клапан комбинированный с автоматическим ограничением расхода AQT, DN25. Производитель «Danfoss» - 7 шт
- Клапан комбинированный с автоматическим ограничением расхода AQT, DN32. Производитель «Danfoss» - 5 шт
- Клапан комбинированный с автоматическим ограничением расхода AQT, DN40. Производитель «Danfoss» - 16 шт
- Клапан комбинированный с автоматическим ограничением расхода AQT, DN50. Производитель «Danfoss» - 5 шт
- Клапан обратный пружинный NRV EF DN15. Производитель «Danfoss» - 20 шт
- Клапан обратный пружинный NRV EF DN20. Производитель «Danfoss» - 13 шт
- Клапан обратный пружинный NRV EF DN25. Производитель «Danfoss» - 3 шт
- Клапан обратный пружинный NRV EF DN32. Производитель «Danfoss» - 12 шт
- Клапан обратный пружинный NRV EF DN40. Производитель «Danfoss» - 20 шт
- Клапан обратный пружинный NRV EF DN50. Производитель «Danfoss» - 53 шт
- Клапан ручной балансировочный CNT с отверстием для подключения импульсной трубы, DN15. Производитель «Danfoss» - 29 шт
- Клапан ручной балансировочный CNT с отверстием для подключения импульсной трубы, DN20. Производитель «Danfoss» - 15 шт
- Клапан ручной балансировочный CNT с отверстием для подключения импульсной трубы, DN25. Производитель «Danfoss» - 16 шт
- Клапан ручной балансировочный CNT с отверстием для подключения импульсной трубы, DN32. Производитель «Danfoss» - 2 шт
- Клапан запорный радиаторный RLV DN15 прямой, с возможностью дренажа. Производитель «Danfoss» - 66 шт
- Клапан ручной балансировочный MNF DN 65. Производитель «Danfoss» - 30 шт
- Клапан ручной балансировочный MNF DN 80. Производитель «Danfoss» - 1 шт
- Клапан ручной балансировочный MNF DN 125. Производитель «Danfoss» - 1 шт
- Клапан ручной балансировочный MNT, DN20. Производитель «Danfoss» - 125 шт
- Клапан ручной балансировочный MVT, DN15. Производитель «Danfoss» - 26 шт
- Клапан ручной балансировочный MVT, DN20. Производитель «Danfoss» - 32 шт
- Клапан ручной балансировочный MVT, DN25. Производитель «Danfoss» - 20 шт
- Клапан ручной балансировочный MVT, DN32. Производитель «Danfoss» - 20 шт
- Клапан ручной балансировочный MVT, DN40. Производитель «Danfoss» - 11 шт
- Клапан ручной балансировочный MVT, DN50. Производитель «Danfoss» - 23 шт
- Клапан терморегулятора RTR-N DN15 прямой. Производитель «Danfoss» - 66 шт

<p>Корпус 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Воздухоотводчик автоматический Airvent, муфтовый, DN15. Производитель «Danfoss» - 24 шт - Шаровой кран для подключения 2-го датчика температуры, DN20. Производитель «Danfoss» - 4шт - Шаровой кран для подключения 2-го датчика температуры, DN25. Производитель «Danfoss» - 2шт - Кран трехходовой. Производитель «Росма» - 4шт - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN15. Производитель «Danfoss» - 28 шт - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN20. Производитель «Danfoss» - 12 шт - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN25. Производитель «Danfoss» - 9 шт - Манометр ТМ серия 10. Производитель «Росма» - 4 шт - Термометр БТ-51.211. Производитель «Росма» - 2 шт - Сервисная концевая группа коллектора (воздухоотводчик и сливной кран). Производитель «Giacomini» - 12 шт - Фильтр сетчатый латунный FVR DN15 муфтовый, с пробкой. Производитель «Danfoss» – 1 шт - Фильтр сетчатый латунный FVR DN20 муфтовый, с пробкой. Производитель «Danfoss» – 7 шт - Фильтр сетчатый латунный FVR DN25 муфтовый, с пробкой. Производитель «Danfoss» – 5 шт - Клапан автоматический балансировочный APT, DN15. Производитель «Danfoss» - 1 шт - Клапан автоматический балансировочный APT, DN20. Производитель «Danfoss» - 3 шт - Клапан автоматический балансировочный APT, DN25. Производитель «Danfoss» - 3 шт - Клапан ручной балансировочный CNT с отверстием для подключения импульсной трубы, DN15. Производитель «Danfoss» - 1 шт - Клапан ручной балансировочный CNT с отверстием для подключения импульсной трубы, DN20. Производитель «Danfoss» - 3 шт - Клапан ручной балансировочный CNT с отверстием для подключения импульсной трубы, DN25. Производитель «Danfoss» - 3 шт - Клапан запорный радиаторный RLV DN15 прямой, с возможностью дренажа. Производитель «Danfoss» - 22 шт - Клапан запорный радиаторный RLV DN15 угловой, с возможностью дренажа. Производитель «Danfoss» - 86 шт - Клапан терморегулятора RTR-N DN15 прямой. Производитель «Danfoss» - 22 шт - Клапан терморегулятора RTR-N DN15 угловой. Производитель «Danfoss» - 86 шт

	<p>DN25. Производитель «Danfoss» - 9 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Манометр ТМ серия 10. Производитель «Росма» - 4 шт - Термометр БТ-51.211. Производитель «Росма» - 2 шт - Сервисная концевая группа коллектора (воздухоотводчик и сливной кран). Производитель «Giacomini» - 10 шт - Фильтр сетчатый латунный FVR DN15 муфтовый, с пробкой. Производитель «Danfoss» - 1 шт - Фильтр сетчатый латунный FVR DN20 муфтовый, с пробкой. Производитель «Danfoss» - 5 шт - Фильтр сетчатый латунный FVR DN25 муфтовый, с пробкой. Производитель «Danfoss» - 5 шт - Клапан автоматический балансировочный АРТ, DN15. Производитель «Danfoss» - 1 шт - Клапан автоматический балансировочный АРТ, DN20. Производитель «Danfoss» - 2 шт - Клапан автоматический балансировочный АРТ, DN25. Производитель «Danfoss» - 4 шт - Клапан ручной балансировочный СНТ с отверстием для подключения импульсной трубы, DN15. Производитель «Danfoss» - 1 шт - Клапан ручной балансировочный СНТ с отверстием для подключения импульсной трубы, DN20. Производитель «Danfoss» - 2 шт - Клапан ручной балансировочный СНТ с отверстием для подключения импульсной трубы, DN25. Производитель «Danfoss» - 4 шт - Клапан запорный радиаторный RLV DN15 прямой, с возможностью дренажа. Производитель «Danfoss» - 22 шт - Клапан запорный радиаторный RLV DN15 угловой, с возможностью дренажа. Производитель «Danfoss» - 88 шт
--	---

Корпус 3:

- Воздухоотводчик автоматический Airvent, муфтовый, DN15. Производитель «Danfoss» - 26 шт
- Шаровой кран для подключения 2-го датчика температуры, DN25. Производитель «Danfoss» - 4шт
- Кран трехходовой. Производитель «Росма» - 4шт
- Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN15. Производитель «Danfoss» - 28 шт
- Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN20. Производитель «Danfoss» - 6 шт
- Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN25. Производитель «Danfoss» - 10 шт
- Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN32. Производитель «Danfoss» - 2 шт
- Манометр ТМ серия 10. Производитель «Росма» - 4 шт
- Термометр БТ-51.211. Производитель «Росма» - 2 шт
- Сервисная концевая группа коллектора (воздухоотводчик и сливной кран). Производитель «Giacomini» - 10 шт
- Фильтр сетчатый латунный FVR DN15 муфтовый, с пробкой. Производитель «Danfoss» - 1 шт
- Фильтр сетчатый латунный FVR DN20 муфтовый, с пробкой. Производитель «Danfoss» - 3 шт
- Фильтр сетчатый латунный FVR DN25 муфтовый, с пробкой. Производитель «Danfoss» - 6 шт
- Фильтр сетчатый латунный FVR DN32 муфтовый, с пробкой. Производитель «Danfoss» - 1 шт
- Клапан автоматический балансировочный АРТ, DN15. Производитель «Danfoss» - 1 шт

	<ul style="list-style-type: none"> - Клапан автоматический балансировочный APT, DN20. Производитель «Danfoss» - 3 шт - Клапан автоматический балансировочный APT, DN25. Производитель «Danfoss» - 3 шт - Клапан ручной балансировочный CNT с отверстием для подключения импульсной трубы, DN15. Производитель «Danfoss» - 1 шт - Клапан ручной балансировочный CNT с отверстием для подключения импульсной трубы, DN20. Производитель «Danfoss» - 3 шт - Клапан ручной балансировочный CNT с отверстием для подключения импульсной трубы, DN25. Производитель «Danfoss» - 3 шт - Клапан ручной балансировочный MVT, DN32. Производитель «Danfoss» - 1 шт - Клапан запорный радиаторный RLV DN15 прямой, с возможностью дренажа. Производитель «Danfoss» - 22 шт - Клапан запорный радиаторный RLV DN15 угловой, с возможностью дренажа. Производитель «Danfoss» - 87 шт - Клапан терморегулятора RTR-N DN15 прямой. Производитель «Danfoss» - 22 шт - Клапан терморегулятора RTR-N DN15 угловой. Производитель «Danfoss» - 87 шт 	
--	--	--

Корпус 4:

- Воздухоотводчик автоматический Airvent, муфтовый, DN15. Производитель «Danfoss» - 24 шт
- Шаровой кран для подключения 2-го датчика температуры, DN20. Производитель «Danfoss» - 1шт
- Шаровой кран для подключения 2-го датчика температуры, DN25. Производитель «Danfoss» - 5шт
- Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN15. Производитель «Danfoss» - 28 шт
- Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN20. Производитель «Danfoss» - 5 шт
- Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN25. Производитель «Danfoss» - 20 шт
- Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN32. Производитель «Danfoss» - 2 шт
- Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN40. Производитель «Danfoss» - 2 шт
- Фильтр сетчатый латунный FVR DN20 муфтовый, с пробкой. Производитель «Danfoss» – 3 шт
- Фильтр сетчатый латунный FVR DN25 муфтовый, с пробкой. Производитель «Danfoss» – 6 шт
- Фильтр сетчатый латунный FVR DN32 муфтовый, с пробкой. Производитель «Danfoss» – 1 шт
- Фильтр сетчатый латунный FVR DN40 муфтовый, с пробкой. Производитель «Danfoss» – 1 шт
- Клапан автоматический балансировочный APT, DN20. Производитель «Danfoss» - 2 шт
- Клапан автоматический балансировочный APT, DN25. Производитель «Danfoss» - 2 шт
- Клапан автоматический балансировочный APT, DN32. Производитель «Danfoss» - 1 шт
- Клапан ручной балансировочный CNT с отверстием для подключения импульсной трубы, DN20. Производитель «Danfoss» - 2 шт
- Клапан ручной балансировочный CNT с отверстием для подключения импульсной трубы, DN25. Производитель «Danfoss» - 2 шт
- Клапан ручной балансировочный CNT с отверстием для подключения импульсной трубы, DN32. Производитель «Danfoss» - 1 шт
- Клапан запорный радиаторный RLV DN15

	<p>температуры, DN25. Производитель «Danfoss» - 3шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR <p>DN15. Производитель «Danfoss» - 113шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR <p>DN20. Производитель «Danfoss» - 19шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR <p>DN25. Производитель «Danfoss» - 21шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр сетчатый латунный FVR DN15 муфтовый, с пробкой. Производитель «Danfoss» – 12 шт - Фильтр сетчатый латунный FVR DN20 муфтовый, с пробкой. Производитель «Danfoss» – 9 шт - Фильтр сетчатый латунный FVR DN25 муфтовый, с пробкой. Производитель «Danfoss» – 10 шт - Клапан автоматический балансировочный APT, <p>DN15. Производитель «Danfoss» - 9 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клапан автоматический балансировочный APT, <p>DN20. Производитель «Danfoss» - 6 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клапан автоматический балансировочный APT, <p>DN25. Производитель «Danfoss» - 7 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клапан ручной балансировочный CNT с отверстием для подключения импульсной трубы, DN15. Производитель «Danfoss» - 9 шт - Клапан ручной балансировочный CNT с отверстием для подключения импульсной трубы, DN20. Производитель «Danfoss» - 6 шт - Клапан ручной балансировочный CNT с отверстием для подключения импульсной трубы, DN25. <p>Производитель «Danfoss» - 7 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Затвор дисковый Ридан-ЗДМ DN65 с рукояткой. <p>Производитель «Danfoss» - 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клапан ручной балансировочный MNF DN 65. <p>Производитель «Danfoss» - 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клапан терморегулятора RTR-N DN15. <p>Производитель «Danfoss» - 240 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клапан запорный радиаторный RLV DN15 прямой, с возможностью дренажа. Производитель «Danfoss» - 91 шт - Клапан запорный радиаторный RLV DN15 угловой, с возможностью дренажа. Производитель «Danfoss» - 149 шт - Клапан ручной балансировочный MVT, DN32 – 1 шт - Ручной воздухоотводчик (кран Маевского) 1/2. <p>Производитель «PRADEX» - 30 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сервисная концевая группа коллектора (воздухоотводчик и сливной кран). Производитель «Giacomini» - 36 шт 	
31	<p>Сети холодоснабжения</p> <p>Паркинг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба медная ø9,52. Производитель «Mueller» – 1347,2м - Труба медная ø15,9. Производитель «Mueller» – 1343 м - Труба полипропиленовая, ø20x1,9 – 517,8 м - Труба полипропиленовая, ø25x2,3 – 61,1 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø15x2,8 – 8,4 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø25x3,2 – 401,9 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø32x3,2 – 72,4 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø40x3,5 – 80,1 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø50x3,5 – 331,2 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 76x3,5 – 117,2 м 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 89x3,5 – 419,6 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 108x4,0 – 134,5 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 133x4,0 – 245,9 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 159x4,5 – 1656,6 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 219x6 – 290м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 273x7 – 840,9м 	
	<p>Корпус 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба полипропиленовая, ø20x1,9 – 158,1 м - Труба полипропиленовая, ø25x2,3 – 12,4 м - Труба полипропиленовая, ø32x2,9 – 6,8 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø15x2,8 – 137,4 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø20x2,8 – 38 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø25x3,2 – 1596,4 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø32x3,2 – 558,5 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø40x3,5 – 10,7 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø50x3,5 – 128,4 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 76x3,5 – 67,9 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 89x3,5 – 48,4 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 108x4,0 – 115,2 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 133x4,0 – 197,5 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 159x4,5 – 31,5 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 273x7 – 189,8м 	
	<p>Корпус 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба полипропиленовая, ø20x1,9 – 145,5 м - Труба полипропиленовая, ø25x2,3 – 18,7 м - Труба полипропиленовая, ø32x2,9 – 9,9 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø15x2,8 – 146,7 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø20x2,8 – 34,1 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø25x3,2 – 328,4 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø32x3,2 – 1259,0 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø40x3,5 – 123,4 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø50x3,5 – 115,2 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 76x3,5 – 67,7 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 89x3,5 – 35м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 108x4,0 – 115,4 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 133x4,0 – 216,2 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 159x4,5 – 33,6 м 	

		<ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 273x7 – 191м <p>Корпус 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба полипропиленовая, ø20x1.9 – 133,4 м - Труба полипропиленовая, ø25x2.3 – 7,8 м - Труба полипропиленовая, ø32x2.9 – 4,8 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø15x2,8 – 75,6 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø20x2,8 – 53,4 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø25x3,2 – 199,8 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø32x3,2 – 1254,9 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø40x3,5 – 286,1 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø50x3,5 – 129,2 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 76x3,5 – 44,2 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 89x3,5 – 56,8 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 108x4,0 – 114,6 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 133x4,0 – 181 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 159x4,5 – 44,4 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 273x7 – 191м <p>Корпус 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø15x5,6 – 482,8 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø20x5,6 – 1014,0 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø25x6,4 – 980,2 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø32x6,4 – 1659,4 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø40x7,0 – 538 м - Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, Ø50x7,0 – 198 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 76x3,5 – 109,1 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 89x3,5 – 124,6 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 108x4,0 – 280,6 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 133x4,0 – 447,2 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 159x4,5 – 80,6 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø 219x8 – 33 м 	
32	Задвижки, вентили, краны на системах холодоснабжения	<p>Паркинг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Воздухоотводчик автоматический Airvent, муфтовый, DN15. Производитель «Danfoss» - 30 шт - Затвор дисковый Ридан-ЗДМ DN150 с рукояткой. Производитель «Danfoss» - 6 шт - Затвор дисковый Ридан-ЗДМ DN200 с рукояткой. Производитель «Danfoss» - 2 шт - Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI120 с электромеханическим приводом 	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или

	<p>Belimo 220B снаружи, 700x500. Производитель «Меркор-ПРУФ» - 32 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клапан противопожарный нормально открытый канального типа EI120 с электромеханическим приводом Belimo 220B снаружи, 600x150. Производитель «Меркор-ПРУФ» - 20 шт - Клапан комбинированный с автоматическим ограничением расхода AQT, DN20. Производитель «Danfoss» - 25 шт - Клапан комбинированный с автоматическим ограничением расхода AQT, DN50. Производитель «Danfoss» - 16 шт - Клапан ручной балансировочный MNF DN 150. Производитель «Danfoss» - 8 шт - Клапан ручной балансировочный MVT, DN32. Производитель «Danfoss» - 5 шт - Клапан ручной балансировочный MVT, DN40. Производитель «Danfoss» - 3 шт - Клапан ручной балансировочный MVT, DN50. Производитель «Danfoss» - 5 шт - Кран трехходовой. Производитель «Росма» - 48 шт - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN15. Производитель «Danfoss» - 42 шт - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN25. Производитель «Danfoss» - 110 шт - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN32. Производитель «Danfoss» - 5 шт - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN40. Производитель «Danfoss» - 3 шт - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN5. Производитель «Danfoss» - 37 шт - Манометр ТМ серия 10. Производитель «Росма» - 48 шт - Термометр BT-51.211. Производитель «Росма» - 32 шт - Фильтр сетчатый латунный FVR DN25 муфтовый. Производитель «Danfoss» - 25 шт - Фильтр сетчатый латунный FVR DN50 муфтовый. Производитель «Danfoss» - 16 шт <p>Корпус 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Воздухоотводчик автоматический Airvent, муфтовый, DN15. Производитель «Danfoss» - 14 шт - Затвор дисковый Ридан-ЗДМ DN65 с рукояткой. Производитель «Danfoss» - 2 шт - Затвор дисковый Ридан-ЗДМ DN100 с рукояткой. Производитель «Danfoss» - 3 шт - Затвор дисковый Ридан-ЗДМ DN125 с рукояткой. Производитель «Danfoss» - 6 шт - Затвор дисковый Ридан-ЗДМ DN250 с рукояткой. Производитель «Danfoss» - 3 шт - Клапан автоматический балансировочный APT, DN32. Производитель «Danfoss» - 1 шт - Клапан автоматический балансировочный APT, DN50. Производитель «Danfoss» - 39 шт - Клапан запорный CDT с отверстием для подключения импульсной трубы, DN50. Производитель «Danfoss» - 39 шт - Клапан комбинированный с автоматическим ограничением расхода AQT, DN15. Производитель «Danfoss» - 41 шт - Клапан комбинированный с автоматическим ограничением расхода AQT, DN20. Производитель «Danfoss» - 2 шт - Клапан комбинированный с автоматическим ограничением расхода AQT, DN25. Производитель «Danfoss» - 5 шт 	<p>восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%</p>
--	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Клапан ручной балансировочный CNT с отверстием для подключения импульсной трубы, DN32. Производитель «Danfoss» - 1шт - Клапан ручной балансировочный MVF, DN250. Производитель «Danfoss» - 1 шт - Клапан ручной балансировочный MVT, DN25. Производитель «Danfoss» - 95 шт - Клапан ручной балансировочный MVT, DN32. Производитель «Danfoss» - 40 шт - Клапан ручной балансировочный MVT, DN50. Производитель «Danfoss» - 3 шт - Кран трехходовой. Производитель «Росма» - 3 шт - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN15. Производитель «Danfoss» – 136 шт - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN20. Производитель «Danfoss» – 40 шт - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN25. Производитель «Danfoss» – 356 шт - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN32. Производитель «Danfoss» – 170 шт - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN50. Производитель «Danfoss» – 83 шт - Кран шаровой стальной под приварку JIP Premium WW с электроприводом DN250. Производитель «Danfoss» – 1 шт - Манометр ТМ серия 10. Производитель «Росма» - 3 шт - Термометр БТ-51.211. Производитель «Росма» - 2 шт - Ручной балансировочный клапан MVT, DN20. Производитель «Danfoss» – 1 шт - Фильтр сетчатый FVF с пробкой, PN 16 бар, DN65. Производитель «Danfoss» – 1 шт - Фильтр сетчатый FVF с пробкой, PN 16 бар, DN250. Производитель «Danfoss» – 1 шт - Фильтр сетчатый латунный FVR DN15 муфтовый. Производитель «Danfoss» – 22 шт - Фильтр сетчатый латунный FVR DN20 муфтовый. Производитель «Danfoss» – 19 шт - Фильтр сетчатый латунный FVR DN25 муфтовый. Производитель «Danfoss» – 2 шт - Фильтр сетчатый латунный FVR DN32 муфтовый. Производитель «Danfoss» – 8 шт - Фильтр сетчатый латунный FVR DN50 муфтовый. Производитель «Danfoss» – 39 шт
--	---

	<p>Корпус 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Воздухоотводчик автоматический Airvent, муфтовый, DN15. Производитель «Danfoss» - 16 шт - Затвор дисковый Ридан-ЗДМ DN65 с рукояткой. Производитель «Danfoss» - 2 шт - Затвор дисковый Ридан-ЗДМ DN100 с рукояткой. Производитель «Danfoss» - 6 шт - Затвор дисковый Ридан-ЗДМ DN125 с рукояткой. Производитель «Danfoss» - 10 шт - Клапан автоматический балансировочный АРТ, DN50. Производитель «Danfoss» - 81 шт - Клапан запорный СДТ с отверстием для подключения импульсной трубы. Производитель «Danfoss – 80 шт - Клапан комбинированный с автоматическим ограничением расхода АРТ, DN15. Производитель «Danfoss» - 122 шт - Производитель «Danfoss Клапан комбинированный с автоматическим ограничением расхода АРТ, DN25. Производитель «Danfoss» - 6 шт - Клапан ручной балансировочный МВТ, DN25. <p>Производитель «Danfoss» - 60 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клапан ручной балансировочный МВТ, DN32. <p>Производитель «Danfoss» - 80 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клапан ручной балансировочный МВТ, DN40. <p>Производитель «Danfoss» - 42 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клапан ручной балансировочный МВТ, DN50. <p>Производитель «Danfoss» - 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN15. Производитель «Danfoss» – 300 шт - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN20. Производитель «Danfoss» – 280 шт - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN25. Производитель «Danfoss» – 258 шт - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN32. Производитель «Danfoss» – 332 шт - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN40. Производитель «Danfoss» – 166 шт - Кран шаровой полнопроходной латунный BVR DN50. Производитель «Danfoss» – 163 шт - Фильтр сетчатый FVF с пробкой, PN 16 бар, DN65. <p>Производитель «Danfoss» – 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр сетчатый латунный FVR DN15 муфтовый. <p>Производитель «Danfoss» – 62 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр сетчатый латунный FVR DN20 муфтовый. <p>Производитель «Danfoss» – 60 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр сетчатый латунный FVR DN32 муфтовый. <p>Производитель «Danfoss» – 6 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр сетчатый латунный FVR DN40 муфтовый. <p>Производитель «Danfoss» – 6 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр сетчатый латунный FVR DN50 муфтовый. <p>Производитель «Danfoss» – 81 шт</p>	
33	<p>Оборудование сети ходоснабжения</p> <p>Паркинг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Внутренний блок сплит-системы. Производитель «LG Electronics» – 63 шт - Электропривод редукторный АМЕ 435 QM с аналоговым управлением, питание 24В. Производитель «Danfoss» – 16 шт - Электропривод редукторный АМЕ 110 NLX, с аналоговым управлением, с обратной связью, питание 24В. Производитель «Danfoss» – 25шт - Фанкойл Daikin FWB08CTN. Производитель «Daikin» - 8 шт - Фанкойл Daikin FWB11CTN. Производитель «Daikin» - 16 шт 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Нагнетательный насос для отвода конденсата. <p>Производитель «SAUERMANN» - 25 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наружный блок сплит-системы с блоком ротации (1 рабочий+1 резервный) и зимним комплектом. <p>Производитель «LG Electronics» – 42 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наружный блок сплит-системы с зимним комплектом. Производитель «LG Electronics» – 21 шт <p>Корпус 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Электропривод редукторный AME 110 NLX, с аналоговым управлением. Производитель «Danfoss» – 48 шт - Фанкойл Daikin FWB06CTN. Производитель «Daikin» - 41 шт - Фанкойл Daikin FWB08CTN. Производитель «Daikin» - 2 шт - Фанкойл Daikin FWB17CTN. Производитель «Daikin» - 5 шт - Сухой охладитель. Производитель «LU-VE» - 1 шт - Нагнетательный насос для отвода конденсата. <p>Производитель «SAUERMANN» - 48 шт</p> <p>Корпус 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Электропривод редукторный AME 110 NLX, с аналоговым управлением. Производитель «Danfoss» – 50 шт - Фанкойл Daikin FWB06CTN. Производитель «Daikin» - 41 шт - Фанкойл Daikin FWB11CTN. Производитель «Daikin» - 4 шт - Кассетный фанкойл FWC-BT. Производитель «Daikin» - 5 шт - Сухой охладитель. Производитель «LU-VE» - 1 шт - Нагнетательный насос для отвода конденсата. <p>Производитель «SAUERMANN» - 45 шт</p> <p>Корпус 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Электропривод редукторный AME 110 NLX, с аналоговым управлением. Производитель «Danfoss» – 49 шт - Фанкойл Daikin FWB02BT. Производитель «Daikin» - 41 шт - Фанкойл Daikin FWB05BT. Производитель «Daikin» - 2 шт - Кассетный фанкойл FWC-BT. Производитель «Daikin» - 6 шт - Потолочный щелевой диффузор. Производитель «Инпласт» - 80 шт - Сухой охладитель. Производитель «LU-VE» - 1 шт - Нагнетательный насос для отвода конденсата. <p>Производитель «SAUERMANN» - 43 шт</p> <p>Корпус 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Электропривод редукторный AME 110 NLX, с аналоговым управлением. Производитель «Danfoss» – 128 шт - Фанкойл Daikin FWB06CTN. Производитель «Daikin» - 122 шт - Фанкойл Daikin FWB15CTN. Производитель «Daikin» - 6 шт - Нагнетательный насос для отвода конденсата. <p>Производитель «SAUERMANN» - 128 шт</p>	обнаружены. Процент износа 0,0%
--	---	---------------------------------------

	Бойлерные, (теплообменники)	нет	нет
34			
35	Элеваторные узлы	нет	нет
	Радиаторы	<p>Паркинг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Электроконвектор настенный Производитель «Nobo» - 12 шт - Радиатор стальной панельный с боковым подключением. Производитель «Purmo» - 66 шт - Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-98П4121W. Производитель «НПО «Тепломаш»-8 шт <p>Корпус 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Производитель «АФГ РУС» - 63 шт - Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Производитель «АФГ РУС» - 23 шт <ul style="list-style-type: none"> - Радиатор стальной панельный с боковым подключением. Производитель «Purmo» - 2 шт - Регистр из 4 гладких труб ГОСТ 10704-91 Ø89×3,5мм L=2,0 м – 8 шт - Регистр из 4 гладких труб ГОСТ 10704-91 Ø89×3,5мм L=3,0 м – 12 шт - Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-12П4041Е. Производитель «НПО «Тепломаш»- 1 шт <p>Корпус 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Производитель «АФГ РУС» - 65 шт - Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Производитель «АФГ РУС» - 23 шт <ul style="list-style-type: none"> - Радиатор стальной панельный с боковым подключением. Производитель «Purmo» - 2 шт - Регистр из 4 гладких труб ГОСТ 10704-91 Ø89×3,5мм L=2,0 м – 8 шт - Регистр из 4 гладких труб ГОСТ 10704-91 Ø89×3,5мм L=3,0 м – 12 шт - Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-12П4041Е. Производитель «НПО «Тепломаш»- 3 шт - Тепловая завеса Тепломаш КЭВ- 18П4021Е. Производитель «НПО «Тепломаш»- 1 шт <p>Корпус 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией KERMI KVN. Производитель «АФГ РУС» - 64 шт - Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Производитель «АФГ РУС» - 23 шт 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.</p> <p>Дефекты не обнаружены.</p> <p>Процент износа 0,0%</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Радиатор стальной панельный с боковым подключением. Производитель «Purmo» - 2 шт - Регистр из 4 гладких труб ГОСТ 10704-91 Ø89×3,5мм L=2,0 м – 14 шт - Регистр из 4 гладких труб ГОСТ 10704-91 Ø89×3,5мм L=3,0 м – 17 шт - Тепловая завеса Frico PAFEC3515E12. <p>Производитель «Frico» - 3 шт</p>
	<p>Корпус 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией KERMI KVQ. Производитель «АФГ РУС» - 33 шт - Радиатор стальной панельный с боковым подключением. Производитель «Purmo» - 4 шт - Радиатор стальной панельный с нижним подключением. Производитель «Purmo» - 6 шт - Регистр из 4 гладких труб ГОСТ 10704-91 Ø89×3,5мм L=2,0 м – 14 шт - Регистр из 4 гладких труб ГОСТ 10704-91 Ø89×3,5мм L=3,0 м – 17 шт - Тепловая завеса Frico PAFEC3515E12. <p>Производитель «Frico» - 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тепловая завеса Frico PAFEC3520E16. <p>Производитель «Frico» - 1 шт</p>
	<p>Корпус 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Конвектор внутрипольный с естественной конвекцией Бриз. Производитель «КЗТО» - 56 шт - Конвектор внутрипольный с принудительной конвекцией Бриз В. Производитель «КЗТО» - 58 шт - Трубчатый радиатор RIFAR TUBOG VENTIL. <p>Производитель «RIFAL» - 34 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Радиатор стальной панельный с боковым подключением. Производитель «Прадо» - 13 шт - Радиатор стальной панельный с нижним подключением. Производитель «Прадо» - 10 шт - Регистр из 4 гладких труб ГОСТ 10704-91 Ø89×3,5мм L=2,0 м – 8 шт - Регистр из 4 гладких труб ГОСТ 10704-91 Ø89×3,5мм L=3,0 м – 30 шт - Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-12П4041Е. <p>Производитель «НПО Тепломаш» – 9 шт</p>
	<p>Корпус 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Конвектор внутрипольный с естественной конвекцией Бриз. Производитель «КЗТО» - 93 шт - Конвектор внутрипольный с принудительной конвекцией Бриз В. Производитель «КЗТО» - 84 шт - Радиатор стальной панельный с боковым подключением. Производитель «Прадо» - 23 шт - Радиатор стальной панельный с нижним подключением. Производитель «Прадо» - 17 шт - Регистр из 4 гладких труб ГОСТ 10704-91 Ø89×3,5мм L=2,0 м – 23 шт - Регистр из 4 гладких труб ГОСТ 10704-91 Ø89×3,5мм L=3,0 м – 37 шт - Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-12П4041Е. <p>Производитель «НПО Тепломаш» – 16 шт</p>
	<p>Корпус 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Конвектор напольный Элегант. Производитель «КЗТО» - 44шт - Конвектор внутрипольный с естественной конвекцией Бриз. Производитель «КЗТО» - 99 шт - Конвектор внутрипольный с принудительной конвекцией Бриз В. Производитель «КЗТО» - 50 шт - Радиатор стальной панельный с боковым

		<p>подключением. Производитель «Прадо» - 54 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Радиатор стальной панельный с нижним подключением. Производитель «Прадо» - 24 шт - Регистр из 4 гладких труб ГОСТ 10704-91 Ø89×3,5мм L=2,0 м – 12 шт - Регистр из 4 гладких труб ГОСТ 10704-91 Ø89×3,5мм L=3,0 м – 55 шт - Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-12П4031Е. Производитель «НПО Тепломаш» – 1 шт - Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-12П4041Е. Производитель «НПО Тепломаш» – 13 шт 	
37	Насосы	<ul style="list-style-type: none"> - Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный Yonos PICO 15/1-6. Производитель «WILO» – 32 шт - Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандартный Yonos PICO 25/1-8. Производитель «WILO» – 7 шт - Канализационная насосная установка для отвода сточных вод HiDrainlift 3-37. Производитель «WILO» – 19 шт - Канализационная насосная установка для отвода сточных вод HiSewlift 3-35. Производитель «WILO» – 4 шт - Канализационная насосная установка DrainLift SANI-S.11 в комплекте с запорной арматурой. Производитель «WILO» – 6 шт - Дренажный насос Wilo Padus UNI M05/T11-540. Производитель «WILO» – 2 шт - Дренажный насос Wilo Padus UNI M05/T25-540. Производитель «WILO» – 86 шт - Дренажный насос Drain TMT 32M113/7,5Ci. Производитель «WILO» – 36 шт - Нагнетательный насос для отвода конденсата. Производитель «SAUERMANN» – 264 шт - Насос циркуляционный, монтажная длина 180 мм. Производитель «WILO» – 4 шт 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.</p> <p>Дефекты не обнаружены.</p> <p>Процент износа 0,0%</p>
38	Трубопроводы холодной воды	<p>Водопровод В1 паркинг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба из сшитого полиэтилена PEX-a, Ø 20x2,8, “Универсальная”. Производитель «Санекст.Про» - 88,3 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø15x2.8 – 659,1 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø20x2.8 – 492,1 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø25x3,2 – 1295,6 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø32x3,2 – 50,7 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø40x3,5 – 1076,3 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø50x3,5 – 1100,9 м - Труба стальная электросварная прямошовная оцинкованная, Ø 76x3.5 – 290,8 м - Труба стальная электросварная прямошовная оцинкованная, Ø 108x3.5 – 551,3 м - Труба стальная электросварная прямошовная оцинкованная, Ø 159x4.5 – 183 м <p>Водопровод В1 наземная часть</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø15x2.8 - 90,8 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø20x2.8 – 64,9 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø25x3,2 – 109,7 м 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.</p> <p>Дефекты не обнаружены.</p> <p>Процент износа 0,0%</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø32x3,2 – 665,2 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø40x3,5 – 2162,8 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø50x3,5 – 43,4 м <p>Водопровод пожарный</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø15x2,5 – 626 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø20x2,5 – 1348 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø25x2,8 – 4241 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø32x2,8 – 6170 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø40x2,8 – 7443 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø57x2,5 – 10752 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø76x2,8 – 6809 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø108x2,8 – 12409 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø133x3,2 – 1176 м - Труба стальная электросварная прямошовная, Ø159x3,2 – 3177 м 	
39	<p>Пожарные шкафы, огнетушители, пожарные стволы, оросители, краны, клапаны, затворы на системах пожарного водопровода</p> <ul style="list-style-type: none"> - ШПК-320Н-12 габаритные размеры: 700x1300x300мм. Масса: 40кг. Место под 2 рукава 50мм и 2 огнетушителя. Производитель «НПО "ПУЛЬС"» – 266 шт - ШПК-320Н-21 габаритные размеры: 540x1300x230мм. Масса: 40кг. Место под 2 рукава 50мм. Производитель «НПО "ПУЛЬС"» – 426шт - ШПК-320Н-12 габаритные размеры: 700x1300x300мм. Масса: 40кг. Место под 2 рукава 50мм. Производитель «НПО "ПУЛЬС"» – 45шт - Клапан d51 мм, латунь угловой 125° муфта-цапка с датчиком положения пожарного клапана – 1766 шт - Огнетушитель порошковый ОП-4 – 620 шт - Рукав пожарный Сибтекс (с головками, 20м), Ду 50 – 1148 шт - Рукав пожарный Сибтекс (с головками, 20м), Ду 65 – 412 шт - Ствол пожарный РС-50 – 1148 шт - Ствол пожарный РС-70 – 412 шт - Ороситель спринклерный, СYS0-PУo0,42-R1/2/P57.B3, t=57°C, резьба присоединения 1/2", универсальный, колба 5мм, K=80. Производитель «Спецавтоматика» – 243 шт - Ороситель спринклерный СЭBSK0-ПНо(д)0,13-R1/2/P57.B2-«Аква-Гефест». Производитель «ХОЛДИНГ ГЕФЕСТ» – 223шт - Ороситель спринклерный, розеткой вниз, t=57°C, резьба присоединения 1/2", колба 5мм, K=0,42 (К-ФАКТОР - 80). Производитель «TYCO» (Grinnell)» – 106 шт - Ороситель спринклерный СУO0-PВo(д).B2, розеткой вверх, t=57°C, резьба присоединения 1/2", колба 5мм, K=0,6 (К-ФАКТОР – 115. Производитель «Аква-Гефест» – 8490 шт - Ороситель спринклерный CBS0-ПНо(д), розеткой вниз, t=57°C, резьба присоединения 1/2", колба 3мм, K=0,13 (К-ФАКТОР - 24,7). Производитель «Аква-Гефест» – 156 шт - Кран шаровой, Ду15, PN40. Производитель 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%</p>

	<p>«ДИНАРМ» – 105шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой, Ду25, PN40. Производитель «ДИНАРМ» – 308шт - Кран шаровой, Ду32, PN40. Производитель «ДИНАРМ» – 8 шт - Кран шаровой, Ду50, PN40. Производитель «ДИНАРМ» – 131 шт - Затвор дисковый повротный, межфланцевый, с концевыми выключателями, Ду50, PN16. Производитель «Спецавтоматика» – 433шт - Затвор дисковый повротный, межфланцевый, с концевыми выключателями, Ду65, PN16. Производитель «Спецавтоматика» – 36шт - Затвор дисковый повротный, межфланцевый, с концевыми выключателями, Ду100, PN16. Производитель «Спецавтоматика» – 185шт - Затвор дисковый повротный, межфланцевый, с концевыми выключателями, Ду125, PN16. Производитель «Спецавтоматика» – 82шт - Затвор дисковый повротный, межфланцевый, с концевыми выключателями, Ду150, PN16. Производитель «Спецавтоматика» – 1шт - Сигнализатор потока жидкости, Ду25, PN16. Производитель «Спецавтоматика» – 354шт - Сигнализатор потока жидкости, Ду50, PN16. Производитель «Спецавтоматика» – 8 шт - Сигнализатор потока жидкости, Ду65, PN16. Производитель «Спецавтоматика» – 1 шт - Сигнализатор потока жидкости, Ду100, PN16. Производитель «Спецавтоматика» – 73 шт - Устройство для первичного квартирного пожаротушения, КПК-Пульс-01/2. Производитель «НПО ПУЛЬС» - 1324 шт 	
40	<p>Трубопроводы горячей воды</p> <p>Водопровод Т3,Т4 паркинг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба из спанного полиэтилена PEX-а, Ø 20x2,8, “Универсальная“. Производитель «Санекст.Про» - 81,3 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø15x2.8 – 1525,2 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø20x2.8 – 827,9 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø25x3,2 – 1415,1 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø32x3,2 – 747,2 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø40x3,5 – 1796,5 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø50x3,5 – 750,4 м - Труба стальная электросварная прямошовная оцинкованная, Ø 76x3.5 – 735,7 м - Труба стальная электросварная прямошовная оцинкованная, Ø 89x3.5 – 371,5 м - Труба стальная электросварная прямошовная оцинкованная, Ø 108x3.5 – 371,5 м <p>Водопровод Т3,Т4 наземная часть</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø15x2.8 – 105,1 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø20x2.8 – 58,8 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø25x3,2 – 3209 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø32x3,2 – 828 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø40x3,5 – 2512,1 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%</p>

		оцинкованная, Ø50x3,5 – 45,4 м	
41	Задвижки, вентили, краны, фильтра, манометры, обратные клапана, воздухоотводчики на системах водоснабжения	<p>B1 паркинг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Воздухоотводчик автоматический Airvent, муфтовый, PN10 Ду15. Производитель «Danfoss» - 56 шт - Дисковый поворотный затвор в компл. с ответными фланцами PN16 Ду65. Производитель «Danfoss» – 18 шт - Дисковый поворотный затвор в компл. с ответными фланцами PN16 Ду80. Производитель «Danfoss» – 7 шт - Дисковый поворотный затвор в компл. с ответными фланцами PN16 Ду100. Производитель «Danfoss» – 5 шт - Дисковый поворотный затвор в компл. с ответными фланцами PN16 Ду150. Производитель «Danfoss» – 1 шт - Затвор дисковый Ридан-ЗДМ DN50 с электроприводом. Производитель «Danfoss» - 1 шт - Клапан обратный PN25 Ду15. Производитель «Danfoss» - 94шт - Клапан обратный PN25 Ду20. Производитель «Danfoss» - 2 шт - Клапан обратный PN25 Ду25. Производитель «Danfoss» - 23шт - Клапан обратный PN25 Ду32. Производитель «Danfoss» - 4шт - Клапан обратный PN25 Ду40. Производитель «Danfoss» - 12шт - Клапан обратный PN25 Ду50. Производитель «Danfoss» - 50шт - Клапан обратный в компл. С ответными фланцами PN16 Ду65. Производитель «Danfoss» - 94шт - Клапан редукционный PN16 Ду15. Производитель «Danfoss» - 94шт - Клапан редукционный PN16 Ду20. Производитель «Danfoss» - 2шт - Клапан редукционный PN16 Ду25. Производитель «Росма»- 19шт - Кран трехходовой для монометра PN16 DN15. Производитель «Росма»– 223 шт - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN15. Производитель «Danfoss» – 311 шт - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN20. Производитель «Danfoss» – 72 шт - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN25. Производитель «Danfoss» – 124 шт - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN32. Производитель «Danfoss» – 32 шт - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN40. Производитель «Danfoss» – 111 шт - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN50. Производитель «Danfoss» – 49 шт - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN65. Производитель «Danfoss» – 7 шт - Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем PN40 Ду15. Производитель «Danfoss» – 209 шт - Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем PN40 Ду25. Производитель «Danfoss» – 243 шт - Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем PN40 Ду32. Производитель «Danfoss» – 11 шт 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.</p> <p>Дефекты не обнаружены.</p> <p>Процент износа 0,0%</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем для воздухоотводчика PN 40 Ду15. <p>Производитель «Danfoss» - 56 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой с насадкой для шланга PN 10 Ду25. <p>Производитель «Danfoss» – 8 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Манометр стандартный показывающий (0-25 кгс/см²) PN25 DN15. Производитель «Росма»- 223 шт - Ручной балансировочный клапан PN20 Ду15. <p>Производитель «Danfoss» – 98 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ручной балансировочный клапан PN20 Ду20. <p>Производитель «Danfoss» – 40 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ручной балансировочный клапан PN20 Ду25. <p>Производитель «Danfoss» – 12 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ручной балансировочный клапан PN20 Ду32. <p>Производитель «Danfoss» – 5 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ручной балансировочный клапан фланцевый в компл. с ответными фланцами PN16 Ду65. Производитель «Danfoss» - 2 шт - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду15. <p>Производитель «Danfoss» - 94 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду20. <p>Производитель «Danfoss» - 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду25. <p>Производитель «Danfoss» - 19 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду32. <p>Производитель «Danfoss» - 4 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду40. <p>Производитель «Danfoss» - 16 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду50. <p>Производитель «Danfoss» - 8 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр сетчатый чугунный фланцевый в компл. с ответными фланцами PN16 Ду65. Производитель «Водоприбор» - 8 шт 	
--	--	--

Корпус 1:

- Воздухоотводчик автоматический Airvent, муфтовый, PN10 Ду15. Производитель «Danfoss» - 13шт
- Клапан обратный PN25 Ду15. Производитель «Danfoss» - 42шт
 - Клапан обратный PN25 Ду20. Производитель «Danfoss» - 232 шт
 - Клапан обратный PN25 Ду32. Производитель «Danfoss» - 4шт
 - Клапан редукционный PN16 Ду15. Производитель «Danfoss» - 2шт
 - Клапан редукционный PN16 Ду20. Производитель «Danfoss» - 23шт
 - Клапан редукционный PN16 Ду32. Производитель «Danfoss» - 78шт
 - Кран трехходовой для манометра PN25 DN15.
- Производитель «Росма»- 97 шт
 - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN15.
- Производитель «Danfoss» – 187 шт
 - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN20.
- Производитель «Danfoss» – 251 шт
 - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN25.
- Производитель «Danfoss» – 94 шт
 - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN32.
- Производитель «Danfoss» – 78 шт
 - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN40.
- Производитель «Danfoss» – 10 шт
 - Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем PN40 Ду25. Производитель «Danfoss» – 29 шт
 - Кран шаровой с насадкой для шланга PN 10 Ду25. Производитель «Danfoss» – 2 шт
 - Манометр стандартный показывающий (0-25

	<p>кгс/см2) PN25 DN15. Производитель «Росма»- 97шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ручной балансировочный клапан PN20 Ду20. <p>Производитель «Danfoss» - 6 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду15. <p>Производитель «Danfoss» - 21 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду20. <p>Производитель «Danfoss» - 4 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду32. <p>Производитель «Danfoss» - 78 шт</p>
Корпус 2:	<ul style="list-style-type: none"> - Воздухоотводчик автоматический Airvent, <p>муфтовый, PN10 Ду15. Производитель «Danfoss» - 12шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клапан обратный PN25 Ду15. Производитель «Danfoss» - 42шт <ul style="list-style-type: none"> - Клапан обратный PN25 Ду20. Производитель «Danfoss» - 188 шт <ul style="list-style-type: none"> - Клапан редукционный PN16 Ду15. Производитель «Danfoss» - 2шт <ul style="list-style-type: none"> - Клапан редукционный PN16 Ду20. Производитель «Danfoss» - 12шт <ul style="list-style-type: none"> - Клапан редукционный PN16 Ду32. Производитель «Danfoss» - 78шт <ul style="list-style-type: none"> - Кран трехходовой для монометра PN25 DN15. <p>Производитель «Росма»- 92 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN15. <p>Производитель «Danfoss» - 156 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN20. <p>Производитель «Danfoss» - 196 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN25. <p>Производитель «Danfoss» - 92 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN32. <p>Производитель «Danfoss» - 78 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN40. <p>Производитель «Danfoss» - 9 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем PN40 Ду25. Производитель «Danfoss» - 26 шт <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой с насадкой для шланга PN 10 Ду25. Производитель «Danfoss» - 2 шт <ul style="list-style-type: none"> - Манометр стандартный показывающий (0-25 кгс/см2) PN25 DN15. Производитель «Росма»- 92шт <ul style="list-style-type: none"> - Ручной балансировочный клапан PN20 Ду20. <p>Производитель «Danfoss» - 5 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду15. <p>Производитель «Danfoss» - 14 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду32. <p>Производитель «Danfoss» - 78 шт</p>
Корпус 3:	<ul style="list-style-type: none"> - Воздухоотводчик автоматический Airvent, <p>муфтовый, PN10 Ду15. Производитель «Danfoss» - 10шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клапан обратный PN25 Ду15. Производитель «Danfoss» - 42шт <ul style="list-style-type: none"> - Клапан обратный PN25 Ду20. Производитель «Danfoss» - 154 шт <ul style="list-style-type: none"> - Клапан обратный PN25 Ду25. Производитель «Danfoss» - 4шт <ul style="list-style-type: none"> - Клапан редукционный PN16 Ду15. Производитель «Danfoss» - 2шт <ul style="list-style-type: none"> - Клапан редукционный PN16 Ду20. Производитель «Danfoss» - 2шт <ul style="list-style-type: none"> - Клапан редукционный PN16 Ду32. Производитель «Danfoss» - 78шт <ul style="list-style-type: none"> - Кран трехходовой для монометра PN25 DN15. <p>Производитель «Росма»- 82 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN15.

	<p>Производитель «Danfoss» – 127 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN20. <p>Производитель «Danfoss» – 154 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN25. <p>Производитель «Danfoss» – 90 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN32. <p>Производитель «Danfoss» – 78 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN40. <p>Производитель «Danfoss» – 8 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем PN40 Ду25. Производитель «Danfoss» – 19 шт - Кран шаровой с насадкой для шланга PN 10 Ду25. Производитель «Danfoss» – 2 шт - Манометр стандартный показывающий (0-25 кгс/см²) PN25 DN15. Производитель «Росма»- 82шт - Ручной балансировочный клапан PN20 Ду20. <p>Производитель «Danfoss» – 4 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду15. <p>Производитель «Danfoss» - 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду20. <p>Производитель «Danfoss» - 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду32. <p>Производитель «Danfoss» - 78 шт</p>
--	--

	<p>Производитель «Danfoss» – 8 шт - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду15.</p> <p>Производитель «Danfoss» - 4 шт - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду20.</p> <p>Производитель «Danfoss» - 4 шт - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду25.</p> <p>Производитель «Danfoss» - 1 шт - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду32.</p> <p>Производитель «Danfoss» - 160 шт - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду40.</p> <p>Производитель «Danfoss» - 2 шт</p>
Корпус 5:	<ul style="list-style-type: none"> - Воздухоотводчик автоматический Airvent, муфтовый, PN10 Ду15. Производитель «Danfoss» - 21шт <ul style="list-style-type: none"> - Клапан обратный PN18 Ду40. Производитель «Danfoss» - 2шт - Клапан обратный PN25 Ду15. Производитель «Danfoss» - 116шт - Клапан обратный PN25 Ду20. Производитель «Danfoss» - 492 шт - Клапан обратный PN25 Ду25. Производитель «Danfoss» - 1шт - Клапан редукционный PN16 Ду15. Производитель «Danfoss» - 6шт - Клапан редукционный PN16 Ду20. Производитель «Danfoss» - 10шт - Клапан редукционный PN16 Ду25. Производитель «Danfoss» - 1шт - Клапан редукционный PN16 Ду32. Производитель «Danfoss» - 132 шт - Клапан редукционный PN16 Ду40. Производитель «Danfoss» - 1шт - Кран трехходовой для монометра PN25 DN15. <p>Производитель «Росма» – 151 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN15. <p>Производитель «Danfoss» – 371 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN20. <p>Производитель «Danfoss» – 972 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN25. <p>Производитель «Danfoss» – 140 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN32. <p>Производитель «Danfoss» – 132 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN40. <p>Производитель «Danfoss» – 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем PN40 Ду15. Производитель «Danfoss» – 22 шт - Кран шаровой с насадкой для шланга PN 10 Ду25. <p>Производитель «Danfoss» – 5 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Манометр стандартный показывающий (0-25 кгс/см²) PN25 DN15. Производитель «Росма»- 151шт - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду15. <p>Производитель «Danfoss» - 6 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду20. <p>Производитель «Danfoss» - 10 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду25. <p>Производитель «Danfoss» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду32. <p>Производитель «Danfoss» - 132 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду40. <p>Производитель «Danfoss» - 2 шт</p>
Корпус 6:	<ul style="list-style-type: none"> - Воздухоотводчик автоматический Airvent, муфтовый, PN10 Ду15. Производитель «Danfoss» - 33шт <ul style="list-style-type: none"> - Клапан обратный PN18 Ду40. Производитель

	<p>«Danfoss» - 2шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клапан обратный PN25 Ду15. Производитель <p>«Danfoss» - 181шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клапан обратный PN25 Ду20. Производитель <p>«Danfoss» - 714 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клапан обратный PN25 Ду25. Производитель <p>«Danfoss» - 1шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клапан редукционный PN16 Ду15. Производитель <p>«Danfoss» - 13шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клапан редукционный PN16 Ду20. Производитель <p>«Danfoss» - 17шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клапан редукционный PN16 Ду25. Производитель <p>«Danfoss» - 1шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клапан редукционный PN16 Ду32. Производитель <p>«Danfoss» - 189 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клапан редукционный PN16 Ду40. Производитель <p>«Danfoss» - 1шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран трехходовой для монометра PN25 DN15. <p>Производитель «Росма» – 223 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN15. <p>Производитель «Danfoss» – 566 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN20. <p>Производитель «Danfoss» – 1414 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN25. <p>Производитель «Danfoss» – 200 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN32. <p>Производитель «Danfoss» – 189 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN40. <p>Производитель «Danfoss» – 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем PN40 Ду15. Производитель «Danfoss» – 33 шт - Кран шаровой с насадкой для шланга PN 10 Ду25. <p>Производитель «Danfoss» – 10 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Манометр стандартный показывающий (0-25 кгс/см2) PN25 DN15. Производитель «Росма»- 223шт - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду15. <p>Производитель «Danfoss» - 13 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду20. <p>Производитель «Danfoss» - 18 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду25. <p>Производитель «Danfoss» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду32. <p>Производитель «Danfoss» - 189 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду40. <p>Производитель «Danfoss» - 2 шт</p>
--	--

	<p>«Danfoss» - 2шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран трехходовой для монометра PN25 DN15. <p>Производитель «Росма» – 217 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN15. <p>Производитель «Danfoss» – 602 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN20. <p>Производитель «Danfoss» – 752 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN25. <p>Производитель «Danfoss» – 194 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN32. <p>Производитель «Danfoss» – 178 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной PN40 DN40. <p>Производитель «Danfoss» – 10 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем PN40 Ду15. Производитель «Danfoss» – 15 шт - Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем PN40 Ду25. Производитель «Danfoss» – 11 шт - Кран шаровой с насадкой для шланга PN 10 Ду25. <p>Производитель «Danfoss» – 10 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Манометр стандартный показывающий (0-25 кгс/см²) PN25 DN15. Производитель «Росма»- 217шт - Ручной балансировочный клапан PN20 Ду20. <p>Производитель «Danfoss» – 6 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду15. <p>Производитель «Danfoss» - 16 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду20. <p>Производитель «Danfoss» - 16 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду25. <p>Производитель «Danfoss» - 3 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду32. <p>Производитель «Danfoss» - 178 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фильтр косой сетчатый PN25 Ду40. <p>Производитель «Danfoss» - 4 шт</p>	
42	<p>Трубопроводы хозяйственno- бытовой канализации K1, дождевой канализации K2, производственной канализации K3, дренажной канализации K13, дренажной канализации K31</p> <p>Хозяйственно-бытовая канализация K1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Трубы полипропиленовые канализационные раstrубные Ду50. Производитель «Про Аква» - 149,6 м - Трубы полипропиленовые канализационные раstrубные Ду110. Производитель «Про Аква» - 97,7 м - Трубы чугунные безраstrубные Ду50. <p>Производитель «AVF» - 298,1м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Трубы чугунные безраstrубные Ду100. <p>Производитель «AVF» - 11762,7 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Трубы чугунные безраstrубные Ду125. <p>Производитель «AVF» - 737,7 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Трубы чугунные безраstrубные Ду150. <p>Производитель «AVF» - 132,4 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Трубы чугунные безраstrубные Ду200. <p>Производитель «AVF» - 0,25 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Трубы чугунные безраstrубные Ду50. <p>Производитель «PAM-GLOBAL» - 38,6 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Трубы чугунные безраstrубные Ду100. <p>Производитель «PAM-GLOBAL» - 5731,2 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Трубы чугунные безраstrубные Ду125. <p>Производитель «PAM-GLOBAL» - 29,1 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Трубы чугунные безраstrубные Ду150. <p>Производитель «PAM-GLOBAL» - 177,5 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Трубы чугунные ВЧШГ с внутренним ЦПП Ду100. Производитель «Свободные сокол» - 39,2 м - Трубы чугунные ВЧШГ с внутренним ЦПП Ду125. Производитель «Свободные сокол» - 9,5 м - Трубы чугунные ВЧШГ с внутренним ЦПП Ду150. Производитель «Свободные сокол» - 9,1 м - Трубы чугунные ВЧШГ с внутренним ЦПП Ду200. Производитель «Свободные сокол» - 1 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.</p> <p>Дефекты не обнаружены.</p> <p>Процент износа 0,0%</p>

	<p>оцинкованная, Ø32x3,2 – 310,3 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø32x3,2 – 45,9 м - Трубы стальные электросварные прямозшовные оцинкованные Ø89x3,5 – 89 м
Дождевая канализация К2:	<ul style="list-style-type: none"> - Труба НПВХ Ду110. Производитель «Хемкор» - 140,3 - Трубы чугунные ВЧШГ с внутренним ЦПП Ду200. Производитель «Свободные сокол» - 25,3 м - Трубы чугунные безраструбные Ду50. <p>Производитель «AVF» - 29,6 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Трубы чугунные безраструбные Ду100. <p>Производитель «AVF» - 312,7 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Трубы чугунные безраструбные Ду150. <p>Производитель «AVF» - 69,3 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Трубы чугунные безраструбные Ду200. <p>Производитель «AVF» - 928,5 м</p>
Дренажная канализация К13:	<ul style="list-style-type: none"> - Трубы чугунные ВЧШГ с внутренним ЦПП Ду100. Производитель «Свободные сокол» - 10,7 м - Трубы чугунные ВЧШГ с внутренним ЦПП Ду150. Производитель «Свободные сокол» - 12,5 м - Трубы чугунные ВЧШГ с внутренним ЦПП Ду200. Производитель «Свободные сокол» - 2,1м - Трубы полипропиленовые канализационные растррубные Ду110. Производитель «Про Аква» - 145,9 м - Трубы чугунные безраструбные Ду50. <p>Производитель «AVF» - 0,8 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Трубы чугунные безраструбные Ду100. <p>Производитель «AVF» - 4177,9 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Трубы чугунные безраструбные Ду150. <p>Производитель «AVF» - 6,7</p> <ul style="list-style-type: none"> - Трубы чугунные безраструбные Ду200. <p>Производитель «AVF» - 0,6 м</p>
Дренажная канализация К31:	<ul style="list-style-type: none"> - Трубы чугунные ВЧШГ с внутренним ЦПП Ду100. Производитель «Свободные сокол» - 10,7 м - Трубы чугунные ВЧШГ с внутренним ЦПП Ду150. Производитель «Свободные сокол» - 12,4 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø15x2.8 – 8,9 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø25x3,2 – 26,3 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø50x3,5 – 30,6 м - Трубы чугунные безраструбные Ду50. <p>Производитель «AVF» - 34,3 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Трубы чугунные безраструбные Ду100. <p>Производитель «AVF» - 2567,9 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Трубы чугунные безраструбные Ду150. <p>Производитель «AVF» - 0,9 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Трубы полипропиленовые канализационные растррубные Ду50. Производитель «Про Аква» - 1,6 м - Трубы полипропиленовые канализационные растррубные Ду110. Производитель «Про Аква» - 20,5 м
Напорная дренажная канализация К31Н:	<ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø25x3,2 – 2,4 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø32x3,2 – 0,3 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø50x3,5 – 375,2 м - Труба стальная электросварная прямозшовная оцинкованная, Ø 108x3,5 – 1579 м - Трубы чугунные безраструбные Ду100.

		<p>Производитель «AVF» - 1,7 м</p> <p>Дренажная канализация К31 (слив с оснований стояков ОВ и В):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø15x2,8 – 209,8 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø25x3,2 – 61,7 м - Труба стальная обыкновенная водогазопроводная оцинкованная, Ø50x3,5 – 125,1 м - Трубы чугунные безраструбные Ду50. <p>Производитель «AVF» - 103,1 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Трубы чугунные безраструбные Ду100. <p>Производитель «AVF» - 998,2 м</p>	
43	Коллективные приборы учета	<ul style="list-style-type: none"> - Счетчик холодной воды турбинный с цифровым выходом . Производитель «НПП Тепловодоохран» - 1 шт <ul style="list-style-type: none"> - Теплосчетчик – 1 шт - Электросчетчик трехфазный многофункциональный; 3х230/400В; полукусевенного включения, 5/7,5А, класс точности 0,5S/1, ПУЛЬСАР 3/3МУС-05/1Д-5/7,5-5,10-4-И. Производитель «НПП Тепловодоохран» -8 шт 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.</p> <p>Дефекты не обнаружены.</p> <p>Процент износа 0,0%</p>
44	Калориферы	Нет	
45	Указатели наименования улицы, переулка, площади и пр. на фасаде многоквартирного дома	<ul style="list-style-type: none"> - Наименование улицы и номера дома – 18 шт; - Вывеска номера подъездов – 26 шт - Инфо-карта АЙРА H=2150мм, L=600мм. – 2шт. - Инфо-указатель АЙРА H=1450мм, L=350мм. – 4шт. - Инфо-табличка АЙРА H=477мм. L=300мм. – 9шт. <p>Вне границы ГПЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Навигационная стела большая – 1шт. - Навигационный указатель (фингерпост) – 1шт. 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.</p> <p>Дефекты не обнаружены.</p> <p>Процент износа 0,0%</p>
Системы ППЗ			
46	АПМ	<ul style="list-style-type: none"> - Шкаф управления вентилятором, 30кВт, уличный, IP54, t-30, ШУН/В-30-03-R3-IP54-T30. Производитель «Рубеж» - 7 шт - Шкаф управления вентилятором, 37кВт, уличный, IP54, t-30, ШУН/В-37-03-R3-IP54-T30. Производитель «Рубеж» - 2 шт - Шкаф управления вентилятором, 3 кВт, ШУН/В-3-03-R3. Производитель «Рубеж» - 44 шт - Шкаф управления вентилятором, 5,5кВт, ШУН/В-5,5-03-R3. Производитель «Рубеж» - 101 шт 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Шкаф управления вентилятором, 7,5кВт, ШУН/В-7,5-03-R3. Производитель «Рубеж» - 1+1+1+1+5+8+10+8 - Шкаф управления вентилятором, 11кВт, ШУН/В-11-03-R3. Производитель «Рубеж» - 1+1+1+3+3+7+5+8 - Шкаф управления вентилятором, 15кВт, ШУН/В-15-03-R3. Производитель «Рубеж» - 10 шт - Шкаф управления вентилятором, 22кВт, ШУН/В-22-03-R3. Производитель «Рубеж» - 1 шт - Шкаф управления вентилятором, 30кВт, IP54, t-30, ШУН/В-30-03-R3-IP54-T30. Производитель «Рубеж» - 1 шт - Шкаф управления вентилятором с функцией управления ТЭНами калорифера, 1,5кВт, ШУН/В-О-1,5-03-УК30-R3. Производитель «Рубеж» - 4 шт - Датчик температуры канальный, STK-3. <p>Производитель «Vilmann» - 27 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Устройство дистанционного пуска адресное (пуск дымоудаления), УДП 513-11ИК3-R3. Производитель «Рубеж» - 801 шт - Модуль управления клапаном, МДУ-1-R3. <p>Производитель «Рубеж» - 5392 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный, ИО 10220-2. Производитель «Рубеж» - 1065 шт - Шкаф управления вентилятором с функцией управления ТЭНами калорифера, 3кВт, IP54, t-30, ШУН/В-3-03-УК45-R3-IP54-T30. Производитель «Рубеж» - 7 шт - Шкаф управления вентилятором с функцией управления ТЭНами калорифера, 1,5кВт, IP54, t-30, ШУН/В-О-1,5-03-УК6-R3-IP54-T30. Производитель «Рубеж» - 16 шт - Шкаф управления задвижкой, 0,55кВт, ШУЗ-0,75-00-R3. Производитель «Рубеж» - 2 шт 	<p>ых работ не требует.</p> <p>Дефекты не обнаружены.</p> <p>Процент износа 0,0%</p>
47	АПС	<ul style="list-style-type: none"> - Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный R3-РУБЕЖ-2ОП. Производитель «Рубеж» - 80 шт - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W1.02. Производитель «Рубеж» - 11885 шт - Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИК3-А-R3. Производитель «Рубеж» - 472 шт - Изолятор шлейфа адресный ИЗ-1-R3. <p>Производитель «Рубеж» - 3817 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Адресная метка на 1 зону АМ-1-R3. <p>Производитель «Рубеж» - 17 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Источник питания 24В, 5А, ИВЭПР 24/5 2x40-Р БР. Производитель «Рубеж» - 41 шт - Бокс для аккумуляторов БР 24 2x40. <p>Производитель «Рубеж» - 41 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Аккумулятор 12В, 40Ач, РТК-BATTERY АКБ 12V - 40Ah. Производитель «Пожтехкабель» - 176 шт - Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый, ИП 101-29-PR-R3 W1.02. Производитель «Рубеж» - 2 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.</p> <p>Дефекты не обнаружены.</p> <p>Процент износа 0,0%</p>
48	Система оповещения и управления эвакуацией	<p>Паркинг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пульт микрофонный СОУЭ Sonar SRM. Sonar SRM-7020: 20 зон, подключение к моноблокам SPM-B, SPM-C по интерфейсу DAP, доп. вход питания 24 В, прием сигнала, SRM-7020C. Производитель «Sonar» - 1 шт - Мастер станция, SNA-8502. Производитель «Sonar» - 1 шт - Дополнительная панель для расширения мастер станции SNA-8502, SNA-8502-EX. Производитель «Sonar» - 1 шт <p>Шкаф телекоммуникационный ШТ.Ц:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Центральный прибор индикации и управления, 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.</p>

	<p>ЦПИУ "Рубеж" исп.2 (Sonar OOA-1448). Производитель «Sonar» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оптический коммутатор, SNSO-7208. <p>Производитель «Sonar» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Конвертер DAP-IP для объединения приборов Sonar SPM, пультов Sonar SRM и панелей расширения Sonar SRX в сеть Ethernet, SNCA-8002. Производитель «Sonar» - 1 шт - Прибор управления оповещением пожарный: мощность 500 Вт, 20 зон/20 линий оповещения, прием сигнала от ОПС по АЛС, установка в стойку, SPM-C20050-AR. Производитель «Sonar» - 1 шт - Прибор управления оповещением пожарный: мощность 850 Вт, 20 зон/20 линий оповещения, прием сигнала от ОПС по АЛС, установка в стойку, SPM-C20085-AR. Производитель «Sonar» - 1 шт - Фальшпанель с предустановленными изоляторами шлейфа ИЗ-1-R3 (стоечный) в составе: SBP-002,ИЗ-1-R3 (2шт.), SBP с 2х ИЗ-1-R3. Производитель «Sonar» - 1 шт - Конвертер DAP-IP для объединения приборов Sonar SPM, пультов Sonar SRM и панелей расширения Sonar SRX в сеть Ethernet. SNCA-8002. Производитель «Sonar» - 2 шт - Блок распределения основного питания 220В 50Гц, 1 вход, 3 выхода - разъемы типа PowerCON, RDIP-50A (v2). <p>Производитель «Sonar» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оптический коммутатор, SNA-800 (Калибр+). <p>Производитель «Sonar» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коммутатор (Сетевой контроллер интеркома, работа с вызывными панелями Sonar SNA-8521C). Производитель «Sonar» - 4 шт - Распределитель для работы в составе IP-системы обратной связи Sonar в качестве устройства ветвления и подпитки, для реализации функции экстренной связи. SNA-8521G. Производитель «Sonar» - 4 шт - Блок управления вентилятором, крепление на заднюю панель, SAB-1112-SE. Производитель «Sonar» - 1 шт - Вентилятор на заднюю панель шкафов RRM и STAND, RBV-024 (v2). Производитель «Sonar» - 2 шт - Прибор управления оповещением пожарный: мощность 500 Вт, 20 зон/20 линий оповещения, прием сигнала от ОПС по АЛС, установка в стойку, SPM-C20050-AR. Производитель «Sonar» - 1 шт - Прибор управления оповещением пожарный: мощность 850 Вт, 20 зон/20 линий оповещения, прием сигнала от ОПС по АЛС, установка в стойку, SPM-C20085-AR. Производитель «Sonar» - 1 шт - Фальшпанель с предустановленными изоляторами шлейфа ИЗ-1-R3 (стоечный) в составе: SBP-002,ИЗ-1-R3 (2шт.), SBP с 2х ИЗ-1-R3. Производитель «Sonar» - 1 шт - Конвертер DAP-IP для объединения приборов Sonar SPM, пультов Sonar SRM и панелей расширения Sonar SRX в сеть Ethernet. SNCA-8002. Производитель «Sonar» - 2 шт - Блок распределения основного питания 220В 50Гц, 1 вход, 3 выхода - разъемы типа PowerCON, RDIP-50A (v2). <p>Производитель «Sonar» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оптический коммутатор, SNA-800 (Калибр+). <p>Производитель «Sonar» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коммутатор (Сетевой контроллер интеркома, работа с вызывными панелями Sonar SNA-8521C). Производитель «Sonar» - 5 шт - Распределитель для работы в составе IP-системы обратной связи Sonar в качестве устройства ветвления и подпитки, для реализации функции экстренной связи. SNA-8521G. Производитель «Sonar» - 5 шт - Блок управления вентилятором, крепление на заднюю панель, SAB-1112-SE. Производитель «Sonar» - 1 шт 	<p>Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%</p>
--	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Вентилятор на заднюю панель шкафов RRM и STAND, RBV-024 (v2). Производитель «Sonar» - 2 шт - Прибор управления оповещением пожарный: мощность 500 Вт, 20 зон/20 линий оповещения, прием сигнала от ОПС по АЛС, установка в стойку, SPM-C20050-AR. Производитель «Sonar» - 1 шт - Прибор управления оповещением пожарный: мощность 850 Вт, 20 зон/20 линий оповещения, прием сигнала от ОПС по АЛС, установка в стойку, SPM-C20085-AR. Производитель «Sonar» - 1 шт - Фальшпанель с предустановленными изоляторами шлейфа ИЗ-1-R3 (стоечный) в составе: SBP-002, ИЗ-1-R3 (2шт.), SBP с 2х ИЗ-1-R3. Производитель «Sonar» - 1 шт - Конвертер DAP-IP для объединения приборов Sonar SPM, пультов Sonar SRM и панелей расширения Sonar SRX в сеть Ethernet. SNCA-8002. Производитель «Sonar» - 2 шт - Блок распределения основного питания 220В 50Гц, 1 вход, 3 выхода - разъемы типа PowerCON, RDIP-50A (v2). Производитель «Sonar» - 1 шт - Оптический коммутатор, SNA-800 (Калибр+). <p>Производитель «Sonar» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коммутатор (Сетевой контроллер интеркома, работа с вызывными панелями Sonar SNA-8521C). Производитель «Sonar» - 4 шт - Распределитель для работы в составе IP-системы обратной связи Sonar в качестве устройства ветвления и подпитки, для реализации функции экстренной связи. SNA-8521G. Производитель «Sonar» - 4 шт - Блок управления вентилятором, крепление на заднюю панель, SAB-1112-SE. Производитель «Sonar» - 1 шт - Вентилятор на заднюю панель шкафов RRM и STAND, RBV-024 (v2). Производитель «Sonar» - 2 шт - Громкоговоритель встраиваемый, 100В, мощность 6Вт/3Вт/1.5Вт. SCS-106-103. Производитель «Sonar» - 98 шт - Звуковой прожектор, 100В, мощность 10/5Вт, SNS-10. Производитель «Sonar» - 130 шт - Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 6Вт/3Вт, SWS-103W. Производитель «Sonar» - 244 шт - Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 10/5Вт, SWS-110W. Производитель «Sonar» - 67 шт - Фильтр оконечный для трансляционной линии, SFT-2300. Производитель «Sonar» - 63 шт - Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Выход". Код E22, ISLAND/OCTROB 24V. Производитель «ИЦ Европейская электротехника» - 221 шт - Оповещатель охранно-пожарный световой "Направление к эвакуационному выходу направо", ISLAND/OCTROB 24V. Производитель «ИЦ Европейская электротехника» - 16 шт - Оповещатель охранно-пожарный световой "Направление к эвакуационному выходу налево". Код E04. ISLAND/OCTROB 24V. Производитель «ИЦ Европейская электротехника» - 83 шт - Оповещатель охранно-пожарный световой "Направление к эвакуационному выходу", двусторонний, подвесной. Код E03. ISLAND/OCTROB 24V. Производитель «ИЦ Европейская электротехника» - 71 шт - Релейный модуль адресный. PM-4K-R3. <p>Производитель «Рубеж» - 26 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Адресная метка на 1 зону, AM-1-R3. Производитель «Рубеж» - 12 шт - Источник питания 24В, 5А, ИВЭПР 24/5 2x40-Р БР. Производитель «Рубеж» - 12 шт 	
--	---	--

Корпус 1:

	<p>"Выход", Код Е22, 24В, 40mA, ISLAND/ОСТРОВ 24V.</p> <p>Производитель «ИЦ Европейская электротехника» - 225 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) <p>"Место сбора МГН", Код Е21, 24В, 40mA, ISLAND/ОСТРОВ 24V. Производитель «ИЦ Европейская электротехника» - 84 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оповещатель охранно-пожарный световой стробоскопический, неадресный, Маяк-24-СТ. <p>Производитель «Электротехника и Автоматика» - 84 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (светозвуковой), неадресный, Маяк-24-КПМ2. <p>Производитель «Электротехника и Автоматика» - 163 шт</p> <p><u>Шкаф телекоммуникационный ШТ1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Блок АКБ 24В. Заменяемые АКБ 12 В, 5 Ач, количество элементов в корпусе - 18 шт, SBB-2450. <p>Производитель «Sonar» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прибор управления оповещением пожарный: мощность 250 Вт, 20 зон/20 линий оповещения, прием сигнала от ОПС по АЛС, установка в стойку. SPM-C20025-AR. Производитель «Sonar» - 1 шт - Фальшпанель с предустановленными изоляторами шлейфа ИЗ-1-R3 (стоечный) в составе: SBP-002,ИЗ-1-R3 (2шт.), SBP с 2х ИЗ-1-R3. Производитель «Sonar» - 1 шт - Конвертер DAP-IP для объединения приборов Sonar SPM, пультов Sonar SRM и панелей расширения Sonar SRX в сеть Ethernet, SNCA-8002. Производитель «Sonar» - 1 шт - Блок распределения основного питания 220В 50Гц, 1 вход, 3 выхода - разъемы типа PowerCON, RDIP-50A (v2). <p>Производитель «Sonar» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Блок из 8 розеток, 16А, шнур со штекером POWERCON для подключения к RDIP. RD-8 (pwc). <p>Производитель «Sonar» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оптический коммутатор, SNSO-7208. Производитель «Sonar» - 1 шт - Блок управления вентилятором, крепление на заднюю панель, SAB-1112-SE. Производитель «Sonar» - 1 шт - Вентилятор на заднюю панель шкафов RRM и STAND, RBV-024 (v2). Производитель «Sonar» - 1 шт - Зарядное устройство Защита АКБ от скачков тока и напряжения, автоматический заряд, защита от несоблюдения полярности, SBC-3250. Производитель «Sonar» - 1 шт <ul style="list-style-type: none"> - Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (светозвуковой), ОПОП 124-R3. Производитель «Рубеж» - 135 шт - Релейный модуль адресный, РМ-4К-R3. <p>Производитель «Рубеж» - 110 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Адресная метка на 1 зону, АМ-1-R3. Производитель «Рубеж» - 90 шт - Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Выход", Код Е22, 24В, 40mA, ISLAND/ОСТРОВ 24V. <p>Производитель «ИЦ Европейская электротехника» - 253 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Место сбора МГН", Код Е21, 24В, 40mA, ISLAND/ОСТРОВ 24V. Производитель «ИЦ Европейская электротехника» - 90 шт - Оповещатель охранно-пожарный световой стробоскопический, неадресный, Маяк-24-СТ. <p>Производитель «Электротехника и Автоматика» - 90 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (светозвуковой), неадресный, Маяк-24-КПМ2. <p>Производитель «Электротехника и Автоматика» - 165 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 6/3/1.5Вт, SWS-106-103. Производитель «Sonar» - 29 шт 	
--	---	--

49	Система передачи извещений на пульт 01	<ul style="list-style-type: none"> - Коллинеальная антенна 470 МГц, Anli A 200MU. <p>Производитель «Радиолаб» -1шт.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мачта антенная, MA50. Производитель «Сателлит ЛТД» -1шт. - Кронштейн l-300 мм с 4-мя анкерами M 10x80 МА 43. Производитель «Сателлит ЛТД» -2шт. 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.</p> <p>Дефекты не обнаружены.</p> <p>Процент износа 0,0%</p>
50	Автоматизация установки спринклерного пожаротушения	<ul style="list-style-type: none"> - Адресная метка на 1 зону, AM-1-R3. <p>Производитель «Рубеж» - 852 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Адресная метка на 4 зоны, AM-4-R3. <p>Производитель «Рубеж» - 157</p> <ul style="list-style-type: none"> - Адресный релейный модуль на 4 реле типа "сухой контакт", PM-1-R3. Производитель «Рубеж» - 2 шт - Адресный релейный модуль на 4 реле типа "сухой контакт", PM-4-R3. Производитель «Рубеж» -185шт 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.</p> <p>Дефекты не обнаружены.</p> <p>Процент износа 0,0%</p>

Слаботочные системы

51	<p>Система видеодомофонной связи</p> <p>Паркинг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пульт консьержа (ОС Android), DS-KM9503. <p>Производитель «Hikvision» - 7 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Многоабонентская вызывная панель 10.1" IP с распознаванием лиц (Mifare 1K), DS-KD9633-WBE6. <p>Производитель «Hikvision» - 10 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Одноабонентская 2Мп IP вызывная панель с функцией распознавания лиц + QR, DS-K1T670MX-QR. <p>Производитель «Hikvision» - 95шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Модуль Bluetooth, DS-KAB673-B. Производитель «Hikvision» - 91шт - Корпус для модуля Bluetooth, Корпус для DS-K1T670. Производитель «Hikvision» - 91шт - Беспроводной брелок для вызывной панели, DS-PC2002-WBCKV. Производитель «Hikvision» - 1500шт - Модуль безопасности, DS-K2M062. Производитель «Hikvision» - 101шт <p>Корпус 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Многоабонентская вызывная панель 10.1" IP с распознаванием лиц (Mifare 1K), DS-KD9633-WBE6. <p>Производитель «Hikvision» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Модуль безопасности, DS-K2M062. <p>Производитель «Hikvision» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Моноблок 23.8", Intel Core i5 1240P, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe, Windows 11 Professional, черный, AM242P. Производитель «MSI» - 1 шт <p>Корпус 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Многоабонентская вызывная панель 10.1" IP с распознаванием лиц (Mifare 1K), DS-KD9633-WBE6. <p>Производитель «Hikvision» - 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Модуль безопасности, DS-K2M062. 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.</p> <p>Дефекты не обнаружены.</p> <p>Процент износа 0,0%</p>	

	<p>Производитель «Hikvision» - 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Моноблок 23.8", Intel Core i5 1240P, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe, Windows 11 Professional, черный, AM242P. Производитель «MSI» - 1 шт <p>Корпус 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Многоабонентская вызывная панель 10.1" IP с распознаванием лиц (Mifare 1K), DS-KD9633-WBE6. <p>Производитель «Hikvision» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Модуль безопасности, DS-K2M062. <p>Производитель «Hikvision» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Моноблок 23.8", Intel Core i5 1240P, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe, Windows 11 Professional, черный, AM242P. Производитель «MSI» - 1шт <p>Корпус 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Многоабонентская вызывная панель 10.1" IP с распознаванием лиц (Mifare 1K), DS-KD9633-WBE6. <p>Производитель «Hikvision» - 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Модуль безопасности, DS-K2M062. <p>Производитель «Hikvision» - 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Моноблок 23.8", Intel Core i5 1240P, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe, Windows 11 Professional, черный, AM242P. Производитель «MSI» - 1шт <p>Корпус 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Многоабонентская вызывная панель 10.1" IP с распознаванием лиц (Mifare 1K), DS-KD9633-WBE6. <p>Производитель «Hikvision» - 4 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Одноабонентская вызывная панель, DS-KD8003-IME1(B)/S. Производитель «Hikvision» - 264 шт <ul style="list-style-type: none"> - Рамка монтажная на 1 модуль, врезная с пластиковым монтажным основанием, DS-KD-ACF1/S. <p>Производитель «Hikvision» - 264 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Модуль безопасности, DS-K2M062. <p>Производитель «Hikvision» - 4 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Моноблок 23.8", Intel Core i5 1240P, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe, Windows 11 Professional, черный, AM242P. Производитель «MSI» - 1шт <p>Корпус 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Многоабонентская вызывная панель 10.1" IP с распознаванием лиц (Mifare 1K), DS-KD9633-WBE6. <p>Производитель «Hikvision» - 8 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Модуль безопасности, DS-K2M062. <p>Производитель «Hikvision» - 8 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Моноблок 23.8", Intel Core i5 1240P, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe, Windows 11 Professional, черный, AM242P. Производитель «MSI» - 2шт <p>Корпус 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Многоабонентская вызывная панель 10.1" IP с распознаванием лиц (Mifare 1K), DS-KD9633-WBE6. <p>Производитель «Hikvision» - 6 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Модуль безопасности, DS-K2M062. <p>Производитель «Hikvision» - 6 шт</p> <p>Моноблок 23.8", Intel Core i5 1240P, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe, Windows 11 Professional, черный, AM242P. Производитель «MSI» - 1шт</p> 	
52	<p>Локально вычислительная сеть систем безопасности</p> <p>Паркинг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шкаф телекоммуникационный напольный 19" напольный, 47U 800x800x2277, SH-05C-47U80/80. <p>Производитель «Cabeus» - 23 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Модуль вентиляторный, 19", TRAY-FAN2. <p>Производитель «Cabeus» - 23 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оптический распределительный кросс укомплектованный: LC (Duplex) 8шт, (OS2), FOBX24-1U-8LCUD09. Производитель « ITK» - 22 шт <ul style="list-style-type: none"> - Блок электрических розеток, PDU-8P-2EU. <p>Производитель «Cabeus» - 25 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Настраиваемый L2+ стекируемый коммутатор с 48 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.</p>

	<p>портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+, DGS-3130-54PS. Производитель «D-Link» - 18 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Управляемый L3 коммутатор с 48 портами 10GBase-X SFP+, 6 портами 40GBase-X QSFP+, DXS-3610-54S. Производитель «D-Link» - 4 шт - Пассивный кабель 40GBase-X QSFP+ длиной 3 м с 2 разъемами QSFP+ для прямого подключения коммутаторов, DEM-CB300QXS. Производитель «D-Link» - 2 шт - Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 3 м для прямого подключения, DEM-CB300S. Производитель «D-Link» - 17 шт - Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-LR для одномодового оптического кабеля (до 10 км), DEM-432XT. Производитель «D-Link» - 86 шт - Настраиваемый L2+ коммутатор с 10 портами 10GBase-X SFP+ и 2 комбо-портами 10GBase-T/SFP+, DXS-1210-12SC. Производитель «D-Link» - 1 шт - ITK 1U Оптический распределительный кросс укомплектованный: LC (Duplex) 24шт, (OS2), FOBX24-1U-24LCUD09. Производитель «ITK» - 1 шт - Шкаф кроссовый оптический стоечный ШКОС, 19", 3U, 96 SM, укомплектованный 192 LC/UPC, KIWI-ШКОС-96/192-3U-SM-LU. Производитель «KIWI» - 2 шт - IP-АТС на 300 абонентов и 60 одновременных вызовов, Yeastar P570. Производитель «Yealink» - 1 шт - Плата расширения для IP-АТС Yeastar S-серии и R-серии, Yeastar EX08. Производитель «Yealink» - 1 шт - Плата расширения для IP-АТС Yeastar S-серии и R-серии, Yeastar EX30. Производитель «Yealink» - 1 шт - Модуль для подключения одного внешнего GSM-канала, Yeastar GSM. Производитель «Yealink» - 2 шт - Модуль для подключения одного внешнего UMTS (WCDMA) -канала, Yeastar UMTS (WCDMA). Производитель «Yealink» - 2 шт - Беспроводной контроллер с 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, 2 USB-портами и 1 слотом расширения, DWC-2000. Производитель «D-Link» - 1 шт <p>Корпус 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шкаф телекоммуникационный напольный 19" напольный, 12U 600x600x635, дверь стекло, серый, SH-05F-12U60/60-R. Производитель «Cabeus» - 1 шт - Модуль вентиляторный для установки в настенные шкафы серии SH-05F, TRAY-FAN2. Производитель «Cabeus» - 1 шт - Управляемый коммутатор доступа, 48 портов GE Base-T PoE+ и 4 порта 10GE SFP+, DGS-3130-54PS. Производитель «D-Link» - 2 шт - Управляемый коммутатор 24x PoE+ и 4x 10GE SFP+ 19" 1U, DGS-3130-30PS. Производитель «D-Link» - 2 шт - Точка доступа Wi-Fi для установки внутри помещений, DWL-X8630AP. Производитель «D-Link» - 2 шт - Точка доступа Wi-Fi для уличной установки, DWL-6720AP. Производитель «D-Link» - 4 шт - Вставка 45x45мм для 2 модулей, FP-45-2M. Производитель «Cabeus» - 1 шт - Промышленный управляемый L2 коммутатор с 10 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP, DIS-200G-12PS. Производитель «D-Link» - 3 шт - Оптический кросс ITK 1U LC (Duplex) 8 шт., укомплектованный, FOBX24-1U-8LCUD09. Производитель «ITK» - 1 шт - Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-LR для одномодового оптического кабеля, DEM-432XT. Производитель «D-Link» - 8 шт 	<p>Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%</p>
--	--	---

	<p>Корпус 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шкаф телекоммуникационный напольный 19" напольный, 12U 600x600x635, дверь стекло, серый, SH-05F-12U60/60-R. Производитель «Cabeus» - 1 шт - Модуль вентиляторный для установки в настенные шкафы серии SH-05F, TRAY-FAN2. Производитель «Cabeus» - 1 шт - Управляемый коммутатор доступа, 48 портов GE Base-T PoE+ и 4 порта 10GE SFP+, DGS-3130-54PS. Производитель «D-Link» - 2 шт - Управляемый коммутатор 24x PoE+ и 4x 10GE SFP+ 19" 1U, DGS-3130-30PS. Производитель «D-Link» - 2 шт - Точка доступа Wi-Fi для установки внутри помещений, DWL-X8630AP. Производитель «D-Link» - 2 шт - Точка доступа Wi-Fi для уличной установки, DWL-6720AP. Производитель «D-Link» - 4 шт - Промышленный управляемый L2 коммутатор с 10 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP, DIS-200G-12PS. Производитель «D-Link» - 3 шт - Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-LR для одномодового оптического кабеля, DEM-432XT. Производитель «D-Link» - 8 шт
	<p>Корпус 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шкаф телекоммуникационный напольный 19" напольный, 12U 600x600x635, дверь стекло, серый, SH-05F-12U60/60-R. Производитель «Cabeus» - 1 шт - Модуль вентиляторный для установки в настенные шкафы серии SH-05F, TRAY-FAN2. Производитель «Cabeus» - 1 шт - Управляемый коммутатор доступа, 48 портов GE Base-T PoE+ и 4 порта 10GE SFP+, DGS-3130-54PS. Производитель «D-Link» - 2 шт - Управляемый коммутатор 24x PoE+ и 4x 10GE SFP+ 19" 1U, DGS-3130-30PS. Производитель «D-Link» - 2 шт - Точка доступа Wi-Fi для установки внутри помещений, DWL-X8630AP. Производитель «D-Link» - 2 шт - Точка доступа Wi-Fi для уличной установки, DWL-6720AP. Производитель «D-Link» - 4 шт - Промышленный управляемый L2 коммутатор с 10 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP, DIS-200G-12PS. Производитель «D-Link» - 3 шт - Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-LR для одномодового оптического кабеля, DEM-432XT. Производитель «D-Link» - 8 шт
	<p>Корпус 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шкаф телекоммуникационный напольный 19" напольный, 12U 600x600x635, дверь стекло, серый, SH-05F-12U60/60-R. Производитель «Cabeus» - 1 шт - Модуль вентиляторный для установки в настенные шкафы серии SH-05F, TRAY-FAN2. Производитель «Cabeus» - 1 шт - Управляемый коммутатор доступа, 48 портов GE Base-T PoE+ и 4 порта 10GE SFP+, DGS-3130-54PS. Производитель «D-Link» - 6 шт - Точка доступа Wi-Fi для установки внутри помещений, DWL-X8630AP. Производитель «D-Link» - 1 шт - Точка доступа Wi-Fi для уличной установки, DWL-6720AP. Производитель «D-Link» - 5 шт - Промышленный управляемый L2 коммутатор с 10 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP, DIS-200G-12PS. Производитель «D-Link» - 6 шт

	<ul style="list-style-type: none"> - Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-LR для одномодового оптического кабеля, DEM-432XT. Производитель «D-Link» - 12 шт <p>Корпус 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Управляемый коммутатор доступа, 48 портов GE Base-T PoE+ и 4 порта 10GE SFP+, DGS-3130-54PS. Производитель «D-Link» - 10 шт - Точка доступа Wi-Fi для установки внутри помещений, DWL-X8630AP. Производитель «D-Link» - 6 шт - Точка доступа Wi-Fi для уличной установки, DWL-6720AP. Производитель «D-Link» - 16 шт - Промышленный управляемый L2 коммутатор с 10 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP, DIS-200G-12PS. Производитель «D-Link» - 10 шт - Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-LR для одномодового оптического кабеля, DEM-432XT. Производитель «D-Link» - 20 шт <p>Корпус 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Управляемый коммутатор доступа, 48 портов GE Base-T PoE+ и 4 порта 10GE SFP+, DGS-3130-54PS. Производитель «D-Link» - 14 шт - Точка доступа Wi-Fi для установки внутри помещений, DWL-X8630AP. Производитель «D-Link» - 6 шт - Точка доступа Wi-Fi для уличной установки, DWL-6720AP. Производитель «D-Link» - 16 шт - Промышленный управляемый L2 коммутатор с 10 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP, DIS-200G-12PS. Производитель «D-Link» - 16 шт - Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-LR для одномодового оптического кабеля, DEM-432XT. Производитель «D-Link» - 28 шт <p>Корпус 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Управляемый коммутатор доступа, 48 портов GE Base-T PoE+ и 4 порта 10GE SFP+, DGS-3130-54PS. Производитель «D-Link» - 13 шт - Точка доступа Wi-Fi для установки внутри помещений, DWL-X8630AP. Производитель «D-Link» - 5 шт - Точка доступа Wi-Fi для уличной установки, DWL-6720AP. Производитель «D-Link» - 16 шт - Промышленный управляемый L2 коммутатор с 10 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP, DIS-200G-12PS. Производитель «D-Link» - 16 шт - Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-LR для одномодового оптического кабеля, DEM-432XT. Производитель «D-Link» - 26 шт 	
53	<p>Охранно-защитная дератизационная система</p> <p>Паркинг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дератизатор (ДР). Производитель «АМТЦ» - 10 шт - Высоковольтный усилитель (ВУ). Производитель «АМТЦ» - 125 шт - Барьер электрический (БЭ). Производитель «АМТЦ» - 250 шт <p>Корпус 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Высоковольтный усилитель (ВУ). Производитель «АМТЦ» - 2 шт - Барьер электрический (БЭ). Производитель «АМТЦ» - 4 шт <p>Корпус 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Высоковольтный усилитель (ВУ). Производитель «АМТЦ» - 1 шт - Барьер электрический (БЭ). Производитель «АМТЦ» - 2 шт 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%</p>

	<p>Корпус 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Высоковольтный усилитель (ВУ). Производитель «АМТЦ» - 1 шт - Барьер электрический (БЭ). Производитель «АМТЦ» -2 шт <p>Корпус 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Высоковольтный усилитель (ВУ). Производитель «АМТЦ» - 1 шт - Барьер электрический (БЭ). Производитель «АМТЦ» -1 шт, <p>Корпус 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Высоковольтный усилитель (ВУ). Производитель «АМТЦ» - 5 шт - Барьер электрический (БЭ). Производитель «АМТЦ» -10 шт <p>Корпус 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Высоковольтный усилитель (ВУ). Производитель «АМТЦ» - 8 шт - Барьер электрический (БЭ). Производитель «АМТЦ» -16 шт <p>Корпус 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Высоковольтный усилитель (ВУ). Производитель «АМТЦ» - 9 шт - Барьер электрический (БЭ). Производитель «АМТЦ» -18 шт 	
54	<p>Система контроля и управления доступом</p> <p>Паркинг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контроллер доступа на 4 двери, DS-K2604T. Производитель Hikvision – 44 шт - Контроллер доступа на 2 двери, DS-K2602T. Производитель Hikvision – 8 шт - Считыватель Desfire, Mifare 1, Felica карт с поддержкой Bluetooth, DS-K1105. Производитель Hikvision – 151 шт - Считыватель Desfire, Mifare 1, Felica карт с поддержкой Bluetooth, PIN-код, QR-код, DS-K1109DKB-QR. Производитель Hikvision – 27 шт - Кнопка выхода, ST-EX410L-BK. Производитель Smartec – 181 шт - Кнопка запроса на выход, контакт «НО», DS-K7P02. Производитель Hikvision – 11 шт - Извещатель охранный магнитоконтактный, ИО 102-6. Производитель Магнито-Контакт – 269 шт - Кнопка аварийной разблокировки двери, DS-K7PEB. Производитель Hikvision – 258 шт - Замок электромагнитный, ST-EL520L-SL. Производитель Hikvision – 154 шт - Электромагнитный замок, уличный IP68, ST-EL523DLW-SS. Производитель Smartec – 11 шт - Защелка электромеханическая, DS-K4T100. Производитель Hikvision – 27 шт <p>Корпус 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контроллер доступа на 4 двери, DS-K2604T. Производитель Hikvision – 2 шт - Контроллер доступа на 2 двери, DS-K2602T. Производитель Hikvision – 1 шт - Контроллер доступа на 1 дверь, DS-K2601T. Производитель Hikvision – 1 шт - Контроллер лифта, DS-K2210. Производитель Hikvision – 3 шт - Расширитель контроллера лифта, DS-K2M0016A. Производитель Hikvision – 6 шт - Контроль доступа (ACS), пакет расширения, HikCentral-P-ACS-1Door. Производитель Hikvision – 13 шт 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Считыватель Desfire, Mifare 1, Felica карт с поддержкой Bluetooth, DS-K1105. Производитель Hikvision – 8 шт - Считыватель Desfire, Mifare 1, Felica карт с поддержкой Bluetooth, ПИН-код, QR-код, DS-K1109DKB-QR. Производитель Hikvision – 4 шт - Кнопка выхода, ST-EX410L-BK. Производитель Smartec – 8 шт - Кнопка запроса на выход, контакт «HO», DS-K7P02. Производитель Hikvision – 1 шт - Извещатель охранный магнитоконтактный, ИО 102-6. Производитель Магнито-Контакт – 11 шт - Кнопка аварийной разблокировки двери, DS-K7PEB. Производитель Hikvision – 6 шт
Корпус 2:	<ul style="list-style-type: none"> - Контроллер доступа на 4 двери, DS-K2604T. Производитель Hikvision – 2 шт - Контроллер доступа на 2 двери, DS-K2602T. Производитель Hikvision – 1 шт - Контроллер доступа на 1 дверь, DS-K2601T. Производитель Hikvision – 1 шт - Контроллер лифта, DS-K2210. Производитель Hikvision – 3 шт - Расширитель контроллера лифта, DS-K2M0016A. Производитель Hikvision – 6 шт - Контроль доступа (ACS), пакет расширения, HikCentral-P-ACS-1Door. Производитель Hikvision – 13 шт <ul style="list-style-type: none"> - Считыватель Desfire, Mifare 1, Felica карт с поддержкой Bluetooth, DS-K1105. Производитель Hikvision – 8 шт - Считыватель Desfire, Mifare 1, Felica карт с поддержкой Bluetooth, ПИН-код, QR-код, DS-K1109DKB-QR. Производитель Hikvision – 4 шт - Кнопка выхода, ST-EX410L-BK. Производитель Smartec – 8 шт - Кнопка запроса на выход, контакт «HO», DS-K7P02. Производитель Hikvision – 1 шт - Извещатель охранный магнитоконтактный, ИО 102-6. Производитель Магнито-Контакт – 11 шт - Замок электромагнитный сдвиговый, ST-CL210M. Производитель Smartec – 9 шт - Кнопка аварийной разблокировки двери, DS-K7PEB. Производитель Hikvision – 6 шт
Корпус 3:	<ul style="list-style-type: none"> - Контроллер доступа на 4 двери, DS-K2604T. Производитель Hikvision – 1 шт - Контроллер доступа на 2 двери, DS-K2602T. Производитель Hikvision – 2 шт - Контроллер доступа на 1 дверь, DS-K2601T. Производитель Hikvision – 2 шт - Контроллер лифта, DS-K2210. Производитель Hikvision – 3 шт - Расширитель контроллера лифта, DS-K2M0016A. Производитель Hikvision – 6 шт - Контроль доступа (ACS), пакет расширения, HikCentral-P-ACS-1Door. Производитель Hikvision – 12 шт <ul style="list-style-type: none"> - Считыватель Desfire, Mifare 1, Felica карт с поддержкой Bluetooth, DS-K1105. Производитель Hikvision – 8 шт - Считыватель Desfire, Mifare 1, Felica карт с поддержкой Bluetooth, ПИН-код, QR-код, DS-K1109DKB-QR. Производитель Hikvision – 4 шт - Кнопка выхода, ST-EX410L-BK. Производитель Smartec – 8 шт - Кнопка запроса на выход, контакт «HO», DS-

	<p>K7P02. Производитель Hikvision – 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Извещатель охранный магнитоконтактный, ИО <p>102-6. Производитель Магнито-Контакт – 11 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Замок электромагнитный сдвиговый, ST-CL210M. <p>Производитель Smartec – 9 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кнопка аварийной разблокировки двери, DS-K7PEB. Производитель Hikvision – 7 шт
Корпус 4:	<ul style="list-style-type: none"> - Контроллер доступа на 2 двери, DS-K2602T. <p>Производитель Hikvision – 7 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контроллер доступа на 1 дверь, DS-K2601T. <p>Производитель Hikvision – 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контроллер лифта, DS-K2210. Производитель Hikvision – 6 шт <ul style="list-style-type: none"> - Расширитель контроллера лифта, DS-K2M0016A. <p>Производитель Hikvision – 12 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контроль доступа (ACS), пакет расширения, HikCentral-P-ACS-1Door. Производитель Hikvision – 21 шт <ul style="list-style-type: none"> - Считыватель Desfire, Mifare 1, Felica карт с поддержкой Bluetooth, DS-K1105. Производитель Hikvision – 14 шт <ul style="list-style-type: none"> - Считыватель Desfire, Mifare 1, Felica карт с поддержкой Bluetooth, PIN-код, QR-код, DS-K1109DKB-QR. Производитель Hikvision – 7 шт <ul style="list-style-type: none"> - Кнопка выхода, ST-EX410L-BK. Производитель Smartec – 13 шт <ul style="list-style-type: none"> - Кнопка запроса на выход, контакт «HO», DS-K7P02. Производитель Hikvision – 2 шт <ul style="list-style-type: none"> - Извещатель охранный магнитоконтактный, ИО <p>102-6. Производитель Магнито-Контакт – 17 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Замок электромагнитный сдвиговый, ST-CL210M. <p>Производитель Smartec – 15 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кнопка аварийной разблокировки двери, DS-K7PEB. Производитель Hikvision – 12 шт
Корпус 5:	<ul style="list-style-type: none"> - Контроллер доступа на 4 двери, DS-K2604T. <p>Производитель Hikvision – 7 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контроллер доступа на 1 дверь, DS-K2601T. <p>Производитель Hikvision – 6 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контроллер лифта, DS-K2210. Производитель Hikvision – 10 шт <ul style="list-style-type: none"> - Расширитель контроллера лифта, DS-K2M0016A. <p>Производитель Hikvision – 10 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контроль доступа (ACS), пакет расширения, HikCentral-P-ACS-1Door. Производитель Hikvision – 41 шт <ul style="list-style-type: none"> - Считыватель Desfire, Mifare 1, Felica карт с поддержкой Bluetooth, DS-K1105. Производитель Hikvision – 26 шт <ul style="list-style-type: none"> - Считыватель Desfire, Mifare 1, Felica карт с поддержкой Bluetooth, PIN-код, QR-код, DS-K1109DKB-QR. Производитель Hikvision – 15 шт <ul style="list-style-type: none"> - Кнопка выхода, ST-EX410L-BK. Производитель Smartec – 26 шт <ul style="list-style-type: none"> - Кнопка запроса на выход, контакт «HO», DS-K7P02. Производитель Hikvision – 5 шт <ul style="list-style-type: none"> - Извещатель охранный магнитоконтактный, ИО <p>102-6. Производитель Магнито-Контакт – 36 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Замок электромагнитный сдвиговый, ST-CL210M. <p>Производитель Smartec – 31 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кнопка аварийной разблокировки двери, DS-K7PEB. Производитель Hikvision – 21 шт
Корпус 6:	<ul style="list-style-type: none"> - Контроллер доступа на 4 двери, DS-K2604T. <p>Производитель Hikvision – 6 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контроллер доступа на 2 двери, DS-K2602T.

		<p>Производитель Hikvision – 7 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контроллер доступа на 1 дверь, DS-K2601T. <p>Производитель Hikvision – 14 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контроллер лифта, DS-K2210. Производитель Hikvision – 16 шт - Расширитель контроллера лифта, DS-K2M0016A. <p>Производитель Hikvision – 16 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контроль доступа (ACS), пакет расширения, HikCentral-P-ACS-1Door. Производитель Hikvision – 64 шт - Считыватель Desfire, Mifare 1, Felica карт с поддержкой Bluetooth, DS-K1105. Производитель Hikvision – 40 шт - Считыватель Desfire, Mifare 1, Felica карт с поддержкой Bluetooth, ПИН-код, QR-код, DS-K1109DKB-QR. Производитель Hikvision – 24 шт - Кнопка выхода, ST-EX410L-BK. Производитель Smartec – 40 шт - Кнопка запроса на выход, контакт «НО», DS-K7P02. Производитель Hikvision – 8 шт - Извещатель охранный магнитоконтактный, ИО 102-6. Производитель Магнито-Контакт – 56 шт - Замок электромагнитный сдвиговый, ST-CL210M. <p>Производитель Smartec – 48 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кнопка аварийной разблокировки двери, DS-K7PEB. Производитель Hikvision – 32 шт <p>Корпус 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контроллер доступа на 4 двери, DS-K2604T. <p>Производитель Hikvision – 6 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контроллер доступа на 2 двери, DS-K2602T. <p>Производитель Hikvision – 7 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контроллер доступа на 1 дверь, DS-K2601T. <p>Производитель Hikvision – 14 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контроллер лифта, DS-K2210. Производитель Hikvision – 16 шт - Расширитель контроллера лифта, DS-K2M0016A. <p>Производитель Hikvision – 16 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контроль доступа (ACS), пакет расширения, HikCentral-P-ACS-1Door. Производитель Hikvision – 64 шт - Считыватель Desfire, Mifare 1, Felica карт с поддержкой Bluetooth, DS-K1105. Производитель Hikvision – 40 шт - Считыватель Desfire, Mifare 1, Felica карт с поддержкой Bluetooth, ПИН-код, QR-код, DS-K1109DKB-QR. Производитель Hikvision – 24 шт - Кнопка выхода, ST-EX410L-BK. Производитель Smartec – 40 шт - Кнопка запроса на выход, контакт «НО», DS-K7P02. Производитель Hikvision – 8 шт - Извещатель охранный магнитоконтактный, ИО 102-6. Производитель Магнито-Контакт – 56 шт - Замок электромагнитный сдвиговый, ST-CL210M. <p>Производитель Smartec – 48 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кнопка аварийной разблокировки двери, DS-K7PEB. Производитель Hikvision – 32 шт 	
55	Система охранно-тревожной сигнализации	<p>Паркинг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный, РЗ-Рубеж-2ОП. Производитель «Рубеж» - 10 шт - Модуль сопряжения преобразователь интерфейса, МС-Е. Производитель «Рубеж» - 1 шт - Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный, ИО 10220-2. Производитель «Рубеж» - 75 шт. <p>Корпус 1:</p>	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или

	<ul style="list-style-type: none"> - Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный, R3-Рубеж-2ОП. Производитель «Рубеж» - 1 шт - Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный, ИО 10220-2. Производитель «Рубеж» - 242 шт. <p>Корпус 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный, R3-Рубеж-2ОП. Производитель «Рубеж» - 1 шт - Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный, ИО 10220-2. Производитель «Рубеж» - 240 шт. <p>Корпус 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный, R3-Рубеж-2ОП. Производитель «Рубеж» - 1 шт - Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный, ИО 10220-2. Производитель «Рубеж» - 220 шт. <p>Корпус 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный, R3-Рубеж-2ОП. Производитель «Рубеж» - 2 шт - Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный, ИО 10220-2. Производитель «Рубеж» - 599 шт. <p>Корпус 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный, R3-Рубеж-2ОП. Производитель «Рубеж» - 5 шт - Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный, ИО 10220-2. Производитель «Рубеж» - 405 шт. <p>Корпус 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный, R3-Рубеж-2ОП. Производитель «Рубеж» - 2 шт - Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный, ИО 10220-2. Производитель «Рубеж» - 649 шт. <p>Корпус 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный, R3-Рубеж-2ОП. Производитель «Рубеж» - 3 шт - Устройство оконечное объектовое, Приток-А-КОП-02.4. Производитель «Сократ» - 1 шт - Антенна внешняя GSM. Производитель «Сократ» - 1 шт - Антенный переходник для подключения внешней антенны КОП-02.4, U.FL-SMA. Производитель «Сократ» - 1 шт - Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный, ИО 10220-2. Производитель «Рубеж» - 695 шт - Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный, ИО 32920-2. Производитель «Рубеж» - 24 шт. 	восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
56	Система охранного видеонаблюдения Паркинг: <ul style="list-style-type: none"> - Сервер хранения данных на 24 слота под диски с одном контроллером, DS-A80624S (B). Производитель «Hikvision» - 8 шт - Сервер 1U RS1B7I-35-SET1 10X25 SAS/SATA/NVME 2X1300W, RS1B7I-35-SET1. Производитель «OPENYARD» - 1 шт - НК7216АН Жесткий диск 16 Тб, НК7216АН. Производитель «Hikvision» - 111 шт - 4Мп уличная купольная IP-камера с умной двойной подсветкой до 40м и функцией HEOP, DS-2CD3746G2HT-LIZSU(2.7-13.5mm). Производитель «Hikvision» - 300 шт - 6Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 60м, DS-2CD3666G2T-Izs(2.7-13.5mm)(H). Производитель «Hikvision» - 105 шт <p>Корпус 1:</p>	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

		<p>Производитель «Hikvision» - 52 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4Мп уличная купольная IP-камера с умной двойной-подсветкой до 40м и функцией HEOP, DS-2CD3746G2HT-LIZSU(2.7-13.5mm). Производитель «Hikvision» - 55 шт - 4Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м, DS-2CD3546G2-IS(2.8mm)(H). <p>Производитель «Hikvision» - 16 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5Мп fisheye IP-камера с ИК-подсветкой до 8м, DS-2CD3956G2-ISU(1.05mm). Производитель «Hikvision» - 84 шт <p>Корпус 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 60м, DS-2CD3666G2T-Izs(2.7-13.5mm)(H). <p>Производитель «Hikvision» - 51 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4Мп уличная купольная IP-камера с умной двойной-подсветкой до 40м и функцией HEOP, DS-2CD3746G2HT-LIZSU(2.7-13.5mm). Производитель «Hikvision» - 52 шт - 4Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м, DS-2CD3546G2-IS(2.8mm)(H). <p>Производитель «Hikvision» - 16 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5Мп fisheye IP-камера с ИК-подсветкой до 8м, DS-2CD3956G2-ISU(1.05mm). Производитель «Hikvision» - 89 шт - 	
Системы автоматизации и диспетчеризации			
57	Водомерный узел. Комплексная автоматизация и диспетчеризация	<p><i>Шкаф ШАСКУЭ.ВУ в составе:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Навесной шкаф СЕ, 600x600x250 мм, R5CE0669. <p>Производитель «ДКС» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Короб перфорированный 40x60 мм, 01107RL. <p>Производитель «ДКС» - 3 м</p> <ul style="list-style-type: none"> - Счетчик импульсов-регистратор 3-канальный с интерфейсом RS-485, Пульсар. Производитель «НПП Тепловодоохран» - 1 шт - Источник бесперебойного питания 24В, 3 А, СКАТ ИБП-24/3-DIN. Производитель «Бастион» - 1шт - Аккумуляторная батарея 12В, 12 Ач, DTM1212. <p>Производитель «Delta» - 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Автоматический выключатель 1Р 6А (С) 6кА ВА 47-63, mcb4763-6-1-06C-pro. Производитель «EKF» - 1 шт - Зажим проходной СВС.4GR, 4мм² серый (упак. 100шт.), ZCBC04GR. Производитель «ДКС» - 1 шт - DIN-рейка перфорированная, 35x7,5мм, 2140 – 1,5 м 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%</p>
58	Насосная станция хозяйствственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Резервуары для внутреннего пожаротушения. Комплексная автоматизация и диспетчеризация.	<ul style="list-style-type: none"> - Щит управления насосной станцией хозяйственно-питьевого водоснабжения 1зоны, ШУ-Н1 – 1 шт - Щит управления насосной станцией хозяйственно-питьевого водоснабжения 2 зоны, ШУ-Н2 – 1 шт - Щит управления насосной станцией противопожарного водоснабжения НУ-1.1 – 1шт - Щит управления насосной станцией противопожарного водоснабжения НУ-2.1 – 1 шт - Датчик давления 4-20mA, 0-10bar, G1/2, ПД100-ДИ1,0-371-0,5. Производитель «ОВЕН» - 3 шт - Датчик давления 4-20mA, 0-25bar, G1/2, ПД100-ДИ2,5-371-0,5. Производитель «ОВЕН» - 4 шт 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%</p>
59	Автоматизация холодильного центра	<ul style="list-style-type: none"> - Шкаф автоматизации ХЦ – 1 шт - Наружный датчик температуры Pt1000. В комплекте с набором для монтажа и защитой от дождя и солнца, ДТС3125-РТ1000.В2.6.60. Производитель «ОВЕН» - 1 шт - Датчик давления 0-1,6МПа-G1/2, ПД100-ДИ1,6-171-0,5. Производитель «ОВЕН» - 27 шт - Трехходовой кран G1/2 внутр на G1/2 внешн, 9090096. Производитель «Wika» - 27 шт 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Бобышка G1/2 внутр, 50мм, Б.П.1.Г1/2.50.1. <p>Производитель «ОВЕН» - 27 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Датчик температуры Pt100, 100мм, ДТС035-РТ100.В2.100. Производитель «ОВЕН» - 28 шт - Защитная гильза, 100 мм, стальная, М20×1,5, PN16, Г3.16.1.1.100. Производитель «ОВЕН» - 28 шт - Бобышка М20×1,5 внутр, 50мм, Б.П.1.20Х1,5.50.1. <p>Производитель «ОВЕН» - 28 шт</p>	/или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
60	Автоматизация комплексная	<p>Паркинг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-АВ.ПВ1.1 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-АВ.ПВ1.2 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-АВ.ПВ2.1 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-АВ.ПВ2.2 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-АВ.ПВ3.1 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-АВ.ПВ3.2 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-АВ.ПВ4.1 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-АВ.ПВ4.2 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-АВ.ПВ5.1 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-АВ.ПВ5.2 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-АВ.ПВ6.1 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-АВ.ПВ6.2 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-АВ.ПВ7.1 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-АВ.ПВ7.2 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-АВ.ПВ8.1 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-АВ.ПВ8.2 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-АВ.ПВ9.1 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-АВ.ПВ9.2 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-АВ.ПВ10.1 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-АВ.ПВ10.2 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-П-ТП1.1 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-П-ТП1.2 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-П-ТП2.1 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-П-ТП2.2 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-П-ТП3.1 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-П-ТП3.2 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-П-ТП4.1 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ШАВ-П-ТП4.2 – 1 шт - Датчик-реле перепада давления по воздуху, IP54. <p>В комплекте с набором для монтажа, РД30-ДД.</p>	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

	<p>Производитель «ОВЕН» - 160шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Датчик давления по воздуху, ПД150. <p>Производитель «ОВЕН» - 80 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Реле температуры (капиллярный термостат) для систем отопления, TS-K6. Производитель «ОВЕН» - 40 шт - Привод воздушной заслонки поворотного типа, АС230В, 2-точечный, возвратная пружина, DAC-LF230. <p>Производитель «DACOND» - 100 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наружный датчик температуры Pt1000. В комплекте с набором для монтажа и защитой от дождя и солнца. ДТС3125-РТ1000.В2. Производитель «ОВЕН» - 20 шт - Датчик температуры накладной Pt1000, ДТС3222-РТ1000.В2. Производитель «ОВЕН» - 20 шт - Датчик температуры канальный Pt1000, ДТС3032-РТ1000.В2. Производитель «ОВЕН» - 40 шт - Частотный регулятор оборотов 380В, 1,5 кВт, ПЧВ1-1К5-В [M01]. Производитель «ОВЕН» - 40 шт - Частотный регулятор оборотов 380В, 4,0 кВт, ПЧВ1-4К0-В [M01]. Производитель «ОВЕН» - 32 шт - Частотный регулятор оборотов 380В, 2,2 кВт, ПЧВ1-2К2-В [M01]. Производитель «ОВЕН» - 8 шт - Датчик перепада давления 500 Pa, DVL-500 1. <p>Производитель «NED» - 32 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Датчик температуры канальный, ARK-3. <p>Производитель «NED» - 16 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Датчик температуры воздуха в помещении ARP-3. <p>Производитель «NED» - 8 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Привод воздушной заслонки, PDS 05/230.DT. <p>Производитель «NED» - 32 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Частотный регулятор оборотов 380В, 4,0 кВт. <p>Производитель «NED» - 32 шт</p> <p>Корпус 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-В.1.К1 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-В.2.К1 – 1 шт - Шкаф силовой вент. Систем, ЩС-В.1.К1 – 1 шт - Датчик-реле перепада давления по воздуху, IP54. В комплекте с набором для монтажа, РД30-ДД. <p>Производитель «ОВЕН» - 23 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - TS-K6 реле температуры (капиллярный термостат) для систем отопления, TS-K6. Производитель «RGП» - 2 шт - Привод воздушной заслонки поворотного типа, АС230В, 2-точечный, возвратная пружина, DAC-LF230. <p>Производитель «DACOND» - 9 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Привод воздушной заслонки поворотного типа, DC24В, управление 0-10В, DAC-LF24. Производитель «DACOND» - 3 шт - Наружный датчик температуры Pt1000. В комплекте с набором для монтажа и защитой от дождя и солнца, ДТС3125-РТ1000.В2. Производитель «ОВЕН» - 2 шт - Датчик температуры накладной Pt1000, ДТС3222-РТ1000.В2. Производитель «ОВЕН» - 2 шт - Датчик температуры канальный Pt1000, ДТС3032-РТ1000.В2. Производитель «ОВЕН» - 5 шт - Частотный регулятор оборотов 380В, 1,5 кВт, ПЧВ1-1К5-В [M01]. Производитель «ОВЕН» - 2 шт - Частотный регулятор оборотов 380В, 2,2 кВт, ПЧВ1-2К2-В [M01]. Производитель «ОВЕН» - 5 шт - Частотный регулятор оборотов 380В, 4,0 кВт, ПЧВ1-4К0-В [M01]. Производитель «ОВЕН» - 1 шт - Частотный регулятор оборотов 380В, 7,5 кВт, ПЧВ1-7К5-В [M01]. Производитель «ОВЕН» - 2 шт - Пакетный выключатель ПВ 2-16 М1 пл. IP56 EKF, rv-2-16-4. Производитель «EKF» - 5 шт - Пакетный выключатель ПВ 3-16 М1 пл. IP56 EKF, rv-3-16-4. Производитель «EKF» - 4 шт 	
--	---	--

	<p>4К0-В [M01]. Производитель «ОВЕН» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Частотный регулятор оборотов 380В, 7,5кВт, ПЧВ1-7К5-В [M01]. Производитель «ОВЕН» - 2 шт - Пакетный выключатель ПВ 2-16 М1 пл. IP56 EKF, rv-2-16-4. Производитель «EKF» -3 шт - Пакетный выключатель ПВ 3-16 М1 пл. IP56 EKF, rv-3-16-4. Производитель «EKF» - 4 шт <p>Корпус 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-В.1.К4 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-В.2.К4 – 1 шт - Шкаф силовой вент. Систем, ЩС-В.1.К4 – 1 шт - Датчик-реле перепада давления по воздуху, IP54. В комплекте с набором для монтажа, РД30-ДД. <p>Производитель «ОВЕН» - 28 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - TS-K6 реле температуры (калибраторный термостат) для систем отопления, TS-K6. Производитель «RGП» - 3 шт - Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC230В, 2-точечный, возвратная пружина, DAC-LF230. <p>Производитель «DACOND» - 10 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Привод воздушной заслонки поворотного типа, DC24В, управление 0-10В, DAC-LF24. Производитель «DACOND» - 6 шт - Наружный датчик температуры Pt1000. В комплекте с набором для монтажа и защитой от дождя и солнца, ДТС3125-РТ1000.В2. Производитель «ОВЕН» - 2 шт - Датчик температуры накладной Pt1000, ДТС3222-РТ1000.В2. Производитель «ОВЕН» - 3 шт - Датчик температуры канальный Pt1000, ДТС3032-РТ1000.В2. Производитель «ОВЕН» - 8 шт - Частотный регулятор оборотов 380В, 1,5 кВт, ПЧВ1-1К5-В [M01]. Производитель «ОВЕН» - 4 шт - Частотный регулятор оборотов 380В, 2,2 кВт, ПЧВ1-2К2-В [M01]. Производитель «ОВЕН» - 5 шт - Частотный регулятор оборотов 380В, 4,0 кВт, ПЧВ1-4К0-В [M01]. Производитель «ОВЕН» - 1 шт - Частотный регулятор оборотов 380В, 5,5кВт, ПЧВ1-5К5-В [M01]. Производитель «ОВЕН» - 2 шт - Частотный регулятор оборотов 380В, 7,5кВт, ПЧВ1-7К5-В [M01]. Производитель «ОВЕН» - 2 шт - Пакетный выключатель ПВ 2-16 М1 пл. IP56 EKF, rv-2-16-4. Производитель «EKF» -3 шт - Пакетный выключатель ПВ 3-16 М1 пл. IP56 EKF, rv-3-16-4. Производитель «EKF» - 4 шт <p>Корпус 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-В.1.1.К5 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-В.2.1.К5 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-В.3.1.К5 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-В.4.1.К5 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-П.1.К5 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-П.2.К5 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-П.3.К5 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-П.4.К5 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-П.5.К5 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-П.В.1.К5 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем ШАВ-П.В.2.К5 – 1 	
--	--	--

	<p>шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шкаф автоматизации вент. систем ШАВ-ПВ.3.К5 – 1 <p>шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шкаф автоматизации вент. систем ШАВ-ПВ.4.К5 – 1 <p>шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шкаф автоматизации вент. систем ШАВ-ПВ.5.К5 – 1 <p>шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Щит для РМТ (моторные дроссели) ЩС-В.4.1К5 - Датчик-реле перепада давления по воздуху, IP54. В комплекте с набором для монтажа, РД30-ДД. <p>Производитель «ОВЕН» - 168 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Привод воздушной заслонки поворотного типа, АС230В, 2-точечный, возвратная пружина, DAC-LF230. <p>Производитель «DACOND» - 111 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Датчик давления по воздуху, ПД150. Производитель «ОВЕН» - 4 шт - Привод воздушной заслонки поворотного типа, DC24В, управление 0-10В, DAC-LF24. Производитель «DACOND» - 15 шт - Датчик температуры накладной Pt1000, ДТС3222-РТ1000.В2. Производитель «ОВЕН» - 9 шт - TS-K6 реле температуры (капиллярный термостат) для систем отопления диапазон регулирования: -10..+15°C, TS-K6. Производитель «RGП» - 9 шт - Наружный датчик температуры Pt1000. В комплекте с набором для монтажа и защитой от дождя и солнца, ДТС3125-РТ1000.В2. Производитель «ОВЕН» - 10 шт - Датчик температуры канальный, Pt1000, 400 мм L=400мм, ДТС3032-РТ1000.В2.5.400.F. Производитель «ОВЕН» - 23 шт - Датчик температуры канальный, Pt1000, 120 мм L=120мм, ДТС3032-РТ1000.В2.5.120.F. Производитель «ОВЕН» - 1 шт <p>Корпус 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-1.К6 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-2.К6 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-3.К6 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-4.К6 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-5.К6 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-6.К6 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-В.1.К6 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-В.2.К6 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-В.3.К6 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-В.4.К6 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-В.5.К6 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-В.1.К6 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем ШАВ-В.ТП1.К6 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем ШАВ-В.ТП2.К6 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем ШАВ-ПВ.ИТП – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ЩС-В.1.К6 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ЩС-В.2.К6 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ЩС-В.4.К6 – 1 шт - Датчик-реле перепада давления по воздуху, IP54. В комплекте с набором для монтажа, РД30-ДД. <p>Производитель «ОВЕН» - 242 шт</p>	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Датчик давления по воздуху, ПД150. Производитель «ОВЕН» - 6 шт - TS-K6 реле температуры (капиллярный термостат) для систем отопления, TS-K6. Производитель «RGP» - 11 шт - Привод воздушной заслонки поворотного типа, АС230В, 2-точечный, возвратная пружина, DAC-LF230. Производитель «DACOND» - 161 шт - Привод воздушной заслонки поворотного типа, DC24В, управление 0-10В, DAC-LF24. Производитель «DACOND» - 27 шт - Датчик температуры накладной Pt1000, ДТС3222-РТ1000.В2. Производитель «ОВЕН» - 9 шт - Наружный датчик температуры Pt1000. В комплекте с набором для монтажа и защитой от дождя и солнца, ДТС3125-РТ1000.В2. Производитель «ОВЕН» - 10 шт - Датчик температуры накладной, Pt1000, ДТС3222-РТ1000.В2. Производитель «ОВЕН» - 11 шт - Датчик температуры канальный, Pt1000, ДТС3032-РТ1000.В2. Производитель «ОВЕН» - 36 шт - Преобразователь частоты, 4,0 кВт, ПЧВ1-4К0-В [M01]. Производитель «ОВЕН» - 22 шт - Преобразователь частоты, 5,5 кВт, ПЧВ1-5К5-В [M01]. Производитель «ОВЕН» - 12 шт - Преобразователь частоты, 2,2 кВт, ПЧВ1-2К2-В [M01]. Производитель «ОВЕН» - 2 шт - Преобразователь частоты, 1,5 кВт, ПЧВ1-1К5-В [M01]. Производитель «ОВЕН» - 1 шт - Преобразователь частоты, 0,75 кВт, ПЧВ1-К75-В [M01]. Производитель «ОВЕН» - 15 шт - Пакетный выключатель ПВ 2-16 М1 пл. IP56 EKF, rv-2-16-4. Производитель «EKF» - 121 шт - Пакетный выключатель ПВ 3-16 М1 пл. IP56 EKF, rv-3-16-4. Производитель «EKF» - 12 шт 	
	<p>Корпус 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-В.01.1.К7– 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-В.01.2.К7– 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-В.1.1.К7– 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-В.1.2.К7– 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-В.2.1.К7– 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-В.3.1.К7– 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-В.3.2.К7– 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-В.5.1.К7– 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-В.5.2.К7– 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-В.7.1.К7– 1 шт - Шкаф автоматизации вент. систем, ШАВ-В.ТП.К7– 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ЩС-В.1.1.К7 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ЩС-В.2.1.К7 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ЩС-В.3.1.К7 – 1 шт - Шкаф автоматизации вент. Систем, ЩС-В.5.1.К7 – 1 шт - Датчик-реле перепада давления по воздуху, IP54. В комплекте с набором для монтажа, РД30-ДД. 	

	<p>Производитель «ОВЕН» - 204 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Датчик давления по воздуху, ПД150. Производитель «ОВЕН» - 8 шт - TS-K6 реле температуры (капиллярный термостат) для систем отопления, TS-K6. Производитель «RGP» - 10 шт - Привод воздушной заслонки поворотного типа, АС230В, 2-точечный, возвратная пружина, DAC-LF230. <p>Производитель «DACOND» - 127 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Привод воздушной заслонки поворотного типа, DC24В, управление 0-10В, DAC-LF24. Производитель «DACOND» - 24 шт - Наружный датчик температуры Pt1000. В комплекте с набором для монтажа и защитой от дождя и солнца, ДТС3125-РТ1000.В2. Производитель «ОВЕН» - 11 шт - Датчик температуры накладной, Pt1000, ДТС3222-РТ1000.В2. Производитель «ОВЕН» - 10 шт - Датчик температуры канальный, Pt1000, ДТС3032-РТ1000.В2. Производитель «ОВЕН» - 33 шт - Частотный регулятор оборотов 380В, 4,0 кВт, ПЧВ1-4К0-В [М01]. Производитель «ОВЕН» - 20 шт - Частотный регулятор оборотов 380В, 5,5 кВт, ПЧВ1-5К5-В [М01]. Производитель «ОВЕН» - 16 шт - Частотный регулятор оборотов 380В, 1,5 кВт, ПЧВ1-1К5-В [М01]. Производитель «ОВЕН» - 11 шт - Частотный регулятор оборотов 380В, 0,75 кВт, ПЧВ1-К75-В [М01]. Производитель «ОВЕН» - 7 шт - Пакетный выключатель ПВ 2-16 М1 пл. IP56 EKF, rv-2-16-4. Производитель «EKF» - 105 шт - Пакетный выключатель ПВ 3-16 М1 пл. IP56 EKF, rv-3-16-4. Производитель «EKF» - 31 шт - Пакетный выключатель ПВ 3-40 М1 пл. IP56 EKF, rv-3-40-4. Производитель «EKF» - 23 шт 	
61	<p>Установки автоматического пожаротушения</p> <ul style="list-style-type: none"> - Модуль газового пожаротушения МПХ 65-50-50, электромагнит, V=50л, АСПТ Спецавтоматика – 19 шт - Модуль газового пожаротушения МПХ 65-100-50, электромагнит, V=100л. Производитель «АСПТ Спецавтоматика» – 17 шт - ГОТВ Хладон 227ea, Хладон 227ea. Производитель «АСПТ Спецавтоматика» – 2134 шт - Насадок 360° с внутренней резьбой труб 1/2" (A-HB 001). Производитель «АСПТ Спецавтоматика» – 9 шт - Насадок 360° с внутренней резьбой труб 1" (A-HB 001-04). Производитель «АСПТ Спецавтоматика» – 25 шт - Насадок 360° с внутренней резьбой труб 3/4" (A-HB 001-02). Производитель «АСПТ Спецавтоматика» – 11 шт - ЗРН-1" (Заглушка резьбовая навертная МИАБ.753121.001-02). Производитель «АСПТ Спецавтоматика» – 2 шт - Устройство для опрессовки трубопровода УОТ-10. Производитель «АСПТ Спецавтоматика» - 1 шт - Баллон испытательный БИП 40-150 переносной, заправленный азотом. Производитель «АСПТ Спецавтоматика» - 1 шт - Дымосос ДПЭ-7(1ЦМ) в комплекте с всасывающей двухзонной обвязкой, воздуховодами специальными и рукавом напорным 10 м. Производитель «АСПТ Спецавтоматика» - 1 шт - Узел стыковочный до 3,7 т м³/ч УС-1вп Е130. Производитель «АСПТ Спецавтоматика» - 68 шт - Заглушка резьбовая навертная ЗРН для РВД 50 (ЗРН-M68x2). Производитель «АСПТ Спецавтоматика» - 1 шт - Клапанброса избыточного давления КСИД-АСПТ-0,5-600 в комплекте с декоративной решеткой. Производитель «АСПТ Спецавтоматика» - 34 шт - Сигнализатор давления универсальный (СДУ). 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%</p>

		<p>Производитель «АСПТ Спецавтоматика» - 34 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - РВД Ду50х65х500. Производитель «АСПТ Спецавтоматика» - 34 шт - КРМ-1 (Крепление модулей МПХ МИАБ.301532.004 (к стене). Производитель «АСПТ Спецавтоматика» - 34 шт - НПР-1/2" (Ниппель резьбовой приварной МИАБ.71524.004). Производитель «АСПТ Спецавтоматика» - 9 шт - Ниппель резьбовой приварной НРП для РВД-50 (НРП-М68x2). Производитель «АСПТ Спецавтоматика» - 34 шт - Муфта под СДУ Dн=18 мм. Производитель «АСПТ Спецавтоматика» - 34 шт - ЗРН-1/2" (Заглушка резьбовая навертная МИАБ.753121.001). Производитель «АСПТ Спецавтоматика» - 2 шт - Заглушка испытательная под СДУ Dн=18 МИАБ.753125.003. Производитель «АСПТ Спецавтоматика» - 1 шт - НПР-1" (Ниппель резьбовой приварной МИАБ.715241.004-02). Производитель «АСПТ Спецавтоматика» - 25 - ЗРН- 3/4" (Заглушка резьбовая навертная МИАБ.753121.001-01). Производитель «АСПТ Спецавтоматика» - 2 шт - НПР-3/4" (Ниппель резьбовой приварной МИАБ.715241.004-01). Производитель «АСПТ Спецавтоматика» - 11 шт - Шкаф декоративный для модуля 50-100 л. Производитель «АСПТ Спецавтоматика» - 34 шт - Модуль газового пожаротушения МПХ 65-50-50, элеектромагнит, V=50 л. Производитель «АСПТ Спецавтоматика» - 1 шт - Модуль газового пожаротушения МПХ 65-100-50, элеектромагнит, V=100 л. Производитель «АСПТ Спецавтоматика» - 1 шт - ГОТВ Хладон 227ea. Производитель «АСПТ Спецавтоматика» - 159 шт 	
--	--	---	--

IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества в многоквартирном доме*

62	Общая площадь	<ul style="list-style-type: none"> - Площадь земельного участка – 4,33 га - в том числе площадь застройки – 10397,4 м² - Площадь твердых покрытий – 22685,4 м²: - Тротуар из брусчатки (пожарный проезд) – 2281,9 м² - Газон укрепленный решеткой – 515,3 м² - Тротуар из брусчатки – 1812,1 м² - Тротуар из брусчатки (пожарный проезд) на стилобате-4962,6 м² - Детские и спортивные площадки из резиновой крошки EPDM на стилобате – 849,9 м² - Площадь озеленения (в т.ч. дождевой сад=120.1 кв.м) – 10175,2 м²: <ul style="list-style-type: none"> - Газон – 1001,6 м² - Газон/цветники на стилобате (в том числе кадки и дождевой сад) – 9173,6 м² (в том числе 167,40) 	<p>Состояние удовлетворительно, работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%</p>
63	Зеленые насаждения	<ul style="list-style-type: none"> - Деревья - 185 шт - Кустарники – 20141 шт - Газон – 3177,8 м²; - Многолетние травы- 3798,8 м². 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%</p>

			ых работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
64	Элементы благоустройства	<ul style="list-style-type: none"> - Скамья Bridge 3000. Производитель «BARKA Construction» - 6 шт - Урна, У.АЯ02, 400x200x700 мм. Производитель «Юамет» - 24 шт - Урна Quinbin, Ø400x940 мм. Производитель «Маф-маркет» - 20 шт - Велопарковка Gomez, 800x110x845 мм. <p>Производитель «Маф-маркет» - 24 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кресло, 700x725x710 мм. Производитель «Маф-маркет» - 10 шт - Урна с раздельным сбором мусора тип2. <p>Производитель «Юамет» - 18 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кресло, 500x600x700 мм. Производитель «Юамет» - 28 шт - Кресло металлическое, RAL7047, 500x600x700 мм. <p>Производитель «Юамет» - 13 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кресло металлическое, RAL7043, 500x600x700 мм. <p>Производитель «Юамет» - 12 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Диван парковый, ДП.022.1. Производитель «Юамет» - 22 шт - Скамья "Волна". Производитель «Юамет» - 7 шт - Скамья АВАНГАРД 2 радиусная без спинки, длина 5000мм, радиус 7500 мм. Производитель «Юамет» - 2шт - Скамья АВАНГАРД 2 радиусная без спинки, длина 5000мм, радиус 4000 мм. Производитель «Юамет» - 1шт - Скамья АВАНГАРД 2 радиусная без спинки, длина 5000мм, радиус 5000 мм. Производитель «Юамет» - 1шт - Скамья АВАНГАРД 2 радиусная без спинки, длина 5000мм, радиус 1000 мм. Производитель «Юамет» - 1шт - Велопарковка, 1100x200x1100мм. Производитель «Юамет» - 15 шт - Скамья FLAME (с подогревом и подсветкой), с USB (требует подключения к сети электроснабжения). Производитель «Aiga» - 3шт <p>Производитель «Moony Rocks» - 10шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Лавка модульная с подогревом и usb-зарядкой Тип 2 (требует подключения к сети электроснабжения). Производитель «Moony Rocks» - 14шт <p>Производитель «Moony Rocks» - 14шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Декоративные валуны. Производитель «Четыре седьмых» - 38 шт - Декоративные валуны для дождевого сада. <p>Производитель «Четыре седьмых» - 28шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Декоративные валуны композиция с деревом. <p>Производитель «Четыре седьмых» - 6шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подвес "Кокон". Производитель «Юамет» - 14шт - Стол с USB модулем. Производитель «Юамет» - 19шт - Газовый обогреватель. Производитель «Italkero Dolce Vita» - 5 шт - Стул уличный. Производитель «Юамет» - 24 шт - Стол уличный тип 1. Производитель «Юамет» - 6 шт - Кресло уличное тип 3, КУ.АЯ.01.00. <p>Производитель «Юамет» - 6 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Табурет уличный. Производитель «Юамет» - 2 шт 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.</p> <p>Дефекты не обнаружены.</p> <p>Процент износа 0,0%</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Диван уличный. Производитель «Юамет» - 2шт - Табурет уличный. Производитель «Юамет» - 2 шт - Mielon SM100 боллард, Маф-маркет, ширина - 60 мм, высота - 1050 мм – 39шт - Парковка для самокатов тип 4. Производитель «Юамет» - 2 шт <ul style="list-style-type: none"> - Иллюзия калейдоскоп, Тип1, 1180x750x1220. Производитель «Геркулес» - 1шт <ul style="list-style-type: none"> - Иллюзия калейдоскоп, Тип2, 1180x750x1220. Производитель «Геркулес» - 1шт <ul style="list-style-type: none"> - Кинетическая скульптура, Тип 3, H = 1,95 м, диаметр 550 мм., начало вращения от 0,5 м/с. Производитель «Lago-verde» - 1шт <ul style="list-style-type: none"> - Держатели пакетиков для собачьих экскрементов. Производитель «Маф-маркет» - 3шт <ul style="list-style-type: none"> - Фонтан (см.п.86 данной табл.) – 1 шт - Дождевой сад (см.п.85 данной табл.) – 1 шт - Навес с качелями (требует подключения к сети электроснабжения) длина светодиодной ленты 84,05 м. Производитель «Юамет» - 2шт <ul style="list-style-type: none"> - Вазон круглый без дна. Производитель «Юамет» - 8шт <ul style="list-style-type: none"> - Клумба металлическая, 5200x3500x450 мм. Производитель «Маф-маркет» - 8шт <ul style="list-style-type: none"> - Клумба металлическая, 10500x3500x450 мм. Производитель «Маф-маркет» - 2шт <ul style="list-style-type: none"> - Скульптура на пьедестале, H=3,5 м. Производитель «Lago-verde» - 1шт <ul style="list-style-type: none"> - Скульптуры-шары, Ø700 (2шт), Ø400 (1 шт). Производитель «Lago-verde» - 3шт <ul style="list-style-type: none"> - Калитка (в том числе 1шт. для ДОО). Высота-1850 мм, высота (ДОО)-1850 мм, ширина-1400мм, панель вызова 2шт. Производитель «МЛ ГРУПП» - 11 шт <ul style="list-style-type: none"> - Ворота, высота-1850мм, ширина-3500мм (3 шт - откатные, 1 шт -распашные), 4600мм (3 шт - откатные, 1 шт - распашные), 6000мм (2шт - откатные), 3750мм (1 шт - распашные), панель вызова 3шт. Производитель «МЛ ГРУПП» – 11 шт <ul style="list-style-type: none"> - Ограждение, высота-1850 мм. Производитель «МЛ ГРУПП» - 307 п.м. - Ограждение для площадки ДОО, высота-1850 мм. Производитель «МЛ ГРУПП» - 70 п.м. <ul style="list-style-type: none"> - Подпорная стенка во дворе с фонтаном Тип 1 - 1шт; - Подпорная стенка во дворе с фонтаном Тип2 - 1шт; - Подпорная стенка во дворе с фонтаном Тип3 - 1шт; - Подпорная стенка во дворе с фонтаном Тип4 -1шт; - Подпорная стенка во дворе со спортивной площадкой Тип 5 – 1шт; - Подпорная стенка во дворе со спортивной площадкой Тип 6 – 1шт; - Подпорная стенка во дворе со спортивной площадкой Тип 7 – 1шт; - Подпорная стенка во дворе с дождевым садом Тип 8 - 1шт; - Подпорная стенка во дворе с дождевым садом Тип 9 - 1шт.; - Подпорная стенка во дворе с дождевым садом Тип 10 - 1шт; - Подпорная стенка во дворе с дождевым садом Тип 11 - 1шт; - Подпорная стенка во дворе с дождевым садом Тип 12 - 1шт; - Подпорная стенка Тип13 1 – шт.
--	--

	<p>Спортивная площадка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Спортивные рамы. Производитель «MERTOGLU» - 1шт - Гимнастический комплекс. Производитель «Юамет» - 1шт - Тренажер для ног, MFS-005. Производитель «MERTOGLU» - 1шт - Тренажер для ног, MFS-001. Производитель «MERTOGLU» - 1шт - Тренажер для рук, MFS-010. Производитель «MERTOGLU» - 1шт - Тренажер для пресса, MFS-026. Производитель «MERTOGLU» - 1шт - Тренажер, MFS-012. Производитель «MERTOGLU» - 1шт - Тренажер, FY-12803. Производитель «Юамет» - 1шт - Тренажер, MFS-030. Производитель «MERTOGLU» - 1шт - Двойные качели "Друзья" Тип-1 с одним подвесом гнездо и двумя подвесами с плоскими сиденьями. <p>Производитель «Юамет» - 1шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Карусель Neo-Eco O03. Производитель «Юамет» - 1шт - Игровой комплекс "Бент". Производитель «Юамет» - 1шт - Батут КРУГ 190. Производитель «Юамет» - 1шт - Горка для установки на искусственный холм. <p>Производитель «Геркулес» - 1шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Качалки на пружине "Neo-Eco" "Парусник". <p>Производитель «Юамет» - 1шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Монтаж карусели "Колосок". Производитель «Юамет» - 1шт - Лазательная панель на холм. Производитель «MERTOGLU» - 1шт <p>Вне границ ГПЗУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Скамья Bridge 3000. Производитель «BARKA Construction» -5 шт; - Урна Quinbin, Ø400x940 мм. Производитель «Маф-маркет» - 5шт - Велопарковка Gomez-18шт -кресло «Маф маркет»-3шт - Mielon SM100 борд, Маф-маркет, ширина - 60 мм, высота - 1050 мм – 19шт - Парковка для самокатов тип 4. Юамет-2шт - Логическая игра Звери-найди пару (Маф-маркет) – 1шт; - Игровая развивающая панель «Строунхендж» Маф-маркет – 1шт; - Резиновые полусфера D = 400мм. Игратекс – 2шт; - Резиновые полусфера D = 600мм. Игратекс – 1 шт. 	
65	<p>Обслуживание фасадов</p> <p>Корпус 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - База переносного анкерного устройства АИСТ, AST 010. Производитель «Safe-Tec» - 29шт; - База для установки переносной консоли грузовой АИСТ, AST 010-G. Производитель «Safe-Tec» - 8 шт; - База для установки переносной консоли грузовой АИСТ, AST 010-G-01. Производитель «Safe-Tec» - 1 шт; - База для установки переносной консоли грузовой АИСТ, AST 010-G-02. Производитель «Safe-Tec» - 1 шт; - Переносное анкерное устройство АИСТ, AST 001. Производитель «Safe-Tec» - 4 шт (общее кол-во на корпуса №1-3,5-7); - Переносное грузовое устройство АИСТ, AST001- 	

	<p>MAX (AST 002). Производитель «Safe-Tec» - 2 шт (общее кол-во на корпуса №1-7);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Монтажный мостик под базу АИСТ, AST-MOST. <p>Производитель «Safe-Tec» - 29 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анкерное устройство (столб), ST701-400. <p>Производитель «Safe-Tec» - 14 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анкерное устройство (столб), ST701-400-01. <p>Производитель «Safe-Tec» - 2 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.119. <p>Производитель «Safe-Tec» - 2 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.119-01. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.119-02. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.120. <p>Производитель «Safe-Tec» - 4 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.120-01. <p>Производитель «Safe-Tec» - 2 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.120-02. <p>Производитель «Safe-Tec» - 2 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анкерная точка AT04. Производитель «Safe-Tec» - 42шт; - Сборный противовесный консольный подъемник, CLC. Производитель «Safe-Tec» - 1 шт (общее кол-во на корпуса №1-4)
	<p>Корпус 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - База переносного анкерного устройства АИСТ, AST 010. Производитель «Safe-Tec» - 34шт; - База для установки переносной консоли грузовой АИСТ, AST 010-G. Производитель «Safe-Tec» - 8 шт; - Переносное анкерное устройство АИСТ, AST 001. <p>Производитель «Safe-Tec» - 4 шт (общее кол-во на корпуса №1-3,5-7);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Переносное грузовое устройство АИСТ, AST001-MAX (AST 002). Производитель «Safe-Tec» - 2 шт (общее кол-во на корпуса №1-7); - Монтажный мостик под базу АИСТ, AST-MOST. <p>Производитель «Safe-Tec» - 32 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анкерное устройство, ST701-400-01. <p>Производитель «Safe-Tec» - 7шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анкерное устройство, ST701-400-02. <p>Производитель «Safe-Tec» - 4шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анкерное устройство, ST701-400-03. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анкерное устройство, ST701-400-04. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анкерное устройство, ST701-400-05. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анкерное устройство, ST701-400-06. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анкерное устройство, ST701-400-07. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анкерное устройство, ST701-400-08. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анкерное устройство, ST701-400-10. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анкерное устройство, ST701-400-11. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анкерное устройство, ST701-400-12. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.123-01. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.123-02. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.123-03. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.123-04.

	<p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.123-05. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.123-06. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.123-07. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.123-08. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.123-09. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.123-10. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.123-13. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.123-14. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.123-15. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.123-16. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.123-17. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.123-18. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Угловой соединитель направляющих, MNT.602-02. <p>Производитель «Safe-Tec» - 2 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Угловой соединитель направляющих, MNT.602-03. <p>Производитель «Safe-Tec» - 2 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анкерная точка AT04. Производитель «Safe-Tec» - 42шт <ul style="list-style-type: none"> - Сборный противовесный консольный подъемник, CLC. Производитель «Safe-Tec» - 1 шт (общее кол-во на корпуса №1-4).
Корпус 3:	<ul style="list-style-type: none"> - База переносного анкерного устройства АИСТ, AST 010. Производитель «Safe-Tec» - 40шт; <ul style="list-style-type: none"> - База для установки переносной консоли грузовой АИСТ, AST 010-G. Производитель «Safe-Tec» - 8 шт; <ul style="list-style-type: none"> - База для установки переносной консоли грузовой АИСТ, AST 010-G-03. Производитель «Safe-Tec» - 1 шт; <ul style="list-style-type: none"> - База для установки переносной консоли грузовой АИСТ, AST 010-G-04. Производитель «Safe-Tec» - 1 шт; <ul style="list-style-type: none"> - Переносное анкерное устройство АИСТ, AST 001. <p>Производитель «Safe-Tec» - 4 шт (общее кол-во на корпуса №1-3,5-7);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Переносное грузовое устройство АИСТ, AST001-MAX (AST 002). Производитель «Safe-Tec» - 2 шт (общее кол-во на корпуса №1-7); <ul style="list-style-type: none"> - Монтажний мостик под базу АИСТ, AST-MOST. <p>Производитель «Safe-Tec» - 38 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анкерное устройство, ST701-400. Производитель «Safe-Tec» - 12 шт; <ul style="list-style-type: none"> - Анкерное устройство, ST701-400-01. <p>Производитель «Safe-Tec» - 9шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анкерное устройство, ST701-400-02. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анкерное устройство, ST701-400-03. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.119-03. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.119-04. <p>Производитель «Safe-Tec» - 2 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.120-02. <p>Производитель «Safe-Tec» - 2 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.120-03. <p>Производитель «Safe-Tec» - 2 шт;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.120-04. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.120-05. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.120-06. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.122. <p>Производитель «Safe-Tec» - 2 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.122-01. <p>Производитель «Safe-Tec» - 3 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.122-02. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.122-03. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.121-03. <p>Производитель «Safe-Tec» - 2 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вспомогательная направляющая, HRL.122-04. <p>Производитель «Safe-Tec» - 2 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анкерная точка АТ04. Производитель «Safe-Tec» - 48шт <ul style="list-style-type: none"> - Сборный противовесный консольный подъемник, CLC. Производитель «Safe-Tec» - 1 шт (общее кол-во на корпуса №1-4).
--	--

Корпус 4:

- База переносного анкерного устройства АИСТ, AST 010. Производитель «Safe-Tec» - 30шт;
 - База переносного анкерного устройства АИСТ, AST 010-01. Производитель «Safe-Tec» - 7шт;
 - База для установки переносной консоли грузовой АИСТ, AST 010-G. Производитель «Safe-Tec» - 23 шт;
 - Переносное анкерное устройство АИСТ, AST 001. Производитель «Safe-Tec» - 2 шт;
 - Переносное грузовое устройство АИСТ, AST001-MAX (AST 002). Производитель «Safe-Tec» - 2 шт (общее кол-во на корпуса №1-7);
 - Проставка, арт. MNT.624. Производитель «Safe-Tec» - 14 шт
 - Анкерное устройство (столб), ST701-400-01.
- Производитель «Safe-Tec» - 24шт;
- Анкерное устройство, ST701-400-02.
- Производитель «Safe-Tec» - 2шт;
- Анкерное устройство, ST701-400-03.
- Производитель «Safe-Tec» - 3шт;
- Анкерное устройство, ST701-400-04.
- Производитель «Safe-Tec» - 8шт;
- Анкерное устройство, ST701-400-05.
- Производитель «Safe-Tec» - 2шт;
- Анкерное устройство, ST701-400-06.
- Производитель «Safe-Tec» - 34шт;
- Вспомогательная направляющая, HRL.118.
- Производитель «Safe-Tec» - 2 шт;
- Вспомогательная направляющая, HRL.118-01.
- Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;
- Вспомогательная направляющая, HRL.118-02.
- Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;
- Вспомогательная направляющая, HRL.118-03.
- Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;
- Вспомогательная направляющая, HRL.118-04.
- Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;
- Вспомогательная направляющая, HRL.118-05.
- Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;
- Вспомогательная направляющая, HRL.118-06.
- Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;
- Вспомогательная направляющая, HRL.118-07.
- Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;
- Вспомогательная направляющая, HRL.118-08.
- Производитель «Safe-Tec» - 3 шт;

	<ul style="list-style-type: none"> - Переносное анкерное устройство АИСТ, AST 001. Производитель «Safe-Tec» - 4 шт (общее кол-во на корпуса №1-3,5-7); <ul style="list-style-type: none"> - Переносное грузовое устройство АИСТ, AST001-MAX (AST 002). Производитель «Safe-Tec» - 2 шт (общее кол-во на корпуса №1-7); - Монтажний мостик под базу АИСТ, AST-MOST. Производитель «Safe-Tec» - 160 шт; - Анкерное устройство (столб), STL.068-02. Производитель «Safe-Tec» - 3 шт; <ul style="list-style-type: none"> - Анкерное устройство (столб), STL.068-03. Производитель «Safe-Tec» - 6 шт; <ul style="list-style-type: none"> - Анкерное устройство (столб), STL.068-05. Производитель «Safe-Tec» - 21 шт; <ul style="list-style-type: none"> - Направляющая балка, MNT.580-03. Производитель «Safe-Tec» - 3 шт; <ul style="list-style-type: none"> - Направляющая балка, MNT.580-06. Производитель «Safe-Tec» - 1 шт; <ul style="list-style-type: none"> - Направляющая балка, MNT.580-14. Производитель «Safe-Tec» - 1 шт; <ul style="list-style-type: none"> - Направляющая балка, MNT.580-17. Производитель «Safe-Tec» - 1 шт; <ul style="list-style-type: none"> - Направляющая балка, MNT.580-19. Производитель «Safe-Tec» - 1 шт; <ul style="list-style-type: none"> - Направляющая балка, MNT.580-20. Производитель «Safe-Tec» - 2 шт; <ul style="list-style-type: none"> - Направляющая балка, MNT.580-21. Производитель «Safe-Tec» - 3 шт; <ul style="list-style-type: none"> - Направляющая балка, MNT.580-22. Производитель «Safe-Tec» - 1 шт; <ul style="list-style-type: none"> - Направляющая балка, MNT.580-23. Производитель «Safe-Tec» - 1 шт; <ul style="list-style-type: none"> - Направляющая балка, MNT.580-27. Производитель «Safe-Tec» - 3 шт; <ul style="list-style-type: none"> - Направляющая балка, MNT.580-28. Производитель «Safe-Tec» - 2 шт; <ul style="list-style-type: none"> - Направляющая балка, MNT.580-29. Производитель «Safe-Tec» - 1 шт; <ul style="list-style-type: none"> - Направляющая балка, MNT.580-30. Производитель «Safe-Tec» - 1 шт; <ul style="list-style-type: none"> - Угловой соединитель направляющих, MNT.602. Производитель «Safe-Tec» - 4 шт; <ul style="list-style-type: none"> - Анкерная точка AT04. Производитель «Safe-Tec» - 73шт
--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Направляющая балка, MNT.580-05. <p>Производитель «Safe-Tec» - 2 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Направляющая балка, MNT.580-06. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Направляющая балка, MNT.580-07. <p>Производитель «Safe-Tec» - 2 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Направляющая балка, MNT.580-08. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Направляющая балка, MNT.580-09. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Направляющая балка, MNT.580-10. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Направляющая балка, MNT.580-11. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Направляющая балка, MNT.580-12. <p>Производитель «Safe-Tec» - 2 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Направляющая балка, MNT.580-13. <p>Производитель «Safe-Tec» - 2 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Направляющая балка, MNT.580-14. <p>Производитель «Safe-Tec» - 3 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Направляющая балка, MNT.580-15. <p>Производитель «Safe-Tec» - 2 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Направляющая балка, MNT.580-16. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Направляющая балка, MNT.580-17. <p>Производитель «Safe-Tec» - 1 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Угловой соединитель направляющих, MNT.602. <p>Производитель «Safe-Tec» - 4 шт;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анкерная точка AT04. Производитель «Safe-Tec» - 77шт 	
66	Иные строения	Нет	Нет
67	Наружное освещение	<ul style="list-style-type: none"> - Освещение объединяющей тропы. TRADIZIA 3400, Опора освещения со светодиодным модулем Мощность 50Вт Световой поток 3400Лм Оптика Radial Габаритные размеры 180*3400mm. Цветовая температура 3000K. Степень защиты. IP65 Питание 220В. Управление ON/OFF, Uni Luce – 61 шт - Освещение территории боллардами. TRADIZIA 1100, Опора освещения со светодиодным модулем Мощность 7Вт Световой поток 1100Лм. Оптика Radial Габаритные размеры 180*1100mm. Цветовая температура 3000K Степень защиты IP65. Питание 220В Управление ON/OFF, Uni Luce – 103 шт - Освещение детских и спортивных площадок (в комплекте 4 шт.) LUNA 22 LUNA POLE FIXATOR. Прожектор светодиодный. Мощность 22Вт. Оптика 30° . Габаритные размеры Ø86*169*186mm, 3000K, IP65, 220В. Управление ON/OFF, Uni Luce – 16 шт - Подсветка деревьев и кустарников. OLT 8, Подвесной светодиодный светильник без колпака на стальном тросе, Мощность 5Вт. Световой поток 400Лм Оптика 90° Габаритные размеры 92x58x98мм. Цветовая температура 3000K. Степень защиты IP65 Питание 24В. Управление ON/OFF, Uni Luce – 47 шт - Декоративные светильники типа "Камыш" REED FR 500/750/1000 Декоративный светильник. Мощность 1,4Вт Световой поток 35Лм Оптика 110°. Габаритные размеры L500/750/1000мм. Цветовая температура 3000K, IP65, 24В. Управление ON/OFF, Uni Luce – 112/112/126 шт - Праздничная подсветка Ели светодиодной гирляндой (в комплекте 3 шт.) Мощность 7Вт Световой поток 500Лм. Оптика Рассеянная, Габаритные размеры 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.</p> <p>Дефекты не обнаружены.</p> <p>Процент износа 0,0%</p>

	<p>10000x10x40мм. 3000-6000К, IP65, 230В. Управление ON/OFF, Uni Luce – 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Декоративная гирлянда для функционального света площадей и навеса. LAMP, Подвесной светодиодный светильник без колпака на стальном тросе, Мощность 5Вт, Световой поток 400Л, Оптика 90°, Габаритные размеры 92х58х98мм, 3000К, IP65, 24В. Управление ON/OFF, Uni Luce – 51 шт - Опора для подвеса металлических тросов. Габаритные размеры Д162x6000мм. Масса 86,5кг, Uni Luce – 9 шт - Светильник на опоре с эллиптической оптикой. Светильник на опоре Philips, City Soul, IP66, 44W, 3000k, оптика: DM50, Высота опоры 4м. Артикул: BGP531 T25 1 xLED60-4S/830 DM50, Capos – 18 шт - Светильник на опоре с широкой оптикой. Светильник на опоре Philips, City Soul, IP66, 44W, 3000k, оптика: DX10, Высота опоры 4м. Артикул: BGP531 T25 1 xLED60-4S/830 DX10, Capos – 29 шт - Боллард. Ledvizor; LV-seven; высота 1,1 м; мощность 7 Вт; оптика T4B; цветовая температура 3000К; степень защиты IP66; RAL9005; арт.: LV-SEVEN x4 НЕ – 15 шт - Боллард. Ledvizor; LV-bollard; высота 1,1 м; мощность 7 Вт; оптика radial; цветовая температура 3000К; степень защиты IP66; RAL9005; арт.: LV-BOLLARD x4 Н1100 НЕ – 20 шт - Подвесной LED светильник металлический, Тип 1 - На высоте 3,4 м от уровня земли. Подвесной криволинейный светильник для освещения зон отдыха подконсольного пространства, 120Вт, 9600Лм, 120°, 3000К, IP65, 220В Габаритные размеры инд.изг, Россия – 4 шт - Подвесной LED светильник металлический с подвесными лампами, Тип 2 - На высоте 3,4 м от уровня земли. Подвесной криволинейный светильник для освещения зон отдыха подконсольного пространства, 50Вт, 4000Лм, 120°, 3000К, IP65, 220В. Габаритные размеры инд.изг, Россия – 6 шт - Подвесной LED светильник металлический, Тип 3 - На высоте 3,4 м от уровня земли. Подвесной криволинейный светильник для освещения зон отдыха подконсольного пространства, 60Вт, 4800Лм, 120°, 3000К, IP65, 220В. Габаритные размеры инд.изг, Россия – 11 шт - Щит наружного освещения (ЩНО) – 2 шт 	
--	--	--

V. Внутридомовое имущество

68	<p>Оборудование тренажерного зала (Корпус 1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Велотренажер вертик. CIRCLE FITNESS B6 FOREMAN – 2 шт <ul style="list-style-type: none"> - Стойка для хранения 10-ти пар гантелей AFDR110 – 1 шт - RUN LIVE 19 7000 ME-TEOR BLACK ** Беговая дорожка DFKUAQ4TAN00EA2S TECHNOGYM – 3 шт - Коврик гимнастический AIREX Fitline-100, FIT-LINE100-SI – 5 шт - Everlast Мешок боксерский Super Leather 150lb 68 кг черный – 1 шт - Стойка для хранения спортивного оборудования Live Pro Combination Shelf LP8897 – 1 шт - Тяга сверху / Гребная тяга с упором на грудь HOIST HD-3200 HOIST – 1 шт - Matrix Линия Magnum. Скамья регулируемая MG-A82 Matrix – 1 шт - TECHNOGYM жим ногами. PURE KICK REAR BLK/BLK/BLK MG4000-NBNBV0 TECHNOGYM – 1 шт - TECHNOGYM жим от плеч.PURE SHOULDER 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%</p>
----	--	---	--

		<p>PRESS BLK/BLK/BLK MG3500-NBNBV0 TECHNOGYM – 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Линия Auga. Грузоблонный тренажер Двойная регулируемая тяга G3-MSFT300 Matrix – 1 шт - Эллиптический тренажер CIRCLE FITNESS E6 FOREMAN – 1 шт - Гимнастический мяч 75 см RSB-10017 – 3 шт - Амортизаторы ленточные и трубчатые <p>DITTMANN – 5 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ролл EVA foam roller Live Pro LP8230-45 – 5 шт - Ролл EVA foam roller Live Pro LP8230-90 – 5 шт - Скакалка Live Pro Speed Jump Rope 185гр LP8283 – 3 шт - Функциональные петли Live Pro Suspension Trainer LP8162 – 3 шт - Скамья мягкая подвесная 1200x450x60 мм – 1шт - Гантели 1-10 кг ZVO-DBPU-1584 Matrix – 10 пар - 	
69	Оборудование досугового центра (Корпус 3)	<ul style="list-style-type: none"> - Диван Eichholtz/115480 в ткани art vision home soul 31 – 1 шт - Кресло Eichholtz/ Austin 04 Stone/115481 – 2 шт - Стол кофейный. ТОК РОЛ – массив дуба: Размеры 500 x 500 – 1 шт - Стол кофейный. ТОК РОЛ – массив дуба 350 x 900 – 1 шт - Электрический очаг Schones Feuer 3D FireLine 1500 Ширина: 1530 мм; Высота: 186 мм; Глубина: 264 мм – 1 шт - Стеллаж с открытыми полками Zebrano. Размеры: 1400x350x4475 мм – 1 шт - Шкаф гардеробный Zebrano. Размеры: 1500x600x2400 мм – 1 шт - Кофе-поинт Zebrano. Размеры: 2800x600x900мм, полки - 2800x300x26мм – 1 шт - НАРАЭКСПО Стол инд. изготовления 2500x800x750 мм, шпон дуба / слэб – 1 шт - Дизайнерский обеденный стул Skdesign Loki – 5 шт - Детский стульчик Hauck Alpha+ charcoal – 2 шт - Подвесная скамейка Zebrano. Размеры: 2300x450x100мм – 1 шт - Подвесная скамейка Zebrano. Размеры: 1550x450x100 мм – 1 шт - Стол приставной ТОК НОРИ – массив дуба: Размеры 500 x 500 – 3 шт - Подвесная ниша Zebrano. Размеры: 1700x800x1700 мм – 1 шт - Кресло-кокон Zebrano. Размер – (ВхШхГ) (450x250x980 мм) - 5 шт - Стеллаж индивидуального изготовления. Размеры: 800x400x1300 – 1 шт - МФУ лазерное Xerox B225DNI – 1 шт - Перегородка стеклянная – 1 шт - Столешница: слеб карагач со вставкой по центру из кожезаменителя, Zebrano. – 1 шт - Кресло для персонала ЛЕО БЛЕК Т (LEO BLACK T) – 6 шт - Ширма складная 3 створки. Размер створки: 650x1700 мм – 1 шт - Стеллаж офисный ЛДСП, металл, стекло. Размеры: 70x154,4x35,2 мм – 1 шт - Кресла для кинотеатра 2600x4010 мм индивидуального изготовления – 1 шт - Тумба под ТВ. Размер – (ВхГхШ) (450x400x3780 мм) – 1 шт - Телевизор Samsung 98" QLED 4K Q80C серебристый – 1 шт 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Кашпо металл индивидуального производства, размеры 45xH75см, второе дно на глубине 45см, цвет чёрный глянец – 11 шт - Растение Стрилиция Николая 120-140 см – 11 шт - Телевизор Samsung QE65Q80BAUXCE 65" UHD 4K/ Под него подставку ONKRON мобильная стойка для TB60"-120, макс 150 кг, наклонная, черная TS2080 (или аналог согласованный с заказчиком) – 1 шт - Саундбар Samsung HW-S800B черный – 1 шт 	
70	Оборудование детского центра	<ul style="list-style-type: none"> - Игровая система BEADSTREETABLE, Топ остров – 1 шт - Тематический игровой комплекс с винтовой горкой Eco Wood, Топ остров – 1 шт - Бассейн с шариками, Топ остров – 1 шт - Игровая система Сфера, Топ остров – 1 шт - Горка радуга, Топ остров – 1 шт - Мягкий игровой модуль Birch однотон, Топ остров – 2 шт - Скалодром Топ остров – 1 шт - Мягкий игровой модуль Otto Топ остров – 2 шт - Мягкий игровой модуль Evy Топ остров – 1 шт - Мягкий игровой модуль Life buoy Топ остров – 1 шт - Интерактивная система delta 17" Топ остров – 2 шт - Стол Table Rebus Топ остров – 2 шт - Прямоугольный настенный модуль Топ остров – 5 шт - Круглый настенный модуль с диском Топ остров – 2 шт - Прямоугольный настенный модуль с рамой Топ остров – 1 шт - Стул bixus белый Топ остров – 8 шт - Стул из литого пластика Fun Chair Blue Топ остров – 3 шт - Островок «Классики» - Круглый Остров из ЕПДМ Топ остров – 1 шт - Шарики для сухого бассейна Топ остров – 5400 шт - Напольное покрытие 14 мм, 30 шар Топ остров 17,36 м² - Шкаф индивидуального изготовления 600x2400x325 мм – 1 шт - Гардеробный шкаф 2160*700*2400 мм, с местом для хранения пылесоса, ACK – 1 шт - 50" (125 см) LED-телевизор Samsung QE50Q60BAUXCE черный – 1 шт - Зеркало индивидуального изготовления с подсветкой. Высота зеркала - 1500мм. Ширина зеркала - 1700 мм. Зеркало - серебро, полировка по периметру, ID Collection – 1 шт - Подвесная столешница и встроенная раковина из искусственного камня HI-MACS Diamond White S034. Тумба подвесная, 2 ящика, фасады из МДФ окрашенного глянцевого, белого цвета RAL 9016, ID Collection – 1шт - Клавиша Sigma 01 / артикул:115.770.21.5 - ХРОМ ГЛЯНЕЦ, Geberit Sigma 01 – 1шт - Мини-диспенсер для листовых полотенец с крышкой артикул:552100 белый, 302x295 мм, Tork Xpress – 1шт - Смеситель для раковины настенный артикул: 102167608EX-K , хром , 240/82 /200 мм, Е.С.А – 1шт - Диспенсер сидений для унитаза с крышкой артикул:344080 белый , 325x423x58мм, Elevation Tork – 1шт - Диспенсер туалетной бумаги с крышкой артикул:555000 белый , 275x345x132 мм, Elevation Tork – 1 шт - Ведро из нерж. Стали 5 л. с педалью 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%</p>

		<p>артикул:104315014, белое, ВЕМЕТА – 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ершик для туалета артикул:102313064 белый , 380x95 мм, ВЕМЕТА – 1 шт - Унитаза подвесного безободкового Rimfree® в комплекте с сиденьем с плавным закрыванием SoftClose артикул: 500.685.01.1 белый, 540x330 мм, Geberit – 1 шт - Инсталляции Geberit Duofix для подвесного унитаза, артикул:111.300.00.5 1120x500 мм, Geberit – 1 шт 	
71	Оборудование элементов хранения велосипедов	<ul style="list-style-type: none"> - Напольные велопарковки – 254 шт 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.</p> <p>Дефекты не обнаружены.</p> <p>Процент износа 0,0%</p>
72	Оборудование вестибюлей	<p>Корпус 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойка ресепшн. Материал лицевой панели и крышки стойки -Акриловый камень G112. Каркас из фанеры ФСФ. внутренний фартук, АБС пластик 3мм, белый. Цоколь, акриловый камень черный - 1 шт - Почтовые ящики индивидуального изготовления со смарт замком (20 блоков по 6 ячеек) на 116 квартир - 1 шт - Кресло на колесиках (для ресепшн) OMG Bleck / Grey 1300001, «С-Комплект» - 1шт - Кресло Eichholtz/Amore mademoiselle beige 115481, ID Collection – 2 шт - Машина для чистки обуви Viatto VA-JCX12, «С-Комплект» - 1шт - Караппо цилиндрическое (Высота 900, диаметр 500), RAL9005 матовый, «С-Комплект» - 2 шт - Караппо цилиндрическое D-400, h-600 RAL9005 матовый, «С-Комплект» - 3 шт - Столик Loft Round (черный/орех), арт.LFT-TAB-D60-35-OR-BL. Размеры 60x60x35см, SKDESIGN – 1 шт <p>Корпус 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойка ресепшн. Материал лицевой панели и крышки стойки -Акриловый камень Hi-Macs G112 с антивандальным покрытием. Каркас из фанеры ФСФ – 1 шт - Почтовые ящики индивидуального изготовления со смарт замком (11 блоков по 9 ячеек) на 94 квартиры. Два блока - габариты 2260x950x360 мм. и 1300x950x36 мм – 2 шт - Локеры изготавливаются в индивидуальном порядке согласно дизайн-проекту – 1 шт. - Кресло на колесиках (для ресепшн) OMG Bleck / Grey 1300001 Офисное врачающееся кресло, регулируемое по высоте Мягкая обивка из 100% полиэстера – 1 шт - Кресло Eichholtz/Amore mademoiselle beige 115481, ID Collection – 4 шт - Торшер CHARIZMA LIGHT2 (черный). <p>Производитель ИЦ "Европейская электротехника" – 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Караппо цилиндрическое D-500, h-900, RAL9005 матовый – 3 шт 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.</p> <p>Дефекты не обнаружены.</p> <p>Процент износа 0,0%</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Кащпо циллиндрическое D-400, h-600, RAL9005 матовый – 6 шт - Диван Eichholtz/SOFA AMORE/115480. <p>Производитель : ID Collection. Размер 3000 – 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стеллаж пристенный JAY 115x33x175см. <p>Американский орех – 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Комплект столиков Loft Set Round (черный/орех), арт.LFT-SET-3-OR-BL. Производитель SKDESIGN. Размеры 60x60x35см+80x80x50см – 2 шт <p>Корпус 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойка ресепшн. Материал лицевой панели и крышки стойки -Акриловый камень Hi-Macs G112 с антивандальным покрытием. Каркас из фанеры ФСФ – 1 шт - Кресло на колесиках (для ресепшн) OMG Bleck / Grey 1300001 Офисное вращающееся кресло, регулируемое по высоте Мягкая обивка из 100% полиэстера – 1 шт - Почтовые ящики индивидуального изготовления со смарт замком (9 блоков по 9 ячеек). Цвет RAL 9002 (по размеру двух дополнительных ящиков). Итого 78 ящиков., фальш панель в виде ящика в кол. 6 шт. – 2 шт - Кресло Eichholtz/Amore mademoiselle beige 115481, ID Collection – 4 шт - Кащпо циллиндрическое D-500, h-900, RAL9005 матовый – 2 шт - Кащпо прямоугольное 400x1200, RAL9005 Матовый – 1 шт - Столик Loft Round (черный/орех), арт.LFT-TAB-D60-35-OR-BL. Размеры 60x60x35см – 2 шт - Стеллаж пристенный JAY 115x33x175см. <p>Американский орех – 1 шт</p> <p>Корпус 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойка ресепшн индивидуального изготовления. Материал внешнего корпуса из искусственного камня Corian Sagebrush(4) матовый – 1 шт - Кресло на колесиках (для ресепшн) OMG Bleck / Grey 1300001 Офисное вращающееся кресло, регулируемое по высоте Мягкая обивка из 100% полиэстера – 1 шт - Кресло (Высота 750 мм , ширина 900 мм, длина 900 мм), «С-Комплект» - 6 шт - Диван мягкий (Высота 750 мм, ширина 2440 мм, длина 1170мм) – 3 шт - Кащпо цилиндрическое (Высота 900, диаметр 500), цвет-черный RAL 9005, матовый, материал – металл – 2 шт - Кащпо цилиндрическое (Высота 600, диаметр 400), цвет-черный RAL 9005, матовый, материал – металл – 3 шт - Кащпо прямоугольное высота 600мм, размер 1200x400 мм цвет-черный RAL 9005, матовый – 1шт - Стеллаж пристенный, Американский орех, 1570x330x1750 – 1 шт - Стеллаж пристенный, Американский орех, 1150x330x1750 – 1 шт - Почтовые ящики индивидуального изготовления со смарт- замком: 5 блоков по 7 ячеек на 31 квартиру и 19 блоков по 8 ячеек на 149 квартир. В составе встроенный шкаф для спама и считающее устройство. Цвет RAL 9005 – 2 шт - Локеры изготавливаются в индивидуальном порядке согласно дизайн-проекту – 1 шт - Торшер CHARIZMA LIGHT2 (черный) – 3 шт - Журнальный столик 60x60x35см+80x80x50см, SKDESIGN – 1 шт - Журнальный столик 60x60x35см, SKDESIGN – 1 	
--	---	--

	<p style="text-align: center;">шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Журнальный столик 80x80x50 см, SKDESIGN – 2 шт <p>Корпус 5. Секции 1-2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кресло Eichholtz/AGOSTINO 116740 ID Collection – 4 шт <ul style="list-style-type: none"> - Карапуз прямоугольное высота 600мм, размер 1200x400мм цвет белый. Индивидуального изготовления – 1 шт <ul style="list-style-type: none"> - Диван Eichholtz/AGOSTINO 116739 ID Collection – 1 шт <ul style="list-style-type: none"> - Стеллаж Copenhagen (380x1000x2150 мм) Cosmo red – 1 шт <ul style="list-style-type: none"> - Столик Yang Low (Венге), арт.TAB-YAN-D80-VEN-BL, SKDESIGN – 2 шт <ul style="list-style-type: none"> - Торшер CHARIZMA LIGHT2 (белый), «Европейская электротехника». Размеры D25xH165см – 1 шт <ul style="list-style-type: none"> - Почтовые ящики индивидуального изготовления со смарт замком (6 блоков по 9 ячеек). Общие габариты 1933x345x871 мм. Цвет дверцей RAL 9002. Встроенный шкаф для спама. «ACK» - 2 шт <p>5. Секции 3-4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кресло Eichholtz/AGOSTINO 116740, ID Collection – 2 шт <ul style="list-style-type: none"> - Карапуз прямоугольное высота 600мм, размер 1200x400мм цвет белый. Индивидуального изготовления – 2 шт <ul style="list-style-type: none"> - Карапуз цилиндрическое минималистичное (Высота 900, диаметр 500мм), цвет-белый, матовый, материал - влагостойкий ЛДСП / агломерат, Johanson – 1 шт <ul style="list-style-type: none"> - Стеллаж Copenhagen (380x1000x2150 мм) Cosmo red – 1 шт <ul style="list-style-type: none"> - Диван Eichholtz/AGOSTINO 116739 ID Collection – 1 шт <ul style="list-style-type: none"> - Столик Yang Low (Венге), арт.TAB-YAN-D80-VEN-BL, SKDESIGN – 1 шт <ul style="list-style-type: none"> - Торшер CHARIZMA LIGHT2 (белый), «Европейская электротехника». Размеры D25xH165см – 1 шт <ul style="list-style-type: none"> - Почтовые ящики индивидуального изготовления со смарт замком (7 блоков по 9 ячеек). Общие габариты 2253x345x871 мм. Цвет дверцей RAL 9003. Встроенный шкаф для спама. «ACK» - 2 шт <p>Корпус 5. Секция 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кресло на колесиках (для ресепшен) OMG Bleck / Grey 1300001; офисное вращающееся кресло, регулируемое по высоте; мягкая обивка из 100%, ID Collection – 1 шт <ul style="list-style-type: none"> - Кресло Eichholtz/AGOSTINO 116740, ID Collection – 10 шт <ul style="list-style-type: none"> - Карапуз прямоугольное высота 600мм, размер 1200x400мм цвет белый. Индивидуального изготовления – 2 шт <ul style="list-style-type: none"> - Карапуз цилиндрическое минималистичное (Высота 600, диаметр 500мм), цвет-белый, матовый, материал - влагостойкий ЛДСП / агломерат, Johanson – 4 шт <ul style="list-style-type: none"> - Карапуз цилиндрическое минималистичное (Высота 900, диаметр 500мм), цвет-белый, матовый, материал - влагостойкий ЛДСП / агломерат, Johanson – 1 шт <ul style="list-style-type: none"> - Стеллаж Copenhagen (380x1000x2150 мм) Cosmo red – 1 шт <ul style="list-style-type: none"> - Диван Eichholtz/AGOSTINO 116739 ID Collection – 1 шт <ul style="list-style-type: none"> - Столик Yang High (Венге), арт.TAB-YAN-D50- 	
--	--	--

	<p>VEN-BL, SKDESIGN – 4 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Столик Yang Low (Венге), арт.TAB-YAN-D80- <p>VEN-BL, SKDESIGN – 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Почтовые ящики индивидуального изготовления со смарт замком (5 блоков по 9 ячеек). Общие габариты 1613x345x871 мм. Цвет дверцей RAL 9002. Встроенный шкаф для спама. Производитель - «С-Комплект» - 1 шт - Локер из металла изготавливается в индивидуальном порядке согласно дизайн-проекту – 1 шт - Торшер CHARIZMA LIGHT2 (белый), «Европейская электротехника». Размеры D25xH165см – 4 шт - Стойка ресепшн. Материал лицевой панели и крышки стойки -Акриловый камень HI-MACS Arctic White S006 (Глянец). Материал рабочей поверхности - <p>Корпус 6. Секция 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кресло Eichholtz/AGOSTINO 116740, производитель ID Collection – 2 шт; - Карапуз прямоугольное высота 600мм, размер 1200x400мм цвет белый. Индивидуального изготовления – 1 шт - Карапуз цилиндрическое минималистичное (Высота 600, диаметр 400мм), цвет-белый, матовый, материал - влагостойкий ЛДСП / агломерат, Johanson – 2 шт - Торшер CHARIZMA LIGHT2 (белый), «Европейская электротехника». Размеры D25xH165см – 1 шт - Диван Eichholtz/AGOSTINO 116739 ID Collection – 1 шт - Стеллаж Copenhagen (380x1000x2150 мм) Cosmo red – 1 шт - Столик Yang High (Венге), арт.TAB-YAN-D50- <p>VEN-BL, SKDESIGN – 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Столик Yang Low (Венге), арт.TAB-YAN-D80- <p>VEN-BL, SKDESIGN – 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Почтовые ящики индивидуального изготовления со смарт замком (5 блоков по 9 ячеек). Общие габариты 977x375x952 мм. Цвет дверцей RAL 9003. Встроенный шкаф для спама. Производитель - «С-Комплект» - 1 шт <p>Корпус 6. Секции 2-3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кресло на колесиках (для ресепшен) OMG Bleck / Grey 1300001; офисное вращающееся кресло, регулируемое по высоте; мягкая обивка из 100%, ID Collection – 1 шт - Кресло Eichholtz/AGOSTINO 116740, производитель ID Collection – 8 шт; - Карапуз прямоугольное высота 600мм, размер 1200x400мм цвет белый. Индивидуального изготовления – 2 шт - Торшер CHARIZMA LIGHT2 (белый), «Европейская электротехника». Размеры D25xH165см – 3 шт - Диван Eichholtz/AGOSTINO 116739 ID Collection – 2 шт - Стеллаж Copenhagen (380x1000x2150 мм) Cosmo red – 2 шт - Столик Yang High (Венге), арт.TAB-YAN-D50- <p>VEN-BL, SKDESIGN – 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Столик Yang Low (Венге), арт.TAB-YAN-D80- <p>VEN-BL, SKDESIGN – 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стойка ресепшн. Материал лицевой панели и крышки стойки -Акриловый камень HI-MACS Arctic White S006 (Глянец). Материал рабочей поверхности - 	
--	--	--

	<p>ЛДСП Egger 32мм Белый премиум. Цвет поверхности RAL 9016. Каркас из фанеры МДФ шлифованный 2123x2794 мм. Производитель – «ACK» – 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Почтовые ящики индивидуального изготовления со смарт замком (5 блоков по 9 ячеек). Общие габариты 1620x310x950 мм. Цвет дверцей RAL 9003. Встроенный шкаф для спама. Производитель - «С-Комплект» - 1 шт - Почтовые ящики индивидуального изготовления со смарт замком (6 блоков по 9 ячеек). Общие габариты 1940x310x950 мм. Цвет дверцей RAL 9003. Встроенный шкаф для спама. Производитель - «С-Комплект» - 1 шт - Локеры изготавливаются в индивидуальном порядке согласно дизайн-проекту. Общие габариты локера 1350x1820x500. Материалы отделки: Металлические дверцы под Радуга белый RAL9002 – 1 шт <p>Корпус 6. Секции 4-5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кресло Eichholtz/AGOSTINO 116740, производитель ID Collection – 4 шт; - Торшер CHARIZMA LIGHT2 (белый), FARO Barcelona, «Европейская электротехника». Размеры D25xH165см – 1 шт - Диван Eichholtz/AGOSTINO 116739 ID Collection – 1 шт - Столик Yang High (Венге), арт.TAB-YAN-D50-VEN-BL, SKDESIGN – 1 шт - Столик Yang Low (Венге), арт.TAB-YAN-D80-VEN-BL, SKDESIGN – 1 шт - Почтовые ящики индивидуального изготовления со смарт замком (7 блоков по 9 ячеек). Общие габариты 2260x350x950 мм. Цвет дверцей RAL 9003. Встроенный шкаф для спама. Производитель - «С-Комплект» - 1 шт - Почтовые ящики индивидуального изготовления со смарт замком (6 блоков по 9 ячеек). Общие габариты 1940x350x950 мм. Цвет дверцей RAL 9003. Встроенный шкаф для спама. Производитель - «С-Комплект» - 1 шт <p>Корпус 6. Секции 6-7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кресло Eichholtz/AGOSTINO 116740, производитель ID Collection – 4 шт; - Карапуз прямоугольное высота 600мм, размер 1200x400мм цвет белый. Индивидуального изготовления – 1 шт - Стеллаж Copenhagen (380x1000x2150 мм) Cosmo red – 1 шт - Торшер CHARIZMA LIGHT2 (белый), «Европейская электротехника». Размеры D25xH165см – 1 шт - Столик Yang High (Венге), арт.TAB-YAN-D50-VEN-BL, SKDESIGN – 2 шт - Почтовые ящики индивидуального изготовления со смарт замком (7 блоков по 9 ячеек). Общие габариты 2260x350x950 мм. Цвет дверцей RAL 9003. Встроенный шкаф для спама. Производитель - «С-Комплект» - 1 шт - Почтовые ящики индивидуального изготовления со смарт замком (7 блоков по 9 ячеек). Общие габариты 2260x350x950 мм. Цвет дверцей RAL 9003. Встроенный шкаф для спама. Производитель - «С-Комплект» - 1 шт <p>6. Секция 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кресло на колесиках (для ресепшен) OMG Bleck / Grey 1300001; офисное врашающееся кресло, регулируемое по высоте; мягкая обивка из 100%, ID Collection – 1 шт - Кресло Eichholtz/AGOSTINO 116740, производитель ID Collection – 6 шт; - Карапуз прямоугольное высота 600мм, размер 	
--	--	--

	<p>1200x400мм цвет белый. Индивидуального изготовления – 3 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кашпо цилиндрическое минималистичное (Высота 600, диаметр 400 мм), цвет-белый, матовый, материал - влагостойкий ЛДСП / агломерат, Johanson – 2 шт - Кашпо цилиндрическое минималистичное (Высота 900, диаметр 500мм), цвет-белый, матовый, материал - влагостойкий ЛДСП / агломерат, Johanson – 1 шт - Торшер CHARIZMA LIGHT2 (белый), FARO Barcelona, «Европейская электротехника». Размеры D25xH165см – 4 шт - Диван Eichholtz/AGOSTINO 116739 ID Collection – 3 шт - Стеллаж Copenhagen (380x1000x2150 мм) Cosmo red – 3 шт - Столик Yang Low (Венге), арт.TAB-YAN-D80-VEN-BL, SKDESIGN – 3 шт - Стойка ресепшн. Материал лицевой панели и крышки стойки -Акриловый камень HI-MACS Arctic White S006 (Глянец). Материал рабочей поверхности - ЛДСП Egger 32мм Белый премиум. Цвет поверхности RAL 9016.Каркас из фанеры МДФ шлифованный 3900x2120x100 мм. Производитель – «ACK» – 1 шт - Локеры изготавливаются в индивидуальном порядке согласно дизайн-проекту.Общие габариты локера 1350x1820x500.Материалы отделки: Металлические дверцы под Радуга белый RAL9002 – 1 шт - Почтовые ящики индивидуального изготовления со смарт замком (4 блока по 9 ячеек). Общие габариты 1300x350x950 мм. Цвет дверцей RAL 9003. Встроенный шкаф для спама. Производитель - «С-Комплект» - 1 шт <p>Корпус 7. Секции 1-2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кресло на колесиках (для ресепшен) OMG Bleck / Grey 1300001; офисное вращающееся кресло, регулируемое по высоте; мягкая обивка из 100%, ID Collection – 1 шт - Кресло Eichholtz/AGOSTINO 116740, производитель ID Collection – 8 шт; - Кашпо прямоугольное высота 600мм, размер 1200x400мм цвет белый. Индивидуального изготовления – 2 шт - Кашпо цилиндрическое минималистичное (Высота 600, диаметр 400 мм), цвет-белый, матовый, материал - влагостойкий ЛДСП / агломерат, Johanson – 2 шт - Кашпо цилиндрическое минималистичное (Высота 900, диаметр 500мм), цвет-белый, матовый, материал - влагостойкий ЛДСП / агломерат, Johanson – 1 шт - Диван Eichholtz/AGOSTINO 116739 ID Collection – 2 шт - Стеллаж Copenhagen (380x1000x2150 мм) Cosmo red – 1 шт - Столик Yang Low (Венге), арт.TAB-YAN-D80-VEN-BL, SKDESIGN – 3 шт - Торшер CHARIZMA LIGHT2 (белый), FARO Barcelona, «Европейская электротехника». Размеры D25xH165см – 3 шт - Стойка ресепшн. Материал лицевой панели и крышки стойки -Акриловый камень HI-MACS Arctic White S006 (Глянец). Материал рабочей поверхности - ЛДСП Egger 32мм Белый премиум. Цвет поверхности RAL 9016.Каркас из фанеры МДФ шлифованный 3794x2123x1200 мм. Производитель – «ACK» – 1 шт - Тумба индивидуального изготовления. Форма цилиндрическая, высота тумбы 750мм, диаметр 600мм.Материал внешнего корпуса из искусственного 	
--	---	--

	<p>камня DuPoint Corian или HI-MACS. Производитель – «ACK» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Почтовые ящики индивидуального изготовления со смарт замком (6 блоков по 9 ячеек). Цвет дверцей RAL 9003. Встроенный шкаф для спама. Производитель - «С-Комплект» - 1 шт - Почтовые ящики индивидуального изготовления со смарт замком (4 блока по 9 ячеек). Цвет дверцей RAL 9003. Встроенный шкаф для спама. Производитель - «С-Комплект» - 1 шт - Локеры изготавливаются в индивидуальном порядке согласно дизайн-проекту. Общие габариты локера 1800x500x1820. Материалы отделки: Металлические цвет RAL9002 – 1 шт <p>Корпус 7. Секции 3-4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кресло Eichholtz/AGOSTINO 116740, производитель ID Collection – 4 шт; - Карапуз прямоугольное высота 600мм, размер 1200x400мм цвет белый. Индивидуального изготовления – 2 шт <ul style="list-style-type: none"> - Диван Eichholtz/AGOSTINO 116739 ID Collection – 2 шт <ul style="list-style-type: none"> - Стеллаж Copenhagen (380x1000x2150 мм) Cosmo red – 2 шт - Столик Yang Low (Венге), арт.TAB-YAN-D80-VEN-BL, SKDESIGN – 2 шт - Торшер CHARIZMA LIGHT2 (белый), «Европейская электротехника». Размеры D25xH165см – 2 шт - Почтовые ящики индивидуального изготовления со смарт замком (6 блоков по 9 ячеек). Цвет дверцей RAL 9003. Встроенный шкаф для спама. Производитель - «С-Комплект» - 2 шт <p>Корпус 7. Секции 5-6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кресло Eichholtz/AGOSTINO 116740, производитель ID Collection – 6 шт; - Карапуз цилиндрическое минималистичное (Высота 600, диаметр 400 мм), цвет-белый, матовый, материал - влагостойкий ЛДСП / агломерат, Johanson – 2 шт <ul style="list-style-type: none"> - Карапуз цилиндрическое минималистичное (Высота 900, диаметр 500мм), цвет-белый, матовый, материал - влагостойкий ЛДСП / агломерат, Johanson – 1 шт <ul style="list-style-type: none"> - Диван Eichholtz/AGOSTINO 116739 ID Collection – 1 шт <ul style="list-style-type: none"> - Стеллаж Copenhagen (380x1000x2150 мм) Cosmo red – 1 шт - Столик Yang High (Венге), арт.TAB-YAN-D50-VEN-BL, SKDESIGN – 2 шт - Столик Yang Low (Венге), арт.TAB-YAN-D80-VEN-BL, SKDESIGN – 1 шт - Почтовые ящики индивидуального изготовления со смарт замком (9 блоков по 9 ячеек). Цвет дверцей RAL 9003. Встроенный шкаф для спама. Производитель - «С-Комплект» - 1 шт - Почтовые ящики индивидуального изготовления со смарт замком (6 блоков по 9 ячеек). Цвет дверцей RAL 9003. Встроенный шкаф для спама. Производитель - «С-Комплект» - 1 шт - Торшер CHARIZMA LIGHT2 (белый), «Европейская электротехника». Размеры D25xH165см. 48W.4000K – 2 шт <p>Корпус 7. Секция 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кресло мягкое Eichholtz Chair Freud, производитель ID Collection – 3 шт; - Карапуз прямоугольное высота 600мм, размер 	
--	---	--

	<p>1200x400мм цвет белый. Индивидуального изготовления – 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стеллаж Copenhagen (380x1000x2150 мм) Cosmo red – 2 шт - Столик Yang High (Венге), арт.TAB-YAN-D50-VEN-BL, SKDESIGN – 2 шт - Торшер CHARIZMA LIGHT2 (белый), «Европейская электротехника». Размеры D25xH165см. 48W.4000K – 3 шт - Почтовые ящики индивидуального изготовления со смарт замком (4 блока по 9 ячеек). Цвет дверцей RAL 9003. Встроенный шкаф для спама. Производитель - «С-Комплект» - 1 шт <p>Корпус 7. Секция 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кресло Eichholtz/AGOSTINO 116740, производитель ID Collection – 4 шт; - Кашпо прямоугольное высота 600мм, размер 1200x400мм цвет белый. Индивидуального изготовления – 2 шт - Стеллаж Copenhagen (380x1000x2150 мм) Cosmo red – 2 шт - Столик Yang High (Венге), арт.TAB-YAN-D50-VEN-BL, SKDESIGN – 2 шт - Торшер CHARIZMA LIGHT2 (белый), «Европейская электротехника». Размеры D25xH165см – 2 шт - Почтовые ящики индивидуального изготовления со смарт замком (3 блоков по 9 ячеек). Общие габариты 978x343x950 мм. Цвет дверцей RAL 9003. Встроенный шкаф для спама. Производитель - «С-Комплект» - 1 шт - 	
73	<p>Оборудование с/у и ПУИ 1 этажа</p> <p>Корпус 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пеленальный столик откидной из нержавеющей стали ERNST WAGNER GmbH & Co. KG, WP2010, размеры 900 x 566 x 135. Производитель - «С-Комплект» - 1 шт - Зеркало прямоугольное (без рамки), с контурной подсветкой, над столешницей (в ПУИ). Габариты 700*500 мм. Производитель - «С-Комплект» - 1 шт - Унитаз напольный Happy D.2 в комплекте с креплениями, цвет белый, 355 x 570 мм, артикул 215909 + сидение для унитаза с плавным закрыванием SoftClose, белое, артикул 006459. Производитель - «DURAVIT Happy D.2» - 1 шт - Сидение для унитаза с плавным закрыванием SoftClose артикул:006459, цвет белый. Производитель - «DURAVIT Happy D.2» - 1 шт - Смыгвой бачок скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см, 6/3 литра. Артикул: 109.300.00.5. Производитель - «Geberit Sigma» - 1 шт - Клавиша Sigma 01, хром глянец. Артикул: 115.770.21.5. Производитель - «Geberit Sigma» - 1 шт - Контейнер для мусора Elevation 5 л с крышкой. Артикул: 563000 белый. Производитель - «Tork Elevation» - 1 шт - Мини-диспенсер для листовых полотенец с крышкой, белый 302x295мм. Артикул: 552100. Производитель - «Tork Xpress» - 2 шт - Диспенсер для жидкого мыла, White 286x113мм. Артикул: 561500. Производитель - «Tork Elevation» - 2 шт - Диспенсер для освежителя воздуха Tork Elevation Артикул: 562000, белый. Производитель - «Tork Elevation» - 1 шт - 02167608EX-K NITA смеситель для раковины настенный (внешняя часть)+ 102166601EX (скрытая часть). Производитель - «E.C.A» - 1 шт 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.</p> <p>Дефекты не обнаружены.</p> <p>Процент износа 0,0%</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Сифон 1 1/4" из латуни, хром 330x132мм. Артикул: 28912000. Производитель - «Grohe» - 1 шт - Сушилка для рук FUGA автоматическая 800 W хром. Артикул: 01851.W. Производитель - «FUGA» - 1 шт - Диспенсер сидений для унитаза, белый. Артикул: 344080. Производитель - «Tork Elevation» - 1 шт - Диспенсер туалетной бумаги с крышкой. Артикул: 555000 белый, 275x345x132мм. Производитель - «Tork» - 1 шт - Ведро из нерж. Стали 5 л. с педалью. Артикул: 09101.W ХРОМ 270x205мм. Производитель - «NOFER» - 2 шт - Ершик для туалета. Артикул: 102313064 белый. <p>Производитель - «Bemeta» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Крючок для полотенец. Артикул: 16506.B Хром. <p>Производитель - «LINE» - 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Раковина, 500x485 мм, без отверстия под смеситель (в ПУИ). Артикул: 124078000 белый. <p>Производитель - «Geberit iCon» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым, набор артикул:F85A90100. Производитель - «AM.PM X-Joy» - 1 шт - Фен компрессор турбо сушка для сушки животных, мощность 3200Вт с 4 насадками (ПУИ и мойка лап), 320x149x200мм. Производитель - «Nicedopet» - 1 шт - Раковина овальная напольная отдельностоящая, 460*440*820 мм с отверстием под смеситель, артикул SL-4003. Производитель - «SantiLine» - 1 шт - Смеситель Hansgrohe Zesis M33 160 из латуни, хром. Арт. 74805000. Производитель - «Hansgrohe Zesis» - 1 шт - Полочка для телефона в С/У - Langberger Black Edition 38051F-BP anti-slip, 13.85x10x1.46 см,латунь черная матовая. Производитель - «Langberger» - 1 шт - Мойка для лап. 1200x800. Глубина лапомойки 300мм. С откидной приступкой - 1шт - Зеркало индивидуального изготовления, в ПУИ. Ширина 500мм *высота 700мм. Производитель - «ПК Интерьер» - 1 шт <p>Корпус 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пеленальный столик откидной из нержавеющей стали ERNST WAGNER GmbH & Co. KG, WP2010, размеры 900 x 566 x 135. Производитель - «С-Комплект» - 1 шт - Зеркало индивидуального изготовлени, в СУ. Ширина 700мм *высота 2400мм. Производитель - «ACK» - 1 шт - Зеркало индивидуального изготовления, в ПУИ. Ширина 500мм *высота 700мм. Производитель - «ПК Интерьер» - 1 шт - Унитаз напольный Happy D.2 в комплекте с креплениями, цвет белый, 355 x 570 мм, артикул 215909 + сидение для унитаза с плавным закрыванием SoftClose, белое, артикул 006459. Производитель - «DURAVIT Happy D.2» - 1 шт - Сидение для унитаза с плавным закрыванием SoftClose артикул:006459, цвет белый. Производитель - «DURAVIT Happy D.2» - 1 шт - Смыгвой бачок скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см, 6/3 литра. Артикул: 109.300.00.5. Производитель - «Geberit Sigma» - 1 шт - Клавиша Sigma 01, хром глянец. Артикул: 115.770.21.5. Производитель - «Geberit Sigma» - 1 шт - Контейнер для мусора Elevation 5 л с крышкой. Артикул: 563000 белый. Производитель - «Tork Elevation» - 1 шт
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Мини-диспенсер для листовых полотенец с крышкой, белый 302x295мм. Артикул: 552100. <p>Производитель - «Tork Xpress» - 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Диспенсер для жидкого мыла, White 286x113мм. <p>Артикул: 561500. Производитель - «Tork Elevation» - 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Диспенсер для освежителя воздуха Tork Elevation <p>Артикул: 562000, белый. Производитель - «Tork Elevation» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - 02167608EX-K NITA смеситель для раковины настенный (внешняя часть)+ 102166601EX (скрытая часть). Производитель - «Е.С.А» - 1 шт - Сифон 1 1/4" из латуни, хром 330x132мм. <p>Артикул: 28912000. Производитель - «Grohe» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сушилка для рук FUGA автоматическая 800 W хром. Артикул: 01851.W. Производитель - «FUGA» - 1 шт - Диспенсер сидений для унитаза, белый. Артикул: 344080. Производитель - «Tork Elevation» - 1 шт - Диспенсер туалетной бумаги с крышкой. Артикул: 555000 белый, 275x345x132мм. Производитель - «Tork» - 1 шт - Ведро из нерж. Стали 5 л. с педалью. Артикул: 09101.W ХРОМ 270x205мм. Производитель - «NOFER» - 2 шт - Ершик для туалета. Артикул: 102313064 белый. <p>Производитель - «Bemeta» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Крючок для полотенец. Артикул: 16506.B Хром. <p>Производитель - «LINE» - 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Раковина, 500x485 мм, без отверстия под смеситель (в ПУИ). Артикул: 124078000 белый. <p>Производитель - «Geberit iCon» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым, набор артикул:F85A90100. Производитель - «AM.PM X-Joy» - 1 шт - Фен компрессор турбо сушка для сушки животных, мощность 3200Вт с 4 насадками (ПУИ и мойка лап), 320x149x200мм. Производитель - «Nicedopet» - 1 шт - Раковина овальная напольная отдельностоящая, 460*440*820 мм с отверстием под смеситель, артикул SL-4003. Производитель - «SantiLine» - 1 шт - Смеситель Hansgrohe Zesis M33 160 из латуни, хром. Арт. 74805000. Производитель - «Hansgrohe Zesis» - 1 шт - Полочка для телефона в С/У - Langberger Black Edition 38051F-BP anti-slip, 13.85x10x1.46 см,латунь черная матовая. Производитель - «Langberger» - 1 шт - Мойка для лап. 1200x800. Глубина лапомойки 300мм. С откидной приступкой. Выполняется с отделкой керамогранитом Arch Skin SL.IN.TC.S-1шт - Полочка для собак с складным механизмом из мебельного щита на кронштейнах. Размеры 250x500мм Кронштейн складной для полки и стола, 2 шт 30см * 16 см, до 70 кг - 1шт <p>Корпус 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пеленальный столик откидной из нержавеющей стали ERNST WAGNER GmbH & Co. KG, WP2010, размеры 900 x 566 x 135. Производитель - «С-Комплект» - 1 шт - Зеркало индивидуального изготовления, в СУ. Ширина 700мм *высота 2400мм. Производитель - «ACK» - 1 шт - Зеркало индивидуального изготовления, в ПУИ. Ширина 500мм *высота 700мм. Производитель - «ПК Интерьер» - 1 шт - Унитаз напольный Happy D.2 в комплекте с креплениями, цвет белый, 355 x 570 мм, артикул 215909 + сидение для унитаза с плавным закрыванием SoftClose,
--	--

	<p>белое, артикул 006459. Производитель - «DURAVIT Happy D.2» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сидение для унитаза с плавным закрыванием SoftClose артикул:006459, цвет белый. Производитель - «DURAVIT Happy D.2» - 1 шт - Смыгвой бачок скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см, 6/3 литра. Артикул: 109.300.00.5. Производитель - «Geberit Sigma» - 1 шт - Клавиша Sigma 01, хром глянец. Артикул: 115.770.21.5. Производитель - «Geberit Sigma» - 1 шт - Контейнер для мусора Elevation 5 л с крышкой. Артикул: 564000 белый. Производитель - «Tork Elevation» - 2 шт - Мини-диспенсер для листовых полотенец с крышкой, белый 302x295мм. Артикул: 552100. Производитель - «Tork Xpress» - 2 шт - Диспенсер для жидкого мыла, White 286x113мм. Артикул: 561500. Производитель - «Tork Elevation» - 2 шт - Диспенсер для освежителя воздуха Tork Elevation Артикул: 562000, белый. Производитель - «Tork Elevation» - 1 шт - 02167608EX-K NITA смеситель для раковины настенный (внешняя часть)+ 102166601EX (скрытая часть). Производитель - «Е.С.А» - 1 шт - Сифон 1 1/4" из латуни, хром 330x132мм. Артикул: 28912000. Производитель - «Grohe» - 1 шт - Сушилка для рук FUGA автоматическая 800 W хром. Артикул: 01851.W. Производитель - «FUGA» - 1 шт - Диспенсер сидений для унитаза, белый. Артикул: 344080. Производитель - «Tork Elevation» - 1 шт - Диспенсер туалетной бумаги с крышкой. Артикул: 555000 белый, 275x345x132мм. Производитель - «Tork» - 1 шт - Ведро из нерж. Стали 5 л. с педалью. Артикул: 09101.W ХРОМ 270x205мм. Производитель - «NOFER» - 2 шт - Ершик для туалета. Артикул: 102313064 белый. Производитель - «Bemeta» - 1 шт - Крючок для полотенец. Артикул: 16506.B Хром. Производитель - «LINE» - 2 шт - Раковина, 500x485 мм, без отверстия под смеситель (в ПУИ). Артикул: 124078000 белый. Производитель - «Geberit iCon» - 1 шт - Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым, набор артикул:F85A90100. Производитель - «AM.PM X-Joy» - 1 шт - Фен компрессор турбо сушка для сушки животных, мощность 3200Вт с 4 насадками (ПУИ и мойка лап), 320x149x200мм. Производитель - «Nicedopet» - 1 шт - Раковина овальная напольная отдельностоящая, 460*440*820 мм с отверстием под смеситель, артикул SL-4003. Производитель - «SantiLine» - 1 шт - Смеситель Hansgrohe Zesis M33 160 из латуни, хром. Арт. 74805000. Производитель - «Hansgrohe Zesis» - 1 шт - Полочка для телефона в С/У - Langberger Black Edition 38051F-BP anti-slip, 13.85x10x1.46 см,латунь черная матовая. Производитель - «Langberger» - 1 шт - Полочка для собак с складным механизмом из мебельного щита на кронштейнах. Кронштейн складной для полки и стола, 2 шт 30см * 16 см, до 70 кг. 450мм x 250мм -1шт <p>Корпус 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пеленальный столик откидной из нержавеющей стали ERNST WAGNER GmbH & Co. KG, WP2010, размеры 900 x 566 x 135. Производитель - «С-Комплект» 	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 шт <ul style="list-style-type: none"> - Зеркало индивидуального изготовления, в СУ. Ширина 700мм *высота 2400мм. Производитель - «АСК» - 1 шт <ul style="list-style-type: none"> - Зеркало индивидуального изготовления, в ПУИ. Ширина 500мм *высота 700мм. Производитель - «ПК Интерьер» - 1 шт - Унитаз напольный Happy D.2 в комплекте с креплениями, цвет белый, 355 x 570 мм, артикул 215909 + сидение для унитаза с плавным закрыванием SoftClose, белое, артикул 006459. Производитель - «DURAVIT Happy D.2» - 1 шт - Сидение для унитаза с плавным закрыванием SoftClose артикул:006459, цвет белый. Производитель - «DURAVIT Happy D.2» - 1 шт - Смыгвой бачок скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см, 6/3 литра. Артикул: 109.300.00.5. Производитель - «Geberit Sigma» - 1 шт - Клавиша Sigma 01, хром глянец. Артикул: 115.770.21.5. Производитель - «Geberit Sigma» - 1 шт - Контейнер для мусора Elevation 5 л с крышкой. Артикул: 563000 белый. Производитель - «Tork Elevation» - 1 шт - Мини-диспенсер для листовых полотенец с крышкой, белый 302x295мм. Артикул: 552100. Производитель - «Tork Xpress» - 2 шт - Диспенсер для жидкого мыла, White 286x113мм. Артикул: 561500. Производитель - «Tork Elevation» - 2 шт - 02167608EX-K NITA смеситель для раковины настенный (внешняя часть)+ 102166601EX (скрытая часть). Производитель - «Е.С.А» - 1 шт - Сушилка для рук FUGA автоматическая 800 W хром. Артикул: 01851.W. Производитель - «FUGA» - 2 шт - Сифон 1 1/4" из латуни, хром 330x132мм. Артикул: 28912000. Производитель - «Grohe» - 1 шт - Диспенсер сидений для унитаза, белый. Артикул: 344080. Производитель - «Tork Elevation» - 1 шт - Диспенсер туалетной бумаги с крышкой. Артикул: 555000 белый, 275x345x132мм. Производитель - «Tork» - 1 шт - Ершик для туалета. Артикул: 102313064 белый. Производитель - «Bemeta» - 1 шт - Крючок для полотенца. Артикул: 16506.B Хром. Производитель - «LINE» - 4 шт - Раковина, 750x485 мм, без отверстия под смеситель (в ПУИ). Артикул: 124078000 белый. Производитель - «Geberit iCon» - 1 шт - Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым, набор артикул:F85A90100. Производитель - «AM.PM X-Joy» - 1 шт - Фен компрессор турбо сушка для сушки животных, мощность 3200Вт с 4 насадками (ПУИ и мойка лап), 320x149x200мм. Производитель - «Nicedopet» - 1 шт - Раковина овальная напольная отдельностоящая, 460*440*820 мм с отверстием под смеситель, артикул SL-4003. Производитель - «SantiLine» - 1 шт - Смеситель Hansgrohe Zesis M33 160 из латуни, хром. Арт. 74805000. Производитель - «Hansgrohe Zesis» - 1 шт - Полочка для телефона в С/У - Langberger Black Edition 38051F-BP anti-slip, 13.85x10x1.46 см,латунь черная матовая. Производитель - «Langberger» - 1 шт - Диспенсер для освежителя воздуха TorkElevation Артикул: 562000, белый - 1шт - Мойка для лап. 1150x800. Глубина лапомойки 300 мм. С откидной приступкой - 1шт
--	--

	<p>Корпус 5 секции 1-2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мини-диспенсер для листовых полотенец с крышкой артикул:552100 белый , 302x295 mm. Производитель - «Tork Xpress» - 1 шт - Зеркало индивидуального изготовления, в ПУИ. Ширина 500мм *высота 700мм. Производитель - «ПК Интерьер» - 1 шт - Диспенсер для жидкого мыла, White 286x113мм. Артикул: 561500. Производитель - «Tork Elevation» - 1 шт - Смеситель для раковины настенный артикул: 102167608EX-K , хром , 240/82 /200 mm. Производитель - «E.C.A» - 1 шт - Ведро из нерж. стали 5 л. с педалью артикул:104315014, белое. Производитель - «Bemeta» - 1 шт - Крючок для полотенец. Артикул: 16506.B Хром. Производитель - «LINE» - 1 шт - Раковина 50 см, крепеж в комплекте артикул: SCQ51BI STONE 50 белый. Производитель - «GLOBO» - 1 шт - Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым, набор артикул: F85A90100. Производитель - «AM.PM X-Joy» - 1 шт - Фен компрессор турбо сушка для сушки животных, мощность 3200Вт с 4 насадками (ПУИ и мойка лап), 320x149x200мм. Производитель - «Nicedopet» - 1 шт - Сливной клапан Geberit со свободным стоком, L=8 см, Глянцевый хром. Производитель - «Geberit» - 1 шт - Сифон 1 1/4" из латуни, хром 330x132мм. Артикул: 28912000. Производитель - «Grohe» - 1 шт - Полочка для собак с складным механизмом из мебельного щита на кронштейнах. Кронштейн складной для полки и стола, 2 шт 30см * 16 см, до 70 кг. 450мм x 250мм-1шт <p>Корпус 5 секции 3-4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мини-диспенсер для листовых полотенец с крышкой артикул:552100 белый , 302x295 mm. Производитель - «Tork Xpress» - 1 шт - Диспенсер для жидкого мыла, White 286x113мм. Артикул: 561500. Производитель - «Tork Elevation» - 1 шт - Смеситель для раковины настенный артикул: 102167608EX-K , хром, 240/82 /200 mm. Производитель - «E.C.A» - 1 шт - Ведро из нерж. стали 5 л. с педалью артикул:104315014, белое. Производитель - «Bemeta» - 1 шт - Крючок для полотенец. Артикул: 16506.B Хром. Производитель - «LINE» - 1 шт - Раковина 50 см, крепеж в комплекте артикул: SCQ51BI STONE 50 белый. Производитель - «GLOBO» - 1 шт - Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым, набор артикул: F85A90100. Производитель - «AM.PM X-Joy» - 1 шт - Фен компрессор турбо сушка для сушки животных, мощность 3200Вт с 4 насадками (ПУИ и мойка лап), 320x149x200мм. Производитель - «Nicedopet» - 1 шт - Сливной клапан Geberit со свободным стоком, L=8 см, Глянцевый хром. Производитель - «Geberit» - 1 шт - Сифон 1 1/4" из латуни, хром 330x132мм. Артикул: 28912000. Производитель - «Grohe» - 1 шт - Зеркало индивидуального изготовления, в ПУИ. Ширина 500мм *высота 700мм. Производитель - «ПК Интерьер» - 1 шт <p>Корпус 5 секция 5:</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Клавиша Sigma. Артикул: 115.770.11.5. <p>Производитель - «Geberit Sigma» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мини-диспенсер для листовых полотенец с крышкой артикул:552100 белый , 302x295 mm. <p>Производитель - «Tork Xpress» - 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Диспенсер для жидкого мыла, White 286x113мм. <p>Артикул: 561500. Производитель - «Tork Elevation» - 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Смеситель для раковины настенный артикул: 102167608EX-K, хром, 240/82 /200 mm. Производитель - «E.C.A» - 2 шт - Диспенсер сидений для унитаза, белый. Артикул: 344080. Производитель - «Tork Elevation» - 1 шт - Диспенсер туалетной бумаги с крышкой. Артикул: 555000 белый, 275x345x132мм. Производитель - «Tork» - 1 шт - Ведро из нерж. стали 5 л. с педалью артикул:104315014, белое. Производитель - «Bemeta» - 3 шт - Ершик для туалета. Артикул: 102313064 белый. <p>Производитель - «Bemeta» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Крючок для полотенец. Артикул: 16506.B Хром. <p>Производитель - «LINE» - 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Раковина 50 см, крепеж в комплекте артикул: SCQ51BI STONE 50 белый. Производитель - «GLOBO» - 1 шт - Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым, набор артикул: F85A90100. Производитель - «AM.PM X-Joy» - 1 шт - Фен компрессор турбо сушка для сушки животных, мощность 3200Вт с 4 насадками (ПУИ и мойка лап), 320x149x200мм. Производитель - «Nicedopet» - 2 шт - Сливной клапан Geberit со свободным стоком, L=8 см, Глянцевый хром. Производитель - «Geberit» - 2 шт - Унитаз подвесной безбодкового Rimfree в комплекте с сиденьем с плавным закрыванием SoftClose артикул: 500.685.01.1 белый, 540x330 мм. Производитель - «Geberit» - 1 шт - Инсталляции Geberit Duofix для подвесного унитаза, артикул:111.300.00.5 1120X500 мм. <p>Производитель - «Geberit» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сифон 1 1/4" из латуни, хром 330x132мм. <p>Артикул: 28912000. Производитель - «Grohe» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полочка для телефона в С/У - Langberger Black Edition 38051F-BP anti-slip, 13.85x10x1.46 см,латунь черная матовая. Производитель - «Langberger» - 1 шт - Зеркало индивидуального изготовления с подсветкой. Высота-1500 мм, ширина-1545 мм. <p>Производитель - «ID Collection» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подвесная столешница и встроенная раковина из искусственного камня Столешница с мойкой и плинтусом (12мм x 12мм) из акрилового камня HI-MACS Diamond White S006. Тумба подвесная, 2 ящика, фасады из МДФ окрашенного глянцевого, белого цвета RAL 9016 – 1шт - Зеркало индивидуального изготовления, в ПУИ. Ширина 500мм *высота 700мм. Производитель - «ПК Интерьер» - 1 шт - Полочка для собак с складным механизмом из мебельного щита на кронштейнах. Кронштейн складной для полки и стола, 2 шт 30см * 16 см, до 70 кг. 450мм x 250мм- 1шт <p>Корпус 6 секция 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клавиша Sigma. Артикул: 115.770.21.5. <p>Производитель - «Geberit Sigma» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мини-диспенсер для листовых полотенец с крышкой артикул:552100 белый , 302x295 mm. 	
--	--	--

	<p>Производитель - «Tork Xpress» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Диспенсер для жидкого мыла, White 286x113мм. <p>Артикул: 561500. Производитель - «Tork Elevation» - 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Смеситель для раковины настенный артикул: 102167608EX-K , хром , 240/82 /200 mm. Производитель - «E.C.A» - 2 шт - Диспенсер сидений для унитаза, белый. Артикул: 344080. Производитель - «Tork Elevation» - 1 шт - Диспенсер туалетной бумаги с крышкой. Артикул: 555000 белый, 275x345x132мм. Производитель - «Tork» - 1 шт - Ведро из нерж. стали 5 л. с педалью <p>артикул:104315014, белое. Производитель - «Bemeta» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ершик для туалета. Артикул: 102313064 белый. <p>Производитель - «Bemeta» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Крючок для полотенец. Артикул: 16506.B Хром. <p>Производитель - «LINE» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Раковина 50 см, крепеж в комплекте артикул: SCQ51BI STONE 50 белый. Производитель - «GLOBO» - 1 шт - Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым, набор артикул:F85A90100. Производитель - «AM.PM X-Joy» - 1 шт - Фен компрессор турбо сушка для сушки животных, мощность 3200Вт с 4 насадками (ПУИ и мойка лап), 320x149x200мм. Производитель - «Nicedopet» - 1 шт - Сливной клапан Geberit со свободным стоком, L=8 см, Глянцевый хром. Производитель - «Geberit» - 1 шт - Унитаза подвесного безободкового Rimfree в комплекте с сиденьем с плавным закрыванием SoftClose артикул: 500.685.01.1 белый, 540x330 mm. Производитель - «Geberit» - 1 шт - Инсталляции Geberit Duofix для подвесного унитаза, артикул:111.300.00.5 1120X500 mm. <p>Производитель - «Geberit» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сифон 1 1/4" из латуни, хром 330x132мм. <p>Артикул: 28912000. Производитель - «Grohe» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полочка для телефона в С/У - Langberger Black Edition 38051F-BP anti-slip, 13.85x10x1.46 см,латунь черная матовая. Производитель - «Langberger» - 1 шт - Зеркало индивидуального изготовления, в ПУИ. Ширина 500мм *высота 700мм. Производитель - «ПК Интерьер» - 1 шт - Зеркало индивидуального изготовления с подсветкой. Высота-1500 мм, ширина-2200 мм. <p>Производитель - «ID Collection» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подвесная столешница и встроенная раковина из искусственного камня Столешница с мойкой и плинтусом (12мм x 12мм) из акрилового камня HI-MACS Diamond White S006. Тумба подвесная, 2 ящика, фасады из МДФ окрашенного глянцевого, белого цвета RAL 9016. Габариты: 2200x450x600 – 1 шт - Полочка для собак с складным механизмом из мебельного щита на кронштейнах. Кронштейн складной для полки и стола, 2 шт 30см * 16 см, до 70 кг. 450мм x 250мм- 1шт <p>Корпус 6 секции 2-3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клавиша Sigma. Артикул: 115.770.21.5. <p>Производитель - «Geberit Sigma» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мини-диспенсер для листовых полотенец с крышкой артикул:552100 белый , 302x295 mm. <p>Производитель - «Tork Xpress» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Диспенсер для жидкого мыла, White 286x113мм. <p>Артикул: 561500. Производитель - «Tork Elevation» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Смеситель для раковины настенный артикул: 	
--	---	--

	<p>102167608EX-K, хром, 240/82 /200 mm. Производитель - «E.C.A» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Диспенсер сидений для унитаза, белый. Артикул: 344080. Производитель - «Tork Elevation» - 1 шт - Диспенсер туалетной бумаги с крышкой. Артикул: 555000 белый, 275x345x132мм. Производитель - «Tork» - 1 шт - Ведро из нерж. стали 5 л. с педалью артикул:104315014, белое. Производитель - «Bemeta» - 1 шт - Ершик для туалета. Артикул: 102313064 белый. Производитель - «Bemeta» - 1 шт - Крючок для полотенец. Артикул: 16506.B Хром. Производитель - «LINE» - 1 шт - Раковина 50 см, крепеж в комплекте артикул: SCQ51BI STONE 50 белый. Производитель - «GLOBO» - 1 шт - Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым, набор артикул: F85A90100. Производитель - «AM.PM X-Joy» - 1 шт - Фен компрессор турбо сушка для сушки животных, мощность 3200Вт с 4 насадками (ПУИ и мойка лап), 320x149x200мм. Производитель - «Nicedopet» - 1 шт - Сливной клапан Geberit со свободным стоком, L=8 см, Глянцевый хром. Производитель - «Geberit» - 1 шт - Унитаз подвесной безободковый Rimfree в комплекте с сиденьем с плавным закрыванием SoftClose артикул: 500.685.01.1 белый, 540x330 мм. Производитель - «Geberit» - 1 шт - Инсталляции Geberit Duofix для подвесного унитаза, артикул:111.300.00.5 1120X500 мм. Производитель - «Geberit» - 1 шт - Сифон 1 1/4" из латуни, хром 330x132мм. Артикул: 28912000. Производитель - «Grohe» - 1 шт - Полочка для телефона в С/У - Langberger Black Edition 38051F-BP anti-slip, 13.85x10x1.46 см,латунь черная матовая. Производитель - «Langberger» - 1 шт - Подвесная столешница и встроенная раковина из искусственного камня Столешница с мойкой и плинтусом (12мм x 12мм) из акрилового камня HI-MACS Diamond White S006. Тумба подвесная, 2 ящика, фасады из МДФ окрашенного глянцевого, белого цвета RAL 9016. Габариты: 2200x450x600 – 1 шт - Зеркало индивидуального изготовления, в ПУИ. Ширина 500мм *высота 700мм. Производитель - «ПК Интерьер» - 1 шт - Зеркало индивидуального изготовления с подсветкой. Высота-1500 мм, ширина-2200 мм. Производитель - «ID Collection» - 1 шт - Полочка для собак с складным механизмом из мебельного щита на кронштейнах. Кронштейн складной для полки и стола, 2 шт 30см * 16 см, до 70 кг. 450мм x 250мм-1шт - Полка индивидуального изготовления из мебельного щита на кронштейнах 5858x600x40 – 1 шт <p>Корпус 6 секции 4-5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мини-диспенсер для листовых полотенец с крышкой артикул:552100 белый , 302x295 mm. Производитель - «Tork Xpress» - 1 шт - Диспенсер для жидкого мыла, White 286x113мм. Артикул: 561500. Производитель - «Tork Elevation» - 1 шт - Смеситель для раковины настенный артикул: 102167608EX-K , хром , 240/82 /200 mm. Производитель - «E.C.A» - 2 шт - Ведро из нерж. стали 5 л. с педалью артикул:104315014, белое. Производитель - «Bemeta» - 1 	
--	--	--

	<p>шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Раковина 50 см, крепеж в комплекте артикул: SCQ51BI STONE 50 белый. Производитель - «GLOBO» - 1 шт - Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым, набор артикул:F85A90100. Производитель - «AM.PM X-Joy» - 1 шт - Фен компрессор турбо сушка для сушки животных, мощность 3200Вт с 4 насадками (ПУИ и мойка лап), 320x149x200мм. Производитель - «Nicedopet» - 1 шт - Сливной клапан Geberit со свободным стоком, L=8 см, Глянцевый хром. Производитель - «Geberit» - 1 шт - Сифон 1 1/4" из латуни, хром 330x132мм. <p>Артикул: 28912000. Производитель - «Grohe» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Зеркало индивидуального изготовления, в ПУИ. Ширина 500мм *высота 700мм. Производитель - «ПК Интерьер» - 1 шт - Полочка для собак с складным механизмом из мебельного щита на кронштейнах. Кронштейн складной для полки и стола, 2 шт 30см * 16 см, до 70 кг. 450мм x 250мм-1шт - Крючок для полотенец артикул: 16506.В Хром , 67,5x57,5 mm-1шт <p>Корпус 6 секции 6-7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мини-диспенсер для листовых полотенец с крышкой артикул:552100 белый , 302x295 mm. Производитель - «Tork Xpress» - 1 шт - Диспенсер для жидкого мыла, White 286x113мм. Артикул: 561500. Производитель - «Tork Elevation» - 1 шт - Смеситель для раковины настенный артикул: 102167608EX-K , хром , 240/82 /200 mm. Производитель - «E.C.A» - 1 шт - Ведро из нерж. стали 5 л. с педалью артикул:104315014, белое. Производитель - «Bemeta» - 1 шт - Раковина 50 см, крепеж в комплекте артикул: SCQ51BI STONE 50 белый. Производитель - «GLOBO» - 1 шт - Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым, набор артикул:F85A90100. Производитель - «AM.PM X-Joy» - 1 шт - Фен компрессор турбо сушка для сушки животных, мощность 3200Вт с 4 насадками (ПУИ и мойка лап), 320x149x200мм. Производитель - «Nicedopet» - 1 шт - Сливной клапан Geberit со свободным стоком, L=8 см, Глянцевый хром. Производитель - «Geberit» - 1 шт - Сифон 1 1/4" из латуни, хром 330x132мм. <p>Артикул: 28912000. Производитель - «Grohe» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Зеркало индивидуального изготовления, в ПУИ. Ширина 500мм *высота 700мм. Производитель - «ПК Интерьер» - 1 шт - Полочка для собак с складным механизмом из мебельного щита на кронштейнах. Кронштейн складной для полки и стола, 2 шт 30см * 16 см, до 70 кг. 450мм x 250мм-1шт - Крючок для полотенец артикул: 16506.В Хром , 67,5x57,5 mm-1шт <p>Корпус 6 секция 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клавиша Sigma. Артикул: 115.770.21.5. Производитель - «Geberit Sigma» - 1 шт - Мини-диспенсер для листовых полотенец с крышкой артикул:552100 белый , 302x295 mm. Производитель - «Tork Xpress» - 2 шт - Диспенсер для жидкого мыла, White 286x113мм.
--	---

	<p>Артикул: 561500. Производитель - «Tork Elevation» - 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Смеситель для раковины настенный артикул: 102167608EX-K , хром , 240/82 /200 mm. Производитель - «E.C.A» - 2 шт - Диспенсер сидений для унитаза, белый. Артикул: 344080. Производитель - «Tork Elevation» - 1 шт - Диспенсер туалетной бумаги с крышкой. Артикул: 555000 белый, 275x345x132мм. Производитель - «Tork» - 1 шт - Ведро из нерж. стали 5 л. с педалью артикул:104315014, белое. Производитель - «Bemeta» - 2 шт - Ершик для туалета. Артикул: 102313064 белый. <p>Производитель - «Bemeta» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Крючок для полотенец. Артикул: 16506.B Хром. <p>Производитель - «LINE» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Раковина 50 см, крепеж в комплекте артикул: SCQ51BI STONE 50 белый. Производитель - «GLOBO» - 1 шт - Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым, набор артикул: F85A90100. Производитель - «AM.PM X-Joy» - 1 шт - Фен компрессор турбо сушка для сушки животных, мощность 3200Вт с 4 насадками (ПУИ и мойка лап), 320x149x200мм. Производитель - «Nicedopet» - 1 шт - Сливной клапан Geberit со свободным стоком, L=8 см, Глянцевый хром. Производитель - «Geberit» - 1 шт - Унитаз подвесной безободковый Rimfree в комплекте с сиденьем с плавным закрыванием SoftClose артикул: 500.685.01.1 белый, 540x330 мм. Производитель - «Geberit» - 1 шт - Инсталляции Geberit Duofix для подвесного унитаза, артикул:111.300.00.5 1120X500 мм. <p>Производитель - «Geberit» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сифон 1 1/4" из латуни, хром 330x132мм. <p>Артикул: 28912000. Производитель - «Grohe» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полочка для телефона в С/У - Langberger Black Edition 38051F-BP anti-slip, 13.85x10x1.46 см,латунь черная матовая. Производитель - «Langberger» - 1 шт - Зеркало индивидуального изготовления, в ПУИ. Ширина 500мм *высота 700мм. Производитель - «ПК Интерьер» - 1 шт - Зеркало индивидуального изготовления с подсветкой. Высота-1500 мм, ширина-1225 мм. <p>Производитель - «ID Collection» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подвесная столешница и встроенная раковина из искусственного камня Столешница с мойкой и плинтусом (12мм x 12мм) из акрилового камня HI-MACS Diamond White S006. Тумба подвесная, 2 ящика, фасады из МДФ окрашенного глянцевого, белого цвета RAL 9016. Габариты: 1230x450x600 – 1 шт - Полочка для собак с складным механизмом из мебельного щита на кронштейнах. Кронштейн складной для полки и стола, 2 шт 30см * 16 см, до 70 кг. 450мм x 250мм- 1шт <p>Корпус 7 секции 1-2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клавиша Sigma. Артикул: 115.770.21.5. <p>Производитель - «Geberit Sigma» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мини-диспенсер для листовых полотенец с крышкой артикул:552100 белый, 302x295 mm. <p>Производитель - «Tork Xpress» - 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Диспенсер для жидкого мыла, White 286x113мм. <p>Артикул: 561500. Производитель - «Tork Elevation» - 2 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Смеситель для раковины настенный артикул: 102167608EX-K , хром , 240/82 /200 mm. Производитель - «E.C.A» - 2 шт 	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Диспенсер сидений для унитаза, белый. Артикул: 344080. Производитель - «Tork Elevation» - 1 шт - Диспенсер туалетной бумаги с крышкой. Артикул: 555000 белый, 275x345x132мм. Производитель - «Tork» - 1 шт - Ведро из нерж. стали 5 л. с педалью артикул:104315014, белое. Производитель - «Bemeta» - 2 шт - Ершик для туалета. Артикул: 102313064 белый. Производитель - «Bemeta» - 1 шт - Крючок для полотенец. Артикул: 16506.B Хром. Производитель - «LINE» - 1 шт - Раковина 50 см, крепеж в комплекте артикул: SCQ51BI STONE 50 белый. Производитель - «GLOBO» - 1 шт - Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым, набор артикул: F85A90100. Производитель - «AM.PM X-Joy» - 1 шт - Фен компрессор турбо сушка для сушки животных, мощность 3200Вт с 4 насадками (ПУИ и мойка лап), 320x149x200мм. Производитель - «Nicedopet» - 1 шт - Сливной клапан Geberit со свободным стоком, L=8 см, Глянцевый хром. Производитель - «Geberit» - 1 шт - Унитаз подвесной безободковый Rimfree в комплекте с сиденьем с плавным закрыванием SoftClose артикул: 500.685.01.1 белый, 540x330 мм. Производитель - «Geberit» - 1 шт - Инсталляции Geberit Duofix для подвесного унитаза, артикул:111.300.00.5 1120Х500 мм. Производитель - «Geberit» - 1 шт - Сифон 1 1/4" из латуни, хром 330x132мм. Артикул: 28912000. Производитель - «Grohe» - 1 шт - Полочка для телефона в С/У - Langberger Black Edition 38051F-BP anti-slip, 13.85x10x1.46 см,латунь черная матовая. Производитель - «Langberger» - 1 шт - Зеркало индивидуального изготовления, в ПУИ. Ширина 500мм *высота 700мм. Производитель - «ПК Интерьер» - 1 шт - Зеркало индивидуального изготовления с подсветкой. Высота-1500 мм, ширина-1120 мм. Производитель - «ID Collection» - 1 шт - Тумба под раковину индивидуального изготовления- 1 шт - Полочка для собак с складным механизмом из мебельного щита на кронштейнах. Кронштейн складной для полки и стола, 2 шт 30см * 16 см, до 70 кг. 450мм x 250мм- 1шт <p>Корпус 7 секции 3-4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мини-диспенсер для листовых полотенец с крышкой артикул:552100 белый , 302x295 mm. Производитель - «Tork Xpress» - 1 шт - Диспенсер для жидкого мыла, White 286x113мм. Артикул: 561500. Производитель - «Tork Elevation» - 1 шт - Смеситель для раковины настенный артикул: 102167608EX-K , хром , 240/82 /200 mm. Производитель - «E.C.A» - 1 шт - Ведро из нерж. стали 5 л. с педалью артикул:104315014, белое. Производитель - «Bemeta» - 1 шт - Крючок для полотенец. Артикул: 16506.B Хром. Производитель - «LINE» - 1 шт - Раковина 50 см, крепеж в комплекте артикул: SCQ51BI STONE 50 белый. Производитель - «GLOBO» - 1 шт - Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым, набор артикул:F85A90100. Производитель - 	
--	--	--

	<p>«AM.PM X-Joy» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фен компрессор турбо сушка для сушки животных, мощность 3200Вт с 4 насадками (ПУИ и мойка лап), 320x149x200мм. Производитель - «Nicedopet» - 1 шт - Сливной клапан Geberit со свободным стоком, L=8 см, Глянцевый хром. Производитель - «Geberit» - 1 шт - Сифон 1 1/4" из латуни, хром 330x132мм. <p>Артикул: 28912000. Производитель - «Grohe» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Зеркало индивидуального изготовления с подсветкой. Высота-700 мм, ширина-595 мм. <p>Производитель - «ID Collection» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полочка для собак с складным механизмом из мебельного щита на кронштейнах. Кронштейн складной для полки и стола, 2 шт 30см * 16 см, до 70 кг. 450мм x 250мм-1шт <p>Корпус 7 секции 5-6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мини-диспенсер для листовых полотенец с крышкой артикул:552100 белый , 302x295 mm. Производитель - «Tork Xpress» - 1 шт - Диспенсер для жидкого мыла, White 286x113мм. <p>Артикул: 561500. Производитель - «Tork Elevation» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Смеситель для раковины настенный артикул: 102167608EX-K , хром , 240/82 /200 mm. Производитель - «E.C.A» - 1 шт - Ведро из нерж. стали 5 л. с педалью <p>артикул:104315014, белое. Производитель - «Bemeta» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Крючок для полотенец. Артикул: 16506.B Хром. <p>Производитель - «LINE» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Раковина 50 см, крепеж в комплекте артикул: SCQ51BI STONE 50 белый. Производитель - «GLOBO» - 1 шт - Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым, набор артикул:F85A90100. Производитель - «AM.PM X-Joy» - 1 шт - Фен компрессор турбо сушка для сушки животных, мощность 3200Вт с 4 насадками (ПУИ и мойка лап), 320x149x200мм. Производитель - «Nicedopet» - 1 шт - Сливной клапан Geberit со свободным стоком, L=8 см, Глянцевый хром. Производитель - «Geberit» - 1 шт - Сифон 1 1/4" из латуни, хром 330x132мм. <p>Артикул: 28912000. Производитель - «Grohe» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Зеркало индивидуального изготовления, в ПУИ. <p>Ширина 500мм *высота 700мм. Производитель - «ПК Интерьер» - 1 шт</p> <p>Корпус 7 секции 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мини-диспенсер для листовых полотенец с крышкой артикул:552100 белый , 302x295 mm. Производитель - «Tork Xpress» - 1 шт - Диспенсер для жидкого мыла, White 286x113мм. <p>Артикул: 561500. Производитель - «Tork Elevation» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Смеситель для раковины настенный артикул: 102167608EX-K, хром, 240/82 /200 mm. Производитель - «E.C.A» - 1 шт - Ведро из нерж. стали 5 л. с педалью <p>артикул:104315014, белое. Производитель - «Bemeta» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Крючок для полотенец. Артикул: 16506.B Хром. <p>Производитель - «LINE» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Раковина 50 см, крепеж в комплекте артикул: SCQ51BI STONE 50 белый. Производитель - «GLOBO» - 1 шт - Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым, набор артикул:F85A90100. Производитель - «AM.PM X-Joy» - 1 шт
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Фен компрессор турбо сушка для сушки животных, мощность 3200Вт с 4 насадками (ПУИ и мойка лап), 320x149x200мм. Производитель - «Nicedopet» - 1 шт - Сливной клапан Geberit со свободным стоком, L=8 см, Глянцевый хром. Производитель - «Geberit» - 1 шт - Сифон 1 1/4" из латуни, хром 330x132мм. <p>Артикул: 28912000. Производитель - «Grohe» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Зеркало индивидуального изготовления, в ПУИ. Ширина 500мм *высота 700мм. Производитель - «ПК Интерьер» - 1 шт - Полочка для собак с складным механизмом из мебельного щита на кронштейнах. Кронштейн складной для полки и стола, 2 шт 30см * 16 см, до 70 кг. 450мм x 250мм-1шт <p>Корпус 7 секции 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мини-диспенсер для листовых полотенец с крышкой артикул:552100 белый , 302x295 mm. Производитель - «Tork Xpress» - 1 шт - Диспенсер для жидкого мыла, White 286x113мм. Артикул: 561500. Производитель - «Tork Elevation» - 1 шт - Смеситель для раковины настенный артикул: 102167608EX-K , хром , 240/82 /200 mm. Производитель - «E.C.A» - 1 шт - Ведро из нерж. стали 5 л. с педалью артикул:104315014, белое. Производитель - «Bemeta» - 1 шт - Крючок для полотенец. Артикул: 16506.B Хром. Производитель - «LINE» - 1 шт - Раковина 50 см, крепеж в комплекте артикул: SCQ51BI STONE 50 белый. Производитель - «GLOBO» - 1 шт - Смеситель для ванны и душа с длинным изливом и душевым, набор артикул:F85A90100. Производитель - «AM.PM X-Joy» - 1 шт - Фен компрессор турбо сушка для сушки животных, мощность 3200Вт с 4 насадками (ПУИ и мойка лап), 320x149x200мм. Производитель - «Nicedopet» - 1 шт - Сливной клапан Geberit со свободным стоком, L=8 см, Глянцевый хром. Производитель - «Geberit» - 1 шт - Сифон 1 1/4" из латуни, хром 330x132мм. <p>Артикул: 28912000. Производитель - «Grohe» - 1 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Зеркало индивидуального изготовления, в ПУИ. Ширина 500мм *высота 700мм. Производитель - «ПК Интерьер» - 1 шт - Полочка для собак с складным механизмом из мебельного щита на кронштейнах. Кронштейн складной для полки и стола, 2 шт 30см * 16 см, до 70 кг. 450мм x 250мм-1шт 	
74	<p>Оборудование колясочных</p> <p>Корпус 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полки металлические в колясочную для хранения самокатов и пр.,1000x2250x450 (ВxШxГ), металл с окраской матовой краской RAL9005. Каркас из металлической трубы 20x20 мм, с заполнением просечной сеткой, покраска RAL 9005 – 1 шт; - Гребенка для самокатов на 6 мест (высота 25 см,глубина 60 см, ширина 151 см – 1 шт <p>Корпус 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полки металлические в колясочную для хранения самокатов и пр.,1000x1988x230 (ВxШxГ) металл с окраской серо-коричневой матовой краской RAL9005 – 1 шт - Гребенка для самокатов на 6 мест (высота 25 см,глубина 60 см, ширина 151 см), цвет RAL8019 – 1 шт 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Prozent износа</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Держатель для велосипедов - Велостоянка треугольник на 5 мест (1600x620x600 мм), цвет RAL8019. Производитель - «АСК» - 1 шт 	
75	Светофоры, дорожные знаки и др. в паркинге	<p>Паркинг -1 этаж:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Знак 3.1 "Выезд запрещен" ГОСТ Р 52290-2004 – 5 шт - Знак 6.10.1 "Указатель направления" ГОСТ Р 52290-2004 – 75 шт - Знак 2.4 "Уступите дорогу" ГОСТ Р 52290-2004 – 32 шт - Зеркало дорожное обзорное (не <160 град.) ГОСТ Р 52290-2004 – 11 шт - Знак 6.10.1 "Парковка"ГОСТ Р 52290-2004 – 1 шт - Знак 6.10.1 "Ограничение скорости" ГОСТ Р 52290-2004 – 1 шт - Знак 6.10.1 "Крутой спуск"ГОСТ Р 52290-2004 – 1 шт - Светофор – 6 шт <p>Паркинг -2 этаж:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Знак 3.1 "Выезд запрещен" ГОСТ Р 52290-2004 – 2 шт - Знак 6.10.1 "Указатель направления" ГОСТ Р 52290-2004 – 69 шт - Знак 2.4 "Уступите дорогу" ГОСТ Р 52290-2004 – 32 шт - Зеркало дорожное обзорное (не <160 град.) ГОСТ Р 52290-2004 – 11 шт 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.</p> <p>Дефекты не обнаружены.</p> <p>Процент износа 0,0%</p>

VI. Технологическое оборудование

	Оборудование пункта мойки днища	<ul style="list-style-type: none"> - Система очистки СОРВ-5/800-Р-АП – 2шт - Мойка днища СМД-Л-1 – 2 шт - Насос мойки днища – 2 шт - Пульт управления мойки днища – 2 шт - Фотоэлемент – 8 шт - Кнопка экстренный стоп – 2 шт - Шкаф управления мойки днища – 2шт - Поверхностный отстойник ПО-8К – 2 шт - Сигнализация переполнения остойник – 2 шт - Аппарат высокого давления HD 6/15 М – 2 шт - Брызгозащита – 2 шт 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.</p> <p>Дефекты не обнаружены.</p> <p>Процент износа 0,0%</p>
77	Оборудование диспетчерской и помещения МГТС (-1 этаж)	<ul style="list-style-type: none"> - Стол офисный – 5 шт - Стол прямоугольный 600x800x900мм – 4 шт - Монитор Samsung 27' C27F591FDI – 11 шт - Системный блок intel core I7 – 5 шт - Шкаф для одежды 1800x600x1360мм – 1 шт - Стеллаж для документов 1830x400x915мм – 3 шт - Шкаф настенный телекоммуникационный 12U, 2215x1000x800мм – 1 шт 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.</p> <p>Дефекты не обнаружены.</p> <p>Процент износа 0,0%</p>

	Снегоуборочная техника	- Снегоплавильная установка «Горыныч Д-20» - 2 шт	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
78	Оборудование фонтана	<ul style="list-style-type: none"> - Насос BADU Prime 40, 3~ Y/Δ 400/230 В, 2,55/2,20 кВт. Производитель «Speck Badu» (Германия) – 1 шт - Клапан обратной промывки Besgo DN 50/ø63 мм, 140 мм. Производитель «Besgo» – 1 шт - Насос BADU Magna 8, 1~ 230 В, 0,50/0,30 кВт. Производитель «Speck Badu» (Германия) – 1 шт - Фильтровальная емкость ProFil S 500, произ.-ть 12 м3/час. Производитель «Dinotec» – 1 шт - Автоматическая станция дозации CF Control 100 (WiFi) Rx. Производитель «Dinotec» – 1 шт - Датчик потока. Производитель «Dinotec» – 1 шт - Водозабор фонтана. Производитель «RunwillPools» – 1 шт - Скиммер 15 м2 с выдвижной корзиной, пленка (AISI 316). Производитель «RunwillPools» – 2 шт - Форсунки подачи воды в водоем. Производитель «RunwillPools» – 5 шт - Донный слив. Производитель «RunwillPools» – 1 шт - Счетчик воды 1". Производитель «VALTEC» – 1 шт - Кран с сервоприводом d25. Производитель «Comer» – 1 шт - Фильтр самоочищающийся промывной 1" с манометром и сливным краном. Производитель «VALTEC» – 1 шт - Решетка переливная 300 мм, h=23 мм, 1 соед., белая, полипропилен (77480). Производитель «Acqua Source S.A.» – 20 шт - Насадка фонтанная "Пенная струя" 1" – 3 шт - Светильник кольцевой подводный для фонтана, свечение белое – 3 шт - Перистальтический насос dinodos START. Производитель «Dinotec.» – 1 шт - МФУ фильтрацией Combitrol FLEX, 230 В (без датчика). Производитель «Dinotec.» – 1 шт - Щит электрический сборный – 1 шт - Ручной подводный пылесос для прудов – 1 шт 	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
79	Оборудование дождевого сада	<ul style="list-style-type: none"> - Насос BADU Resort 30, 3~ Y/Δ 400/230 В, 1,85/1,50 кВт, синий. Производитель «Speck Badu» (Германия) – 2 шт - Клапан обратной промывки Besgo DN 80/ø90 мм, 300 мм. Производитель «Besgo» – 1 шт - Фильтр Comfort XL 910. Производитель «Dinotec» – 1 шт - Датчик потока. Производитель «Dinotec» – 1 шт - УФ-установка ЛИТ, макс. производительность 30 м3/ч, G 2", ADVANCED. Производитель «ЛИТ» – 1 шт - Скиммер 15 м2 с выдвижной корзиной, пленка (AISI 316). Производитель «RunwillPools» – 6 шт 	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.
80			

	<ul style="list-style-type: none"> - Форсунка подачи воды рассеивающая 1,5" (наружн.) пленка (AISI 316). Производитель «RunwillPools» – 12 шт - Донный слив. Производитель «RunwillPools» – 2 шт - Счетчик воды 1". Производитель «VALTEC» – 1 шт - Кран с сервоприводом d32 – 1 шт - Фильтр самоочищающийся промывной 1" с манометром и сливным краном. Производитель «VALTEC» – 1 шт - Перистальтический насос dinodos START. Производитель «Dinotec.» – 1 шт - МФУ фильтрацией Combitrol FLEX, 230 В (без датчика). Производитель «Dinotec.» – 1 шт - Щит электрический сборный – 1 шт - Ручной подводный пылесос для прудов – 1 шт - Специальная засыпка в фильтр для прудов – 500 кг 	Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%
--	---	--

VII. Имущество для накопления ТБО

	<p>Имущество для утилизации отходов</p> <p>Корпус 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора мусора, на колесах, объем 240 литров 582x721x1070(h) – 25 шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора бытовых несортированных отходов (серый), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 1 шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора бумаги (зеленый), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 1 шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора пластика (красный), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 1шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора металла (желтый), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 1шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора стекла (синий), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 1 шт - Контейнер для сбора батареек из полипропилена, объем 10 литров, 260x160x360. Производитель «КОНТР» – 1 шт - Ультразвуковой датчик уровня заполнения SmartCity WSens, Габариты (ВxШxД) -46x105x125 мм, Система измерения-Ультразвук, Когерентный радар, Поддерживаемая емкость баков -0,08 - 24 м3. Производитель "Бинолоджи" – 25шт - Рукомойник настенный CRYSPI PH Э 1 400x300x250(h), нерж.сталь, борт, смеситель в комплекте. Производитель " CRYSPI" – 1шт - Кран со смесителем. С душирующим устройством ХВ 1/2", ГВ 1/2". Высота от пола 0,5м – 21 шт - Шкаф хозяйственный ШМС-6.18 (400x450x1850 мм) из листовой стали 0,7 мм. Цвет: Светло-серая шагрень (RAL 7038) – 1 шт - Держатель для уборочного инвентаря настенный WLBR 1 W полипропилен белый 206×75 мм – 20 шт - Контейнер для разделочного сбора мусора на колесах. Многоур. Мусорный бак для организации сортировки отходов с помощью различных цветов. Емкость (4 шт.) (L) - 45 размеры (Ш x Ш x в)- 510x315x300 мм размер отверстия (ДХШ) - 175x275 мм – 80 шт <p>Корпус 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора мусора, на колесах, объем 240 литров 582x721x1070(h) – 25 шт 	<p>Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует.</p> <p>Дефекты не обнаружены.</p> <p>Процент износа 0,0%</p>
81		

	<ul style="list-style-type: none"> - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора бытовых несортированных отходов (серый), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 1 шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора бумаги (зеленый), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 1 шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора пластика (красный), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 1шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора металла (желтый), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 1шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора стекла (синий), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 1 шт - Контейнер для сбора батареек из полипропилена, объем 10 литров, 260x160x360. Производитель «КОНТР» – 1 шт - Ультразвуковой датчик уровня заполнения SmartCity WSens, Габариты (ВxШxД) -46x105x125 мм, Система измерения-Ультразвук, Когерентный радар, Поддерживаемая емкость баков -0,08 - 24 м3. Производитель "Бинолоджи" – 25шт - Рукомойник настенный CRYSPI PH Э 1 400x300x250(h), нерж.сталь, борт, смеситель в комплекте. Производитель " CRYSPI" – 1шт - Кран со смесителем. С душирующим устройством ХВ 1/2", ГВ 1/2". Высота от пола 0,5м – 21 шт - Шкаф хозяйственный ШМС-6.18 (400x450x1850 мм) из листовой стали 0,7 мм. Цвет: Светло-серая шагрень (RAL 7038) – 1 шт - Держатель для уборочного инвентаря настенный WLBR 1 W полипропилен белый 206×75 мм – 20 шт - Контейнер для разделочного сбора мусора на колесах. Многоур. Мусорный бак для организации сортировки отходов с помощью различных цветов. Емкость (4 шт.) (L) - 45 размеры (Ш x Ш x в)- 510x315x300 мм размер отверстия (ДХШ) - 175x275 мм – 80 шт 	
	<p>Корпус 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора мусора, на колесах, объем 240 литров 582x721x1070(h) – 25 шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора бытовых несортированных отходов (серый), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 1 шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора бумаги (зеленый), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 1 шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора пластика (красный), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 1шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора металла (желтый), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 1шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора стекла (синий), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 1 шт - Контейнер для сбора батареек из полипропилена, объем 10 литров, 260x160x360. Производитель «КОНТР» – 1 шт - Ультразвуковой датчик уровня заполнения SmartCity WSens, Габариты (ВxШxД) -46x105x125 мм, Система измерения-Ультразвук, Когерентный радар, Поддерживаемая емкость баков -0,08 - 24 м3. Производитель "Бинолоджи" – 25шт - Рукомойник настенный CRYSPI PH Э 1 	

	<p>400x300x250(h), нерж.сталь, борт, смеситель в комплекте. Производитель "CRYSPI" – 1шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кран со смесителем. С душирующим устройством ХВ 1/2", ГВ 1/2". Высота от пола 0,5м – 21 шт - Шкаф хозяйственный ШМС-6.18 (400x450x1850 мм) из листовой стали 0,7 мм. Цвет: Светло-серая шагрень (RAL 7038) – 1 шт - Держатель для уборочного инвентаря настенный WLBR 1 W полипропилен белый 206×75 мм – 20 шт - Контейнер для разделочного сбора мусора на колесах. Многоур. Мусорный бак для организации сортировки отходов с помощью различных цветов. Емкость (4 шт.) (L) - 45 размеры (Ш x Ш x в)- 510x315x300 мм размер отверстия (ДХШ) - 175x275 мм – 80 шт <p>Корпус 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора мусора, на колесах, объем 240 литров 582x721x1070(h) – 29 шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора бытовых несортированных отходов (серый), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 1 шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора бумаги (зеленый), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 1 шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора пластика (красный), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 1 шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора металла (желтый), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 1 шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора стекла (синий), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 1 шт - Контейнер для сбора батареек из полипропилена, объем 10 литров, 260x160x360. Производитель «КОНТР» – 1 шт <ul style="list-style-type: none"> - Ультразвуковой датчик уровня заполнения SmartCity WSens, Габариты (ВxШxД) -46x105x125 мм, Система измерения-Ультразвук, Когерентный радар, Поддерживаемая емкость баков -0,08 - 24 м3. Производитель "Бинолоджи" – 29шт - Рукомойник настенный CRYSPI PH Э 1 400x300x250(h), нерж.сталь, борт, смеситель в комплекте. Производитель "CRYSPI" – 1шт - Кран со смесителем. С душирующим устройством ХВ 1/2", ГВ 1/2". Высота от пола 0,5м – 21 шт - Шкаф хозяйственный ШМС-6.18 (400x450x1850 мм) из листовой стали 0,7 мм. Цвет: Светло-серая шагрень (RAL 7038) – 1 шт - Держатель для уборочного инвентаря настенный WLBR 1 W полипропилен белый 206×75 мм – 20 шт - Контейнер для разделочного сбора мусора на колесах. Многоур. Мусорный бак для организации сортировки отходов с помощью различных цветов. Емкость (4 шт.) (L) - 45 размеры (Ш x Ш x в)- 510x315x300 мм размер отверстия (ДХШ) - 175x275 мм – 80 шт <p>Корпус 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора мусора, на колесах, объем 240 литров 582x721x1070(h) – 69 шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора бытовых несортированных отходов (серый), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 5 шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора бумаги (зеленый), на колесах, объем 120 	
--	---	--

	<p>литров 480x560x960(h) – 5 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора пластика (красный), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) –5шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора металла (желтый), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 5шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора стекла (синий), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 5 шт - Контейнер для сбора батареек из полипропилена, объем 10 литров, 260x160x360. Производитель «КОНТР» – 5 шт - Ультразвуковой датчик уровня заполнения SmartCity WSens, Габариты (ВxШxД) -46x105x125 мм, Система измерения-Ультразвук, Когерентный радар, Поддерживаемая емкость баков -0,08 - 24 м3. Производитель "Бинолоджи" – 69шт - Рукомойник настенный CRYSPI PH Э 1 400x300x250(h), нерж.сталь, борт, смеситель в комплекте. Производитель " CRYSPI" – 5шт - Кран со смесителем. С душирующим устройством ХВ 1/2", ГВ 1/2". Высота от пола 0,5м – 60 шт - Шкаф хозяйственный ШМС-6.18 (400x450x1850 <p>Корпус 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора мусора, на колесах, объем 240 литров 582x721x1070(h) – 106 шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора бытовых несортированных отходов (серый), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 8 шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора бумаги (зеленый), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 8 шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора пластика (красный), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) –8шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора металла (желтый), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 8шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора стекла (синий), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 8 шт - Контейнер для сбора батареек из полипропилена, объем 10 литров, 260x160x360. Производитель «КОНТР» – 8 шт - Ультразвуковой датчик уровня заполнения SmartCity WSens, Габариты (ВxШxД) -46x105x125 мм, Система измерения-Ультразвук, Когерентный радар, Поддерживаемая емкость баков -0,08 - 24 м3. Производитель "Бинолоджи" – 106шт - Рукомойник настенный CRYSPI PH Э 1 400x300x250(h), нерж.сталь, борт, смеситель в комплекте. Производитель " CRYSPI" – 8шт - Кран со смесителем. С душирующим устройством ХВ 1/2", ГВ 1/2". Высота от пола 0,5м – 92 шт - Шкаф хозяйственный ШМС-6.18 (400x450x1850 	
--	---	--

	<p>мм) из листовой стали 0,7 мм. Цвет: Светло-серая шагрень (RAL 7038) – 8 шт</p> <ul style="list-style-type: none"> - Держатель для уборочного инвентаря настенный WLBR 1 W полипропилен белый 206×75 мм – 85 шт - Контейнер для разделочного сбора мусора на колесах. Многоур. Мусорный бак для организации сортировки отходов с помощью различных цветов. Емкость (4 шт.) (L) - 45 размеры (Ш x Ш x в)- 510x315x300 мм размер отверстия (ДХШ) - 175x275 мм – 336 шт <p>Корпус 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора мусора, на колесах, объем 240 литров 582x721x1070(h) – 112 шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора бытовых несортированных отходов (серый), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 8 шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора бумаги (зеленый), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 8 шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора пластика (красный), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 8 шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора металла (желтый), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 8 шт - Контейнер Полиэтиленовый, специализированный для сбора стекла (синий), на колесах, объем 120 литров 480x560x960(h) – 8 шт - Контейнер для сбора батареек из полипропилена, объем 10 литров, 260x160x360. Производитель «КОНТР» – 8 шт - Ультразвуковой датчик уровня заполнения SmartCity WSens, Габариты (ВxШxД) -46x105x125 мм, Система измерения-Ультразвук, Когерентный радар, Поддерживаемая емкость баков -0,08 - 24 м3. Производитель "Бинолоджи" – 112шт - Рукомойник настенный CRYSPI PH Э 1 400x300x250(h), нерж.сталь, борт, смеситель в комплекте. Производитель " CRYSPI" – 8шт - Кран со смесителем. С душирующим устройством ХВ 1/2", ГВ 1/2". Высота от пола 0,5м – 97 шт - Шкаф хозяйственный ШМС-6.18 (400x450x1850 мм) из листовой стали 0,7 мм. Цвет: Светло-серая шагрень (RAL 7038) – 8 шт - Держатель для уборочного инвентаря настенный WLBR 1 W полипропилен белый 206×75 мм – 90 шт - Контейнер для разделочного сбора мусора на колесах. Многоур. Мусорный бак для организации сортировки отходов с помощью различных цветов. Емкость (4 шт.) (L) - 45 размеры (Ш x Ш x в)- 510x315x300 мм размер отверстия (ДХШ) - 175x275 мм – 356 шт <p>Паркинг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контейнер Пластиковый, специализированный для сбора и хранения бытовых отходов, на колесах, объем 1100 литров 1377x1077x1369(h) – 16 шт - Кран со смесителем. С душирующим устройством ХВ 1/2", ГВ 1/2". Высота от пола 0,5м – 2 шт - Шкаф хозяйственный ШМС-6.18 (400x450x1850 мм) из листовой стали 0,7 мм. Цвет: Светло-серая шагрень (RAL 7038) -2 шт 	
--	--	--

Владелец:

Генеральный директор

_____ / _____ /

**/Я.В. Куликов/
М.П.**